



Verlegen und Führen 2016/2017



Auf der Baustelle zu Hause

Unsere Befestigungs- und Installationsprodukte sind seit über 90 Jahren weltweit im täglichen Einsatz. Auf der Baustelle zu Hause, werden Don Quichotte-Produkte in folgenden Bereichen eingesetzt:

Eisenwaren

Elektroinstallation

Sanitärinstallation

Baubranche z. B. Trockenbau

Schnell und flexibel Reagieren gehört im professionellen Handwerk zum Tagesgeschäft. Dazu passend liefern wir Ihnen eine große Bandbreite qualitativ hochwertiger Produkte, die wir in vier übersichtlichen Kategorien geordnet haben:

1. Befestigen und Halten

2. Verbinden und Verteilen

3. Verlegen und Führen

4. Vorbeugen und Schützen

Inhalt

1 Befestigen und Halten 11

Nagel und Schraube, Dübel und Nageldübel, Kabelbinder und Zubehör, Montageband, Isolierband, Knotenkette, Werkzeug

2 Verbinden und Verteilen 79

Kabelabzweigkasten, Klemme, Muffe, Schrumpfschlauch, Unterputzmontage und Zubehör (Dosen senker, Trennscheiben)

3 Verlegen und Führen 101

Steckprogramm, Nagelschelle, Nagelscheibe, Rohr- und Befestigungsschelle, Sammelhalter, Klemmbügel, Profilschiene und Zubehör (Bügelschelle, Reihenschelle), Trägerklammer

4 Vorbeugen und Schützen 163

Bänderungsschelle für Rohre, Erdungsanschlussschelle, Potentialausgleichsschiene, Staberder und Verbinder, Erdungssystem (Erdungsband, Verbinder)

5 Anhang 173

Piktogrammerklärung, Alphabetisches Inhaltsverzeichnis, Numerisches Verzeichnis, Verkaufs- und Lieferbedingungen



Worauf Sie sich verlassen können

Professionelles Arbeiten verlangt nach professionellen Produkten. Unser Konzept: Qualität, Zusatznutzen, fairer Preis. Das sorgt sowohl für schnelle und anwenderfreundliche Montage als auch für maximale Wirtschaftlichkeit. Worauf Sie sich verlassen können!

1. Qualität

Don Quichotte Produkte stehen für höchste Zuverlässigkeit. Die dafür notwendige Qualität entsteht durch modernste Fertigungsanlagen und eine gewissenhafte Qualitätskontrolle.



2. Durchdachte Produkte

Durch mehr als 90 Jahre Branchenerfahrung profitieren unsere Anwender von innovativen Produkten mit Zusatznutzen und durchdachten technischen Lösungen.



3. Zeitersparnis

Zeit ist Geld! Die hohe Qualität und Montagefreundlichkeit unserer Produkte ermöglichen ein effektives und schnelles Arbeiten, sorgen somit für höchste Wirtschaftlichkeit.



4. Wirtschaftlichkeit

Bei Don Quichotte erhalten Sie in allen Produktbereichen die beste Markenqualität zu einem fairen Preis.



5. Service

Durch die kurzfristige Verfügbarkeit und eine direkte Auftragsabwicklung stehen wir Ihnen als starker, zuverlässiger und kompetenter Partner zur Seite.





Über 90 Jahre Herstellerkompetenz

Befestigungs- und Installationstechnik für die tägliche Arbeit. Hochwertig, schnell und zeitsparend in der Montage. Dafür stehen die Produkte der Marke Don Quichotte.

Über 90 Jahre Fertigungserfahrung, hervorragende Branchenkenntnis und schnelle Auftragsabwicklung machen Don Quichotte zu Ihrer starken und zuverlässigen Handwerkermarke.



Fertigung in Helmond, Niederlande



Werkzeugbau



Fertigwarenlager



Gut, besser, zertifiziert - wir haben´s schriftlich

Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser. Das gilt für unser eingesetztes Vormaterial als auch für alle unsere gefertigten Produkte. Neben unserem nach ISO 9001:2008 zertifizierten Qualitäts-Management-System können wir auch im Bereich des Umweltmanagements sowie des Arbeits- und Gesundheitsschutzes Zertifizierungen nach ISO 14001:2004 bzw. OHSAS 18001 vorweisen.



Links: Qualitätskontrolle in der Fertigung

Oben: Schon J.H. de Wit bürgte für höchste Produktqualität



Produktvergütung in der Härterei



Ausgezeichnete Qualität "Made in Holland"



Verlegen und Führen, z. B. mit unseren Steck-Fixx Dübel

3 Verlegen und Führen

Steckprogramm Haken und Schlaufen, Steckprogramm für Rohrschelle OPDZ	102
---	-----

Nagelschelle, Nagelscheibe, Klemmschelle, Rohrschelle	109
---	-----

Iso-Druck und Greifschelle	130
----------------------------	-----

Befestigungsschelle Kunststoff, Metall	133
--	-----

Sammelhalter	146
--------------	-----

Klemmbügel	151
------------	-----

Profilschiene, Bügelschelle, Gegenwanne, Reihenschelle	154
--	-----

Trägerklammer	160
---------------	-----

KENNZEICHEN:

- Schnelle und einfache Befestigung mit der Hand
- Kein Schrauben
- Kein Schlagen
- Mit den Steckhaken können mehrere Durchmesser auf einmal befestigt werden

TECHNISCHE DATEN:

- Kunststoff Halogen- und Silikonfrei
- Farbe: Grau (RAL7035)
- Temperaturbeständigkeit:
 - 80°C langfristig
 - 130°C kurzfristig
 - -10°C bei Montage
 - -40°C bei Gebrauch
- Flammwidrig nach UL 84 HB
- UV Beständig, das Produkt ist unter UV-Belastung in trockenwarmen sowie auch feuchtwarmen Klima mindestens 5 Jahre ohne Verlust der Gebrauchseigenschaften zu verwenden



PA

HALOGEN

Steckhaken STD (OZ054)

STD ist ein Doppelhaken für die Befestigung von einem oder zwei Kabeln von 4-12mm Durchmesser. STD kann mit der Hand ohne Werkzeug in ein 6mm Bohrloch gesteckt werden.

Polyamid

Typ	Farbe	für Kabel- Ø mm	Durchmesser Bohrloch mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
STD 4x12	grau	4,00-12,00	6,00	200	0,30	16	954 92 2

KENNZEICHEN:

- Durch einfaches Stecken in das vorgebohrte Loch können schnell Leitungen und Kabel fixiert werden
- Je nach Ausführung für Bohrlochdurchmesser von 6 oder 8mm
- Ausführung als Einfach- oder Doppelhaken

Steckhaken STH ø6mm (OZ065)

Ein Steckhaken für die Befestigung von einer Leitung bzw. Installationsrohr von 13-40mm Durchmesser. Der Steckhaken kann mit der Hand ohne Werkzeug in ein 6mm Bohrloch gesteckt werden. Produkt ist aus hochwertigem PE-HD hergestellt.

Polyethylen

Typ	Farbe	für Kabel-Ø mm	Durchmesser Bohrloch mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.-Karton VPE	Art.-Nr.
OZ065 13-16	natur	13,00-16,00	6,00	100	0,20	1	955 13 3
OZ065 16-19	natur	16,00-19,00	6,00	100	0,39	10	955 11 9
OZ065 20-25	natur	20,00-25,00	6,00	100	0,49	10	955 12 0
OZ065 25-30	natur	25,00-30,00	6,00	100	0,49	1	955 13 4



Steckhaken STH ø8mm (OZ078)

Ein Steckhaken für die Befestigung von einer Leitung bzw. Installationsrohr von 16 oder 20mm Durchmesser. Der Steckhaken kann mit der Hand ohne Werkzeug in ein 6mm Bohrloch gesteckt werden.

Polyamid

Typ	Farbe	für Kabel-Ø mm	Durchmesser Bohrloch mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.-Karton VPE	Art.-Nr.
OZ078 16	grau	16,00	8,00	100	0,68	1	955 12 7
OZ078 20	grau	20,00	8,00	100	0,74	1	955 12 8



Steckhaken STHD ø6mm (OZ064)

Ein Doppelhaken für die Befestigung von einem oder zwei Leitungen bzw. Installationsrohren von 16-24mm Durchmesser. Der Steckhaken kann mit der Hand ohne Werkzeug in ein 6mm Bohrloch gesteckt werden.

Produkt ist aus hochwertigem PE-HD hergestellt.

Polyethylen

Typ	Farbe	für Kabel-Ø mm	Durchmesser Bohrloch mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.-Karton VPE	Art.-Nr.
OZ064 13-16	natur	13,00-16,00	6,00	100	0,26	1	955 13 9
OZ064 16-19	natur	16,00-19,00	6,00	100	0,38	10	955 12 1
OZ064 20-24	natur	20,00-24,00	6,00	100	0,57	10	955 12 2
OZ064 25-30	natur	25,00-30,00	6,00	50	0,40	1	955 14 0





Steckhaken STHD ø8mm (OZ078)

Ein Doppelhaken für die Befestigung von einem oder zwei Leitungen bzw. Installationsrohren von 16-20mm Durchmesser. Der Steckhaken kann mit der Hand ohne Werkzeug in ein 8mm Bohrloch gesteckt werden.

Polyamid

Typ	Farbe	für Kabel-Ø mm	Durchmesser Bohrloch mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.-Karton VPE	Art.-Nr.
OZ078 16	grau	16,00	8,00	100	0,75	1	955 12 9
OZ078 20	grau	20,00	8,00	100	1,00	1	955 13 0

KENNZEICHEN:

- Schnelle und leichte Befestigung mit der Hand
- Hohe Auszugswerte
- Geeignet für Stein, Beton, Hohlstein, Kalksandstein und Gasbeton
- Loch bohren und einfach einstecken

TECHNISCHE DATEN:

- Kunststoff Halogen- und Silikonfrei
- Farbe: Grau (RAL7035)
- Temperaturbeständigkeit:
 - 80°C langfristig
 - 130°C kurzfristig
 - -10°C bei Montage
 - -40°C bei Gebrauch
- Flammwidrig nach UL 84 HB
- UV Beständig, das Produkt ist unter UV-Belastung in trockenwarmen sowie auch feuchtwarmen Klima mindestens 5 Jahre ohne Verlust der Gebrauchseigenschaften zu verwenden

Steckschlaufe STS gerade (OZ050)

Steckschlaufe für die Befestigung von Leitungen mit Ø 3mm bis Ø 13mm.
6mm Loch bohren mit einer Tiefe von 35mm bis 65mm, abhängig dem Ø und der Menge an Kabel / Leitungen.

Steckschlaufe von Hand einstecken, ohne Werkzeug.

Starke Befestigung für Kabel und Leitungen, einzeln oder gebündelt.

Anzuwenden in unterschiedlichen Untergründen.

Polyamid



Typ	Farbe	Bündelø Max.	Inhalt VPE	Gewicht	Vers.-Karton	Art.-Nr.
		mm	Stück	kg/VPE	VPE	
STS 13	grau	13,00	200	0,17	16	932 09 0

Steckschlaufe STS gebogen (OZ050)

Steckschlaufe für die Befestigung von Leitungen mit Ø 13mm bis Ø 40mm (abhängig des Typs).

6mm Loch bohren mit einer Tiefe von 35mm bis 65mm, abhängig dem Ø und der Menge an Kabel / Leitungen.

Steckschlaufe von Hand einstecken, ohne Werkzeug.

Starke Befestigung für Kabel und Leitungen, einzeln oder gebündelt.

Anzuwenden in unterschiedlichen Untergründen.



Polyamid



Typ	Farbe	Bündelø Max.	Inhalt VPE	Gewicht	Vers.-Karton	Art.-Nr.
		mm	Stück	kg/VPE	VPE	
STS 28	grau	28,00	100	0,15	12	932 09 1
STS 40	grau	40,00	50	0,13	12	932 09 2

Steck-Fixx-Dübel

Schnellmontage mit Aufsteck- und Durchsteckdübel




Und das steckt in ihnen drin:


1. Dübel lässt sich mit wenig Kraftaufwand per Hand in der Wand oder Decke fixieren
2. Dübel und Schraube in einem – zeitaufwendiges Eindrehen der Schraube entfällt
3. Der Steck-Fixx kann vor oder nach der Montage mit der Rohrschelle OPDZ versehen werden

4. Der Steck-Fixx DM kann mit der Rohrschelle OPDZ oder mit einem Kabelbinder mit den maximalen Abmessung bis 5 mm Breite und 2 mm Dicke genutzt werden
5. Der Dübel kann mittels Drehen wieder rückstandslos aus dem Loch entfernt werden

Anwendung/Montage




Aufsteckmontage



Durchsteckmontage



Kabelbindermontage



Bohren



Aufstecken...



... oder durchstecken

KENNZEICHEN:

- Mit wenig Kraftaufwand ist der Dübel in die Wand oder Decke zu drücken
- Nur ein 6mm Loch vorbohren, Dübel per Hand einstecken und schon ist die Befestigung in der Wand oder Decke fixiert.
- Der Steckdübel vereinigt Dübel und Schraube in Einem und das Zeitaufwendige eindrehen der Schraube entfällt.
- Der Steckdübel kann entweder vor der Montage oder danach mit der Rohrschelle OPDZ versehen werden.
- Der Dübel kann mittels Drehen wieder rückstandsfrei aus dem Loch entfernt werden.

Material:	Polyamid 6.6
Farbe:	Grau, RAL 7035
Temperaturbereich:	-20°C bis +85°C
max. Belastung: getestet bei OPDZ für 20mm Rohre	360N in Beton 324N in Vollziegel 331N in Hohlziegel 144N in Gasbeton 217N in Gipskarton

Steck-Fixx Aufstecktechnik (PG045)

Die bewährte Stecktechnik in Tropfenform, einsetzbar für die Rohrschelle OPDZ als Aufsteckmontage.

Polyamid

Typ	Farbe	Dimension	Schaft- Ø mm	Schaft- länge mm	Durchmesser Bohrloch mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
PG045 AM25	lichtgrau	25	5,50	25,00	6,00	100	0,23	10	905 20 0



Steck-Fixx Aufstecktechnik (PG046)

Die bewährte Stecktechnik in Tropfenform, einsetzbar für die Rohrschelle OPDZ als Aufsteckmontage.

Polyamid

Typ	Farbe	Dimension	Schaft- Ø mm	Schaft- länge mm	Durchmesser Bohrloch mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
PG046 AM50	lichtgrau	50	5,50	50,00	6,00	100	0,23	10	905 20 1



KENNZEICHEN:

- Mit wenig Kraftaufwand ist der Dübel in die Wand oder Decke zu drücken
- Nur eine 6mm Loch vorbohren, Dübel per Hand einstecken und schon ist die Befestigung in der Wand oder Decke fixiert.
- Der Steckdübel vereinigt Dübel und Schraube in Einem und das Zeitaufwendige eindrehen der Schraube entfällt.
- Der Steckdübel kann nicht nur mit der Rohrschelle OPDZ genutzt werden sondern auch mit einem Kabelbinder mit den maximalen Abmessung bis 5mm Breite und 2mm Dicke.
- Der Dübel kann mittels Drehen wieder rückstandsfrei aus dem Loch entfernt werden.

Material:	Polyamid 6.6
Farbe:	Grau, RAL 7035
Temperaturbereich:	-20°C bis +85°C
max. Belastung: getestet bei OPDZ für 20mm Rohre	298N in Beton 268N in Vollziegel 274N in Hohlziegel 131N in Gasbeton 197N in Gipskarton



Steck-Fixx Durchstecktechnik (PG047/PG048)

Die bewährte Stecktechnik in der bekannten Tropfenform für die Rohrschelle OPDZ zur Durchsteckmontage, oder als Befestigung für Kabelbinder.

Polyamid

Typ	Farbe	Dimension	Schaft- Ø mm	Schaft- länge mm	Durchmesser Bohrloch mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
PG047 DM25	lichtgrau	25	5,50	25,00	6,00	100	0,16	40	905 20 2



Steck-Fixx Durchstecktechnik (PG048)

Die bewährte Stecktechnik in der bekannten Tropfenform für die Rohrschelle OPDZ zur Durchsteckmontage, oder als Befestigung für Kabelbinder.

Polyamid

Typ	Farbe	Dimension	Schaft- Ø mm	Schaft- länge mm	Durchmesser Bohrloch mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
PG048 DM50	lichtgrau	50	5,50	50,00	6,00	100	0,19	12	905 20 3

KENNZEICHEN:

- Mit gehärtetem Stahlnagel für die sichere Befestigung von Leitungen in Beton oder Holz
- Farbe: weiß oder grau

TECHNISCHE DATEN:

Material:

- Schelle: Polypropylen PP, silikon- und halogenfrei
- Nagel: Stahl, gehärtet, galvanisch verzinkt
- Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +90°C, kurzfristig +130°C

Nagelschelle RKK weiß (CC012)

Für die einfache Verlegung von Leitungen.

Polyethylen

Typ	Farbe	für Kabel- Ø mm	Schaft- Ø mm	Nagellänge mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
RKK 6x2x25	weiß	6,00	2,00	25,00	100	0,08	30	905 43 5
RKK 4x2x18	weiß	4,00	2,00	18,00	100	0,06	30	905 43 6
RKK 5x2x18	weiß	5,00	2,00	18,00	100	0,07	30	905 43 7
RKK 7x2x25	weiß	7,00	2,00	25,00	100	0,10	30	905 43 8
RKK 8x2x25	weiß	8,00	2,00	25,00	100	0,11	50	905 43 9
RKK 8x2x30	weiß	8,00	2,00	30,00	100	0,12	50	905 44 0
RKK 9x2x30	weiß	9,00	2,00	30,00	100	0,12	40	905 44 3
RKK 10x2x30	weiß	10,00	2,00	30,00	100	0,14	40	905 44 4



Nagelschelle RKK grau (CC012)

Für die einfache Verlegung von Leitungen.

Polyethylen

Typ	Farbe	für Kabel- Ø mm	Schaft- Ø mm	Nagellänge mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
RKK 5x2x18	grau	5,00	2,00	18,00	100	0,07	30	905 43 0
RKK 7x2x25	grau	7,00	2,00	25,00	100	0,10	30	905 43 1
RKK 6x2x25	grau	6,00	2,00	25,00	100	0,08	30	905 43 4
RKK 4x2x18	grau	4,00	2,00	18,00	100	0,06	30	905 44 1
RKK 8x2x25	grau	8,00	2,00	25,00	100	0,11	50	905 43 2
RKK 8x2x30	grau	8,00	2,00	30,00	100	0,12	50	905 43 3
RKK 9x2x30	grau	9,00	2,00	30,00	100	0,12	40	905 44 2
RKK 10x2x30	grau	10,00	2,00	30,00	100	0,14	40	905 44 5
RKK 11x2x30	grau	11,00	2,00	30,00	100	0,19	30	905 44 6
RKK 12x2x30	grau	12,00	2,00	30,00	100	0,26	30	905 44 7
RKK 14x2,5x40	grau	14,00	2,50	40,00	100	0,47	27	905 44 8
RKK 16x2,5x40	grau	16,00	2,50	40,00	100	0,49	27	905 44 9
RKK 18x2,5x40	grau	18,00	2,50	40,00	100	0,55	25	905 45 0
RKK 20x2,5x40	grau	20,00	2,50	25,00	100	0,74	25	905 45 1



KENNZEICHEN:

- Mit gehärtetem Stahlnagel für die sichere Befestigung von Leitungen in Beton oder Holz
- Eine Nagelschelle für mehrere Leitungsdurchmesser
- Sehr gute Klemmeigenschaften
- Mit und ohne Nagel lieferbar
- Farbe: grau (RAL7035)
- Material: Polypropylen PP



Nagelschelle WKK ohne Nagel (CC005)

Für die einfache Verlegung von Leitungen.
Nagelschelle ist für mehrere Leitungsdurchmesser nutzbar.
Polypropylen

Typ	Farbe	für Kabel- Ø mm	für Nagel Ø x l mm	Verp. VPE	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
WKK 4-7	grau	4,00-7,00	2	1,00	100	0,04	90	995 21 4
WKK 7-12	grau	7,00-12,00	2	1,00	100	0,06	50	995 21 5
WKK 10-14	grau	10,00-14,00	2	1,00	100	0,13	30	995 21 6
WKK 14-17	grau	14,00-17,00	2	1,00	100	0,24	18	995 21 9
WKK 17-21	grau	17,00-21,00	2	1,00	100	0,34	12	995 22 0



Nagelschelle WKK mit Nagel (CC006)

Für die einfache Verlegung von Leitungen.
Nagelschelle ist für mehrere Leitungsdurchmesser nutzbar.
Polypropylen

Typ	Farbe	für Kabel- Ø mm	Schaft- Ø mm	Nagellänge mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
WKK 4-7x2,0x18	grau	4,00-7,00	2,00	18,00	100	0,07	75	991 40 3
WKK 4-7x2,0x25	grau	4,00-7,00	2,00	25,00	100	0,09	75	990 90 0
WKK 7-12x2,0x18	grau	7,00-12,00	2,00	18,00	100	0,07	50	990 91 0
WKK 7-12x2,0x25	grau	7,00-12,00	2,00	25,00	100	0,11	50	990 90 1
WKK 7-12x2,0x35	grau	7,00-12,00	2,00	35,00	100	0,16	40	990 90 3
WKK 7-12x2,0x45	grau	7,00-12,00	2,00	45,00	100	0,16	30	990 90 7
WKK 10-14x2,0x25	grau	10,00-14,00	2,00	25,00	100	0,17	27	990 90 8
WKK 10-14x2,0x30	grau	10,00-14,00	2,00	30,00	100	0,18	27	990 90 5
WKK 10-14x2,0x40	grau	10,00-14,00	2,00	40,00	100	0,24	27	990 90 6
WKK 13,5-17x2,0x40	grau	14,00-17,00	2,00	40,00	100	0,30	10	990 90 9

KENNZEICHEN:

- Mit gehärtetem Stahl Nagel für die sichere Befestigung von Leitungen in Beton oder Holz
- Eine Nagelschelle für mehrere Leitungsdurchmesser
- Die Schelle sitzt durch den Einsatz von weicherem Material perfekt an der Leitung
- Mit und ohne Nagel lieferbar
- Farbe: grau (RAL7035)
- Material: Polyethylen PE

Nagelschelle WKK-PE ohne Nagel (CC014)

Für die einfache Verlegung von Leitungen.

Polyethylen

Typ	Farbe	für Kabel- Ø mm	für Nagel Ø x l mm	Verp. VPE	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
WKK PE 4-7	lichtgrau	4,00-7,00	2	1	100	0,03	30	903 81 0
WKK PE 7-11	lichtgrau	7,00-11,00	2	1	100	0,06	30	903 81 1
WKK PE 10-14	lichtgrau	10,00-14,00	2	1	100	0,14	40	903 81 2
WKK PE 14-20	lichtgrau	14,00-20,00	2	1	100	0,22	25	903 81 3
WKK PE 20-25	lichtgrau	20,00-25,00	2	1	50	0,21	25	903 81 4



Nagelschelle WKK-PE mit Nagel (CC015)

Für die einfache Verlegung von Leitungen.

Polyethylen

Typ	Farbe	für Kabel- Ø mm	für Nagel Ø x l mm	Schaft- Ø mm	Nagellänge mm	Verp. VPE	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
WKK PE 4-7x2,0x18	lichtgrau	4,00-7,00	2	2,00	18,00	1	100	0,07	30	903 81 5
WKK PE 4-7x2,0x25	lichtgrau	4,00-7,00	2	2,00	25,00	1	100	0,09	30	903 81 6
WKK PE 7-11x2,0x18	lichtgrau	7,00-11,00	2	2,00	18,00	1	100	0,10	20	903 81 7
WKK PE 7-11x2,0x25	lichtgrau	7,00-11,00	2	2,00	25,00	1	100	0,12	20	903 81 8
WKK PE 7-11x2,0x35	lichtgrau	7,00-11,00	2	2,00	35,00	1	100	0,14	20	903 81 9
WKK PE 7-11x2,0x45	lichtgrau	7,00-11,00	2	2,00	45,00	1	100	0,17	30	903 82 0
WKK PE 10-14x2,0x25	lichtgrau	10,00-14,00	2	2,00	25,00	1	100	0,20	27	903 82 1
WKK PE 10-14x2,0x30	lichtgrau	10,00-14,00	2	2,00	30,00	1	100	0,21	27	903 82 2
WKK PE 10-14x2,0x40	lichtgrau	10,00-14,00	2	2,00	40,00	1	100	0,23	27	903 82 3
WKK PE 14-20x2,0x30	lichtgrau	14,00-20,00	2	2,00	30,00	1	100	0,29	20	903 82 4
WKK PE 14-20x2,0x40	lichtgrau	14,00-20,00	2	2,00	40,00	1	100	0,31	25	903 82 5



Verlegen und Führen

Doppelnagelschelle WKK-PE ohne Nagel (CC014)

Für die einfache Verlegung von Leitungen.

Polyethylen

Typ	Farbe	für Kabel- Ø mm	für Nagel Ø x l mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
CC016 7-11	grau	7,00-11,00	2	100	0,12	30	903 82 6



KENNZEICHEN:

- Material Schelle: Polyethylen PE
- Material Porenbetonnagel: Polyamid, glasfaserverstärkt
- Breite Rohrschelle: 7,5mm
- Größe Porenbetonnagel: 5.0x40mm
- Für Leitung ø: 7 bis 11mm
- Einsatztemperatur: -40°C bis +80°C
- Farbe: RAL 7035, lichtgrau



Nagelschelle WKK-PE für Porenbeton [C:14852 O:8199]

Für die einfache Verlegung von Leitungen in Porenbeton.
Polyethylen

Typ	Farbe	für Kabel- Ø mm	Verp.	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
CC018 7-11	grau	7,00-11,00	VPE 1	100	0,17	12	903 83 2

KENNZEICHEN:

- Mit gehärtetem, mechanisch verzinktem Stahlnagel für die sichere Leitungsbefestigung in Beton oder Holz
- Material Nagelschelle aus PE-HD
- Eine Nagelschelle für mehrere Leitungsdurchmesser
 - 8-10mm
 - 11-15mm
 - 16-19mm
- Mit Prüfzeichen KEMA-Keur

Nagelschelle SKK (CC008)

Für die einfache Verlegung von Leitungen.

Polyethylen

Typ	Farbe	für Kabel- Ø mm	Schaft- Ø mm	Nagellänge mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
SKK 8-10	grau	11,00-15,00	2,00	35,00	100	0,20	1	981 62 3
SKK 8-10	weiß	11,00-15,00	2,00	35,00	100	0,20	1	981 62 4
SKK 11-15	grau	11,00-15,00	2,00	35,00	100	0,22	1	981 62 6
SKK 11-15	weiß	11,00-15,00	2,00	35,00	100	0,22	1	981 62 5
SKK 16-19	grau	11,00-15,00	2,00	35,00	100	0,32	1	981 62 7
SKK 16-19	natur	16,00-19,00	2,50	40,00	100	0,32	1	981 62 8
SKK 16-19	creme	16,00-19,00	2,50	40,00	100	0,31	1	981 63 9




Nagelschelle SKKD (CC009)

Für die einfache Verlegung von Leitungen.

Polyethylen

Typ	Farbe	für Kabel- Ø mm	Schaft- Ø mm	Nagellänge mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
SKKD 16-19	grau	16,00-19,00	2,50	40,00	100	0,44	1	981 62 0
SKKD 16-19	natur	16,00-19,00	2,50	40,00	100	0,44	1	981 62 1
SKKD 16-19	creme	16,00-19,00	2,50	40,00	100	0,44	1	981 62 2



KENNZEICHEN:

- Mit gehärtetem, mechanisch verzinktem Stahlnagel für die sichere Leitungsbefestigung in Beton oder Holz
- Material Nagelschelle aus PE-HD
- Eine Nagelschelle für mehrere Leitungsdurchmesser
 - 16-19mm
- Mit Prüfzeichen KEMA-Keur
- Inkl. Dübel für 6mm Bohrloch



Nagelschelle SPC (CC010)

Für die einfache Verlegung von Leitungen.

Typ	Farbe	Dimension	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
CC010 16-19E	transparent	16-19	150	0,51	1	955 14 5
CC010 16-19E	grau	16-19	150	0,51	1	955 14 4
CC010 16-19E	creme	16-19	150	0,51	1	955 14 6



Nagelschelle SPCD (CC011)

Für die einfache Verlegung von Leitungen.

Typ	Farbe	Dimension	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
CC011 16-19E	transparent	16-19	100	0,47	1	955 14 8
CC011 16-19E	grau	16-19	100	0,47	1	955 14 7
CC011 16-19E	creme	16-19	100	0,47	1	955 14 9

KENNZEICHEN:

- Schnelle Befestigung von Leitungen in Mauerschlitzten oder auf dem Mauerwerk vor dem Verputzen
- Mit gehärtetem Stahlnagel
- Die Leitungen sitzen straff auf dem Mauerwerk
- Optimierte Form für den Einsatz in waagerechten und senkrechten Mauerschlitzten

Nagelscheibe RKS ohne Nagel (KG007)

Kunststoffscheibe ohne vormontiertem Nagel.
Mit der Nagelscheibe RKS können Sie mehrere Kabel in einem Arbeitsgang befestigen.
Praktisch in Mauerschlitzten und unter Isoliermaterial.

Polyethylen

Typ	Farbe	Abmessung Außen mm	für Nagel Ø x l mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
RKS 27-34	natur	27x34	2,0 - 3,3	300	0,33	10	995 22 7



Nagelscheibe RKS mit Nagel (KG007)

Kunststoffscheibe mit vormontiertem Nagel.
Mit der Nagelscheibe RKS können Sie mehrere Kabel in einem Arbeitsgang befestigen.
Praktisch in Mauerschlitzten und unter Isoliermaterial.


Polyethylen

Typ	Farbe	Abmessung Außen mm	Schaft- Ø mm	Nagellänge mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
RKS 27-34x2,0x40	natur	27x34	2,00	40,00	200	0,43	10	995 22 8
RKS 27-34x2,0x50	natur	27x34	2,00	50,00	150	0,38	10	995 22 9
RKS 27-34x2,0x60	natur	27x34	2,00	60,00	150	0,41	10	995 23 0
RKS 27-34x2,5x70	natur	27x34	2,50	70,00	100	0,43	10	995 23 1
RKS 27-34x3,3x40	natur	27x34	3,30	40,00	100	0,43	10	995 23 2
RKS 27-34x3,3x50	natur	27x34	3,30	50,00	100	0,52	10	995 23 3
RKS 27-34x3,3x60	natur	27x34	3,30	60,00	100	0,59	10	995 23 4



KENNZEICHEN:

- Schnelle Befestigung von Leitungen in Mauerschlitzten oder auf dem Mauerwerk vor dem Verputzen
- Mit gehärtetem Stahlnagel
- Die Leitungen sitzen straff auf dem Mauerwerk
- Runde Klemmscheibe
- Kein Ausrichten nötig
- Passend für alle Mauerschlitzte



PP HALOGEN

Nagelscheibe KLS ohne Nagel (W005)

Kunststoffscheibe ohne vormontiertem Nagel.
Mit der Nagelscheibe KLS können Sie mehrere Kabel in einem Arbeitsgang befestigen.
Praktisch in Mauerschlitzten und unter Isoliermaterial.

Polypropylen

Typ	Farbe	Durchmesser mm	für Nagel Ø x l mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
KLS 27	natur	27,00	2,0 - 3,3	700	0,45	10	954 90 0
KLS 34	natur	34,00	2,0 - 3,3	400	0,58	10	954 90 6



PP HALOGEN

Nagelscheibe KLS mit Nagel (KG006)

Kunststoffscheibe mit vormontiertem Nagel.
Mit der Nagelscheibe KLS können Sie mehrere Kabel in einem Arbeitsgang befestigen.
Praktisch in Mauerschlitzten und unter Isoliermaterial.

Polypropylen

Typ	Farbe	Durchmesser mm	Schaft- Ø mm	Nagellänge mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
KLS 27x2,0x40	natur	27,00	2,00	40,00	300	0,54	10	954 90 2
KLS 27x2,0x50	natur	27,00	2,00	50,00	250	0,52	10	954 90 4
KLS 34x2,0x50	natur	34,00	2,00	50,00	150	0,33	10	954 90 8
KLS 34x2,0x60	natur	34,00	2,00	60,00	150	0,50	10	954 91 0
KLS 34x3,3x40	natur	34,00	3,30	40,00	150	0,70	10	954 91 2
KLS 34x3,3x50	natur	34,00	3,30	50,00	150	0,80	10	954 91 4
KLS 34x3,3x60	natur	34,00	3,30	60,00	100	0,60	10	954 91 6

KENNZEICHEN:

- Schnelle Befestigung von Leitungen in Mauerschlitzten oder auf dem Mauerwerk vor dem Verputzen
- Mit gehärtetem, verzinktem Stahlnagel
- Die Leitungen sitzen straff auf dem Mauerwerk
- Ovale Form ist perfekt für den flexiblen Einsatz zur Leitungsführung

Nagelscheibe OKS mit Nagel (KG008)

Kunststoffscheibe mit vormontiertem Nagel.
Mit der Nagelscheibe OKS können Sie mehrere Kabel in einem Arbeitsgang befestigen.
Praktisch in Mauerschlitzten und unter Isoliermaterial.

Polypropylen

Typ	Farbe	Abmessung Außen mm	Schaft- Ø mm	Nagellänge mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
OKS 25-40x3,0x40	natur	25x40	3,00	40,00	150	0,45	10	954 93 4
OKS 25-40x3,0x40	natur	25x40	3,00	50,00	150	0,57	10	954 93 8
OKS 25-40x3,0x60	natur	25x40	3,00	60,00	150	0,64	10	954 94 2
OKS 25-40x3,0x70	natur	25x40	3,00	70,00	150	0,73	10	954 94 6



KENNZEICHEN:

- Schnelle Befestigung von Leitungen in Mauerschlitzten oder auf dem Mauerwerk vor dem Verputzen
- Mit gehärtetem, verzinktem Stahl Nagel
- Die Leitungen sitzen straff auf dem Mauerwerk
- Optimiert für den Einsatz in Mauerschlitzten
- Flexible Scheibe ermöglicht eine schonende Leitungsmontage




Nagelscheibe DKS mit Nagel (KG014)

Kunststoffscheibe mit vormontiertem Nagel.
Mit der Nagelscheibe DKS können Sie mehrere Kabel in einem Arbeitsgang befestigen.
Praktisch in Mauerschlitzten und unter Isoliermaterial.
Polypropylen

Typ	Farbe	Abmessung Außen mm	Schaft- Ø mm	Nagellänge mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
DKS 25-34x3,0x40	natur	25x34	3,00	40,00	100	0,27	12	954 92 6
DKS 25-34x3,50x50	natur	25x34	3,50	50,00	100	0,38	12	954 92 7
DKS 25-34x3,50x60	natur	25x34	3,50	60,00	100	0,46	12	954 92 8
DKS 25-34x3,50x70	natur	25x34	3,50	70,00	100	0,55	12	954 92 9

Speedclip SCP

Mit Highspeed Zeit und Kosten sparen



Sieben gute Gründe für den Speedclip SCP:

1. Bis zu 50% Zeitersparnis

- durch leichte und schnelle Schlagmontage

2. Mit und ohne vormontierten Dübel lieferbar

- auch mit 5 mm Speedplug Nageldübel lieferbar

3. Schelle und Dübel aus Nylon

- Reißfest, Hitze- und Kältebeständig
- Alterungsbeständig

4. Verzinkter Nagel mit schlaggeschütztem Kreuzschlitz

- für hohe Rostbeständigkeit und bequeme Demontage

5. Auch mit "DUO-block" erhältlich

- 2 Rohre mit einer Aufnahme befestigen - effektiver geht es kaum

6. einfache Montage

- ohne Hindernisse, einfach Einschlagen

7. KIWA zertifiziert

SCP mit Rohrdurchmesser von 10 bis maximal 25mm

KENNZEICHEN:

- Bis zu 50% Zeitersparnis
- Leichte und schnelle Montage
- Kombination 3:1 (3 Anwendungen in einem Produkt vereinigt)
- Montagekorrektur durch Langloch
- Auch erhältlich als "DUO-Block"
- Produkte zum Teil für den niederländischen Markt KIWA zertifiziert
- Auch mit 5mm Nageldübel lieferbar (ESCP)
- Mehrere Rohrmaße pro Schelle kombiniert

TECHNISCHE DATEN:

- **Kunststoff:**
 - Halogen- und Silikonfrei
 - Farbe: Grau (RAL 7035)
 - Temperaturbeständigkeit:
 - 80°C langfristig
 - 130°C kurzfristig
 - - 10°C Montage
 - - 40°C Gebrauch
 - Flammwidrigkeit: UL 94 HB
 - UV-Beständigkeit: Das Produkt ist unter UV-Belastung (Bewitterung) im trockenwarmen Klima sowie auch im feuchtwarmen Klima für wenigstens 5 bis 6 Jahre zu verwenden ohne daß die Gebrauchseigenschaften sich verändern
- **Nagel:**
 - Stahl, glanzverzinkt




Klemmschelle Kunststoff ohne Dübel SCP-M6 (CP000)

Schelle für die einfache, exakte, schnelle und sichere Befestigung von Kupferrohren, Stahlpanzerrohren DIN 49 020 und schweren Isolierrohren DIN 49 016 mittels Schlagmontage ohne weitere Hilfsmittel.

Polyamid

Typ	Farbe	für Rohr-Ø mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
SCP 15,16xM6	grau	15,00-16,00	100	0,90	10	963 41 5
SCP 20,22xM6	grau	20,00-22,00	100	1,05	10	963 43 1
SCP 25,28xM6	grau	25,00-28,00	50	0,73	10	963 45 8



Klemmschelle Kunststoff mit Nageldübel ø6mm SCP (CP000) KIWA zertifiziert

Schelle für die einfache, exakte, schnelle und sichere Befestigung von Kupferrohren, Stahlpanzerrohren DIN 49 020 und schweren Isolierrohren DIN 49 016 mittels Schlagmontage ohne weitere Hilfsmittel.

Polyamid


Typ	Farbe	Dübel-Ø mm	Dübel- länge mm	für Rohr-Ø mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
SCP 10,12x6x40	grau	6,00	40,00	10,00-12,00	100	1,01	5	963 05 2
SCP 15,16x6x40	grau	6,00	40,00	15,00-16,00	100	1,12	5	963 06 0
SCP 18,19x6x40	grau	6,00	40,00	18,00-19,00	100	1,22	5	963 07 9
SCP 20,22x6x40	grau	6,00	40,00	20,00-22,00	100	1,28	5	963 08 7
SCP 25,28x6x40	grau	6,00	40,00	25,00-28,00	100	1,50	5	963 16 7

Klemmschelle Kunststoff mit Nageldübel ø6mm SCP (CP000)

Schelle für die einfache, exakte, schnelle und sichere Befestigung von Kupferrohren, Stahlpanzerrohren DIN 49 020 und schweren Isolierrohren DIN 49 016 mittels Schlagmontage ohne weitere Hilfsmittel.

Polyamid

Typ	Farbe	Dübel-Ø mm	Dübel- länge mm	für Rohr-Ø mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
SCP 35x6x50	grau	6,00	50,00	32,00-38,00	50	1,25	5	966 16 5
SCP 42x6x50	grau	6,00	50,00	40,00-47,00	50	1,47	5	966 17 2
SCP 54x6x50	grau	6,00	50,00	48,00-54,00	25	0,73	5	966 18 4






Klemmschelle Kunststoff ohne Dübel SCP-M6 DUO (CP000)

Schelle für die einfache, exakte, schnelle und sichere Befestigung von Kupferrohren, Stahlpanzerrohren DIN 49 020 und schweren Isolierrohren DIN 49 016 mittels Schlagmontage ohne weitere Hilfsmittel.

Polyamid

Typ	Farbe	für Rohr-Ø mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
SPC 15,16xM6	grau	15,00-16,00	25	0,52	10	963 51 1
SPC 20,22xM6	grau	20,00-22,00	25	0,62	10	963 54 6



Klemmschelle Kunststoff mit Nageldübel SCP DUO (CP000)

Schelle für die einfache, exakte, schnelle und sichere Befestigung von Kupferrohren, Stahlpanzerrohren DIN 49 020 und schweren Isolierrohren DIN 49 016 mittels Schlagmontage ohne weitere Hilfsmittel.

Polyamid

Typ	Farbe	Dübel-Ø mm	Dübel- länge mm	für Rohr-Ø mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
SPC 10,12x6x55	grau	6,00	55,00	10,00-12,00	50	1,14	5	963 30 0
SPC 15,16x6x55	grau	6,00	55,00	15,00-16,00	50	1,21	5	963 31 9
SPC 18,19x6x55	grau	6,00	55,00	18,00-19,00	50	1,43	5	963 32 7
SPC 20,22x6x55	grau	6,00	55,00	20,00-22,00	50	1,48	5	963 33 5

Clip-Fixx

Der fixe Clip zur Rohrbefestigung



Einfach dreifach gut:

1. Clip aus Polypropylen
2. FixPin aus gehärtetem blanken Stahl, Ø 4 mm, Länge 22 mm
3. Für Rohrdurchmesser von 12 – 25 mm

Anwendung/Montage



Clip-Fixx aufsetzen



Mit dem Setzeisen einschlagen



Fixierung binnen Sekunden

KENNZEICHEN:

- Einsatz: FixPin ø4mm, Länge 22mm
- Material Körper: Polypropylen PP
- Farbe: Grau, RAL 7035
- Silikon- und Halogenfrei



Rohrschelle Clip-Fixx (CC019)

Der Clip-Fixx mit dem vormontierten FixPin ist die schnelle Variante um Leitungen und Rohre auf den frischen Beton zu verlegen.

Polypropylen

Typ	Farbe	Dimension	für Rohr-Ø mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
CC019	grau	12-25	12,00-25,00	100	1,15	1	903 88 5

KENNZEICHEN:

- Zeit- und Kostenersparnis bei der Montage
- Kombination 3:1 (3 Anwendungen in einem Produkt vereinigt)
- Korrosionsbeständig
- Kein Schraubendreher für die Montage erforderlich, einfach einschlagen
- Leichte Demontage mittels Schraubendreher für Renovierungs- und Wartungsarbeiten
- Erhältlich in grau (RAL 7037) und weiß (RAL 9010)

TECHNISCHE DATEN:

- *Kunststoff:*
 - Schelle: PVC
 - Block: Polypropylen
- *Speedplug:*
 - Nagel: Stahl, mechanisch verzinkt
 - Dübel: Polyamid PA-6

Rohrschelle KPA weiß (OZ006)

Für die Befestigung von PVC Regenfallrohren.
Polyvinylchlorid

Typ	Farbe	Dimension	für Rohr-Ø mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
KPA 80x8x70	weiß	80x8x70	80	25	1,18	4	932 00 7
KPA 100x8x70	weiß	100x8x70	100	25	1,29	4	932 00 8



Rohrschelle KPA grau (OZ006)

Für die Befestigung von PVC Regenfallrohren.
Polyvinylchlorid

Typ	Farbe	Kleinste Verkaufs- einheit	für Rohr-Ø mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
KPA 70x8x70	grau	1,00	70	25	1,13	4	932 00 0
KPA 80x8x70	grau	1,00	80	25	1,18	4	932 00 1
KPA 100x8x70	grau	1,00	100	25	1,29	4	932 00 2




Nageldübel SPS 8*100 (OZ011)

Nageldübel zur Befestigung der Rohrschelle KPA am Träger.
Polyamid

Typ	Farbe	Dübel-Ø	Dübel- länge	für Rohr-Ø mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
KPA 8x100	grau	8,00	100,00	—	50	0,58	1	932 02 8





PP

HALOGEN

Distanzstück für Rohrschelle KPA weiß (OZ011)

Distanzstück für den zusätzlichen Abstand zwischen Mauer und Rohr.
Polypropylen

Typ	Farbe	Dimension	für Rohr-Ø mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
KPA B w	weiß	0	—	50	0,35	1	932 02 6



PP

HALOGEN

Distanzstück für Rohrschelle KPA grau (OZ011)

Distanzstück für den zusätzlichen Abstand zwischen Mauer und Rohr.
Polypropylen

Typ	Farbe	Dimension	für Rohr-Ø mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
KPA B g	grau	0	—	50	0,35	1	932 02 4



Dehnungsfugenset für Rohrschelle KPA (M005)

Inhalt:
V2A-Platte 30x102
V2A-Bolzen mit Schlitzantrieb
M8 Gewinde 8x20mm
Nageldübel Speedplug SPTB 6x50
Edelstahl, rostfrei 1.4301

Typ	Farbe	Dimension	für Rohr-Ø mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
KPA 30x102	grau	102x30	—	25	1,35	1	932 03 0

KENNZEICHEN:


- Vormontierte M8-Schiebemutter aus Edelstahl
- Direkt, ohne vorheriges Entgraten auf ein beschädigtes Gewindeende (M6 und M8) montierbar
- Eine Schelle für viele Rohrmaße
- Flexible Standortbestimmung des Verschlusses
- Einfach und schnell mit dem mitgelieferten Spanner montierbar
- Erhebliche Zeitersparnis bei der Montage

TECHNISCHE DATEN:

- *Kunststoff:*
- Polyamid PA-6
- Halogen- und Silikonfrei
- Farbe: Grau (RAL 7037)
- Temperaturbeständigkeit:
 - 80°C langfristig
 - 130°C kurzfristig
 - -10°C Montage
 - -40°C Gebrauch
- Flammwidrigkeit: UL 94 V2 - 1,6 mm
- UV-Beständigkeit: Das Produkt ist unter UV-Belastung (Bewitterung) im trockenwarmen Klima sowie auch im feuchtwarmen Klima für wenigstens 5 bis 6 Jahre zu verwenden ohne daß die Gebrauchseigenschaften sich verändern

GEBRAUCHSANLEITUNG:


M6 Buchse



M6 Buchse auf M6 Gewindeende eindrehen

GEBRAUCHSANLEITUNG:


Nageldübel SP 8x70



Nageldübel SP 8x70 in Bohrloch einschlagen

GEBRAUCHSANLEITUNG:


Spanner



UNO Spanner zum sicheren Spannen des Bandes

GEBRAUCHSANLEITUNG:

M8 Gewindeende mit Schiebemutter aus Edelstahl.



M8 Gewinde einführen und mit Schiebemutter fixieren



Rohrschelle UNO-LB (OZ035)

Befestigungssystem bestehend aus einem Block und einem Band für die Befestigung von PVC-Rohren von Ø 40 mm bis Ø 125 mm und Entlüftungsrohrtypen bis Ø 350 mm (mit Verlängerungsband), nur für hängende Montage. Lieferbar mit und ohne Gummischalldämpfer. Maximale Belastung 30 kg.

Polyamid

Typ	Farbe	Dimension	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
UNO 40-125xM8	staubgrau	40-125xM8	25	1,30	5	963 26 2



Rohrschelle UNO-LBD mit Gummischalldämpfer (OZ034)

Befestigungssystem bestehend aus einem Block und einem Band für die Befestigung von PVC-Rohren von Ø 40 mm bis Ø 125 mm und Entlüftungsrohrtypen bis Ø 350 mm (mit Verlängerungsband), nur für hängende Montage. Lieferbar mit und ohne Gummischalldämpfer. Maximale Belastung 30 kg.

Polyamid

Typ	Farbe	Dimension	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
UNO 40-125xM8	staubgrau	40-125xM8	25	1,65	5	963 26 4



M6-Buchse für Rohrschelle UNO-LB/-LBD (M007)

Befestigungssystem bestehend aus einem Block und einem Band für die Befestigung von PVC-Rohren von Ø 40 mm bis Ø 125 mm und Entlüftungsrohrtypen bis Ø 350 mm (mit Verlängerungsband), nur für hängende Montage. Lieferbar mit und ohne Gummischalldämpfer. Maximale Belastung 30 kg.

Polyamid

Typ	Farbe	Dimension	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
M007S M6	staubgrau	M6	100	0,15	5	933 02 0



Band für Rohrschelle UNO-LB/-LBD (OZ023)

Verlängerungsband für Entlüftungsrohrtypen bis Ø 350 mm für hängende Montage.

Polyamid

Typ	Farbe	Dimension	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
UNO B	staubgrau	20x525	50	1,30	5	963 25 5

Nageldübel SP 8/70 MZ für Rohrschelle UNO-LB/-LBD (OZ023)


Nageldübel SP 8x70 für Bohrlochmontage
Polyamid

Typ	Farbe	Dimension	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
SPM 8x70	natur	8 x 70	50	0,59	5	961 00 0



KENNZEICHEN:

- Schelle aus schlagfestem Polystyrol
- Mit Klebefuß, Langloch oder zum Aufschrauben auf Gewinde M6
- Klemmbereich 6-16mm
- Farbe: lichtgrau RAL 7035




ISO Druckschelle für 1 Leitung (OZ060)

Für die Befestigung von Kabeln, Leitungen und Rohren.

Polystyrol

Typ	Farbe	für Kabel- Ø mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
OZ060 6x16	grau	6,00-16,00	100	0,46	8	904 45 5



ISO Druckschelle für 2 Leitungen (OZ061)

Für die Befestigung von Kabeln, Leitungen und Rohren.

Polystyrol

Typ	Farbe	für Kabel- Ø mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
OZ061 6x16	grau	6,00-16,00	25	0,26	10	904 45 6



Nageldübel SPM M6 (PL029)

Nageldübel für den Elektro- oder Sanitärinstallateur zur Befestigung von Schellen mittels M6-Gewinde.

Polyamid

Typ	Farbe	Dübel-Ø mm	Dübel- länge mm	Gewinde- größe M	Gewindesteigung mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
SPM 6x40	natur	6,00	40,00	6,00	1,00	200	1,33	10	960 00 3
SPM 6x80	natur	6,00	80,00	6,00	1,00	100	0,96	10	943 11 5

KENNZEICHEN:


- Schelle aus schlagfestem Polystyrol
- Mit Klebefuß, Langloch oder zum Aufschrauben auf Gewinde M6
- Klemmbereich 6-16mm
- Das Kabel wird mit der Klemmschraube fixiert
- Farbe: lichtgrau RAL 7035

ISO Greifschelle für 1 Leitung (OZ062)

Für die Befestigung von Kabeln, Leitungen und Rohren.

Polystyrol

Typ	Farbe	für Kabel- Ø mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
OZ062 6x16	grau	6,00-16,00	100	0,74	12	904 45 7




ISO Greifschelle für 2 Leitungen (OZ063)

Für die Befestigung von Kabeln, Leitungen und Rohren.

Polystyrol

Typ	Farbe	für Kabel- Ø mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
OZ063 6x16	grau	6,00-16,00	25	0,30	10	904 45 8



Nageldübel SPM M6 (PL029)

Nageldübel für den Elektro- oder Sanitärinstallateur zur Befestigung von Schellen mittels M6-Gewinde.

Polyamid

Typ	Farbe	Dübel-Ø mm	Dübel- länge mm	Gewinde- größe M	Gewindesteigung mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
SPM 6x40	natur	6,00	40,00	6,00	1,00	200	1,33	10	960 00 3
SPM 6x80	natur	6,00	80,00	6,00	1,00	100	0,96	10	943 11 5



Rohrschelle SCO

Vormontiert in die Hand, schnell in der Wand



Sieben gute Gründe für die schnelle Schelle aus Helmond:

1. Bis zu 50% Zeitersparnis

- durch leichte und schnelle Schlagmontage

2. Einhandmontage

- sorgt für höchste Sicherheit

3. Schelle und vormontierter Dübel aus Nylon

- Reißfest, Hitze- und Kältebeständig
- Alterungsbeständig

4. Verzinkter Nagel mit schlaggeschütztem Kreuzschlitz

- für hohe Rostbeständigkeit und bequeme Demontage

5. Mehrere Rohrmaße pro Schelle kombiniert

6. einfache Montage

- ohne Hindernisse, einfach Einschlagen

7. Anreihbar

an fast alle gängigen Rohrschellen

Anwendung/Montage



Einstecken



Mit Hammer einschlagen



Fertig

KENNZEICHEN:

- Vormontierter Nageldübel ist einfach mit dem Hammer einschlagbar
- Mehr Sicherheit und Zeitersparnis durch "Einhand"-Montage
- Schelle für mehrere Rohrmaße
- Montagekorrektur durch Langloch
- Anreihbar an Rohrschelle OPDZ

Befestigungsschelle SCO (OZ004)

Für die rationelle und schnelle Befestigung von Stahlpanzerrohren DIN 49 020 und schweren Isolierrohren DIN 49 016 mittels Schlagmontage ohne weitere Hilfsmittel.

Polyamid

Typ	Farbe	Dübel-Ø mm	Dübel- länge mm	für Rohr-Ø mm	für Rohr-Ø PG	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
SCO 9x5x30	grau	5,00	30,00	16 - 19	9,00	150	1,27	4	991 20 4
SCO 9x6x35	grau	6,00	35,00	16 - 19	9,00	150	1,47	4	991 20 5
SCO 13,5-16x6x35	grau	6,00	35,00	20 - 23	13,50	150	1,71	4	991 21 3



KENNZEICHEN:

- Universelle Befestigungsmöglichkeiten
- Montagekorrektur durch Langloch bei Montage mittels 5 oder 6mm Schlagdübel oder Holzschraube
- Einschiebbar in C-Profilschienen mit 11mm Schlitzweite
- Anreihbar an fast alle gängigen Rohrschellen
- 5/8" (16mm) und 3/4" (19mm) KEMA zertifiziert

GEBRAUCHSANLEITUNG:

6mm Loch: Schlagmontage 6mm Nageldübel, Schraubmontage (Kopf ø 8mm)

5mm Loch: Schlagmontage 5mm Nageldübel, Schraubmontage oder Montage auf M6 Gewinde

VERGLEICH ABMESSUNGEN IN METRISCH-PG-ZOLL-IRO

Rohrdurchmesser [mm]	Metrisch	PG	Zoll	IRO
12-13	12	7		11
15-16	16	9	5/8	13,5
18-19		11	3/4	16
20-21	20	13,5		19
22-23		16		
25-26	25		1	23
28-29		21		23
31-32	32		1 1/4	29
37-38		29	1 1/2	
38-40	40			36
47-48		36		
50	50		2	
53-54		42		
59-60		48		
63	63			



Rohrschelle OPDZ 6mm grau (OZ029)

Für die einfache und exakte Befestigung von Stahlpanzerrohren DIN 49 020 und schweren Isolierrohren DIN 49 016.

Polypropylen

Typ	Farbe	für Rohr-Ø mm	für Rohr-Ø Metrisch	für Rohr-Ø PG	für Rohr-Ø Zoll	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.-Karton VPE	Art.-Nr.
OPDZ 15-16x5/8	grau	15-16	16,00	9,00	5/8	100	0,35	10	981 90 2
OPDZ 18-19x3/4	grau	18-19	—	11,00	3/4	100	0,56	10	981 91 0
OPDZ 20-21	grau	20-21	20,00	13,50	—	100	0,34	10	981 92 4
OPDZ 22-23	grau	22-23	—	16,00	—	100	0,50	10	981 93 7
OPDZ 25-26x1	grau	25-26	25,00	—	1	50	0,30	10	981 95 0
OPDZ 28-29	grau	26-29	—	21,00	—	50	0,49	10	981 94 4
OPDZ 31-32x1 1/4	grau	31-32	32,00	—	1 1/4	50	0,40	10	981 95 8
OPDZ 37-38x1 1/2	grau	37-38	—	29,00	1 1/2	50	0,73	10	981 95 5
OPDZ 38-40	grau	38-40	40,00	—	—	30	0,35	10	981 96 0
OPDZ 47-48	grau	47-48	—	36,00	—	30	0,71	10	994 61 1
OPDZ 50	grau	50	50,00	—	—	30	0,58	10	994 62 8
OPDZ 53-54	grau	53-54	—	42,00	—	25	0,64	10	994 60 0
OPDZ 59-60	grau	59-60	—	48,00	—	20	0,64	10	994 60 2
OPDZ 63	grau	63	63,00	—	—	20	0,40	10	994 62 9

Rohrschelle OPDZ 6mm grau KEMA (OZ029)

Für die einfache und exakte Befestigung von Stahlpanzerrohren DIN 49 020 und schweren Isolierrohren DIN 49 016.

Polyamid

Typ	Farbe	für Rohr-Ø mm	für Rohr-Ø Metrisch	für Rohr-Ø PG	für Rohr-Ø Zoll	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
OPDZ 15-16x5/8	grau	15-16	16,00	9,00	5/8	100	0,40	10	982 00 5
OPDZ 18-19x3/4	grau	18-19	—	11,00	3/4	100	0,45	10	982 00 7




Rohrschelle OPDZ 6mm creme KEMA (OZ043)

Für die einfache und exakte Befestigung von Stahlpanzerrohren DIN 49 020 und schweren Isolierrohren DIN 49 016.

Polyamid

Typ	Farbe	für Rohr-Ø mm	für Rohr-Ø Metrisch	für Rohr-Ø PG	für Rohr-Ø Zoll	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
OPDZ 15-16x5/8	creme	15-16	16,00	9,00	5/8	100	0,47	10	981 91 7
OPDZ 18-19x3/4	creme	18-19	—	11,00	3/4	100	0,56	10	981 91 8



Rohrschelle OPDZ 6mm dunkelgrau KEMA (OZ043)

Für die rationelle und exakte Befestigung von Stahlpanzerrohren DIN 49 020 und schweren Isolierrohren DIN 49 016.

Geeignet für die Montage mit M6 Dübel.

Polyamid

Typ	Farbe	für Rohr-Ø mm	für Rohr-Ø Metrisch	für Rohr-Ø PG	für Rohr-Ø Zoll	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
OPDZ 15-16x5/8	staubgrau	15-16	16,00	9,00	5/8	100	0,40	10	981 88 6
OPDZ 18-19x3/4	staubgrau	18-19	—	11,00	3/4	100	0,56	10	981 91 4



Rohrschelle OPDZ 5mm grau (OZ045)

Für die rationelle und exakte Befestigung von Stahlpanzerrohren DIN 49 020 und schweren Isolierrohren DIN 49 016.

Geeignet für die Montage mit M6 Dübel.

Polypropylen

Typ	Farbe	für Rohr-Ø mm	für Rohr-Ø Metrisch	für Rohr-Ø PG	für Rohr-Ø Zoll	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
OPDZ 12-13	grau	12-13	12,00	7,00	—	100	0,36	10	981 90 0
OPDZ 15-16x5/8	grau	15-16	16,00	9,00	5/8	100	0,47	10	981 86 0
OPDZ 18-19x3/4	grau	18-19	—	11,00	3/4	100	0,56	10	981 86 1
OPDZ 20-21	grau	20-21	20,00	13,50	—	100	0,47	10	981 86 2
OPDZ 22-23	grau	22-23	—	16,00	—	100	0,70	10	981 86 3
OPDZ 25-26x1	grau	25-26	25,00	—	1	50	0,30	10	981 86 6
OPDZ 28-29	grau	28-29	—	21,00	—	50	0,49	10	981 86 4
OPDZ 37-38	grau	37-38	—	29,00	1 1/2	50	0,73	10	981 86 5





M6-Dübel (KS324)

Für die Befestigung von Schellen in Holz oder Beton ohne Dübel.
Stahl, gehärtet galvanisch verzinkt

Typ	Schaft- Ø mm	Nagellänge mm	Kopf- Ø mm	Kragen Ø mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
KS324 8x15	4,00	15,00	5,20	8,80	100	0,31	70	957 10 6
KS324 8x18	4,00	18,00	5,20	8,80	100	0,37	70	957 09 4
KS324 8x25	4,00	25,00	5,20	8,80	100	0,43	70	957 11 0
KS324 8x30	4,00	30,00	5,20	8,80	100	0,49	70	957 11 2
KS324 8x40	4,00	40,00	5,20	8,80	100	0,59	70	957 11 6
KS324 8x55	4,00	55,00	5,20	8,80	100	0,69	70	957 11 8
KS324 8x70	4,00	70,00	5,20	8,80	100	0,84	40	957 12 0



Nageldübel SPM M6 (PL029)

Nageldübel für den Elektro- oder Sanitärinstallateur zur Befestigung von Schellen mittels M6-Gewinde.
Polyamid

Typ	Farbe	Dübel-Ø mm	Dübel- länge mm	Gewinde- größe M	Gewindesteigung mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
SPM 6x40	natur	6,00	40,00	6,00	1,00	200	1,33	10	960 00 3
SPM 6x80	natur	6,00	80,00	6,00	1,00	100	0,96	10	943 11 5

KENNZEICHEN:

- Schnelle, einfache Montage
- Befestigung ohne Schrauben oder Einschlagen, einfache Steckmontage
- Montagekorrektur durch Langloch
- Anreihbar Rohrschelle OPDZ

GEBRAUCHSANLEITUNG:

- Loch bohren: $\varnothing$ 6mm
- Tiefe: 40mm
- Steckdübel von Hand in das Bohrloch stecken - FERTIG
- Ausrichtung durch Langloch möglich

Befestigungsschelle OPDZ STP (OZ040)

Rohrschelle mit Steckdübel von Hand ohne Werkzeug montieren.

Polypropylen

Typ	Farbe	für Rohr-Ø mm	für Rohr-Ø Metrisch	für Rohr-Ø PG	für Rohr-Ø Zoll	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
STB 15-16x5/8	grau	15-16	16,00	9,00	5/8	100	0,55	10	981 99 7
STB 18-19x3/4	grau	18-19	—	11,00	3/4	100	0,63	10	981 99 8
STB 20-21	grau	20-21	20,00	13,50	—	100	0,59	10	981 99 9
STB 22-23	grau	22-23	—	16,00	—	100	0,58	10	982 00 0
STB 25	grau	25	25,00	—	1	50	0,64	10	982 00 2
STB 31-32	grau	31-32	32,00	—	1 1/4	50	0,77	10	982 01 3



Befestigungsschelle Kunststoff OPDZ TF (Total-Fixx)

KENNZEICHEN:

- Universelle Befestigungsmöglichkeiten durch Dübel Total-Fixx $\varnothing 6 \times 40 \text{ mm}$
- Befestigungselement Total-Fixx inkl. Nagel ist bereits vormontiert
- Montagekorrektur durch Langloch
- Anreihbar Rohrschelle OPDZ



PP HALOGEN

Befestigungsschelle OPDZ TF (OZ055)

Zur Befestigung von Elektroinstallationsrohren mit vormontiertem Total-Fixx. Universell einsetzbar in festen Untergründen und Hohlräumen.

Polypropylen

Typ	Farbe	für Rohr-Ø mm	für Rohr-Ø Metrisch	für Rohr-Ø PG	für Rohr-Ø Zoll	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
OPDZ-TF 15-16x5/8	grau	15-16	16,00	9,00	5/8	100	0,88	10	981 98 5
OPDZ-TF 18-19x3/4	grau	18-19	—	11,00	3/4	100	1,01	10	981 98 6
OPDZ-TF 20-21	grau	20-21	20,00	13,50	—	100	1,04	10	981 98 7
OPDZ-TF 22-23	grau	22-23	—	16,00	—	100	1,12	10	981 98 8
OPDZ-TF 25-26x1	grau	25-26	25,00	—	1	100	1,34	10	981 94 9
OPDZ-TF 28-29	grau	28-29	—	21,00	—	50	0,71	10	981 98 9

KENNZEICHEN:

- Stahl, glanzverzinkt (blau verzinkt)
- Geeignet für die Verwendung mit Fixpin

Befestigungsschelle, Einzel, 1 Loch, ø5,5mm, Breite 15mm (MZ020)

Für die Befestigung von Rohren und Leitungen auf Beton.

Stahl galvanisch verzinkt

Typ	für Rohr-Ø Metrisch	für Rohr-Ø PG	für Rohr-Ø Zoll	für Rohr-Ø mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
MZ020 M16x15-16	16,00	9,00	5/8	15-16	250	2,00	4	900 90 0
MZ020 E18x17-18	—	11,00	3/4	17-18	200	1,90	4	900 90 1
MZ020 M20x19-20	20,00	13,50	—	19-20	200	1,88	4	900 90 2
MZ020 E22x21-22	—	—	—	21-22	175	1,88	4	900 90 3
MZ020 E24x23-24	—	16,00	—	23-24	150	1,75	4	900 91 8
MZ020 M25x24-25	25,00	—	1	24-25	150	1,75	4	900 90 9



Befestigungsschelle, Einzel, 1 Loch, ø5,5mm, Breite 20mm (MZ020)

Für die Befestigung von Rohren und Leitungen auf Beton.

Stahl galvanisch verzinkt

Typ	für Rohr-Ø Metrisch	für Rohr-Ø PG	für Rohr-Ø Zoll	für Rohr-Ø mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
MZ020 E28x27-28	—	21,00	—	27-28	125	2,23	30	900 90 4
MZ020 M32x31-32	32,00	—	1 1/4	31-32	100	2,20	2	900 89 9
MZ020 E35x34-35	—	—	—	34-35	100	2,20	2	900 91 9
MZ020 M40x39-40	40,00	—	—	39-40	100	2,30	2	900 92 0



Befestigungsschelle, Einzel, 1 Loch, ø6,5mm (MZ031)

Für die Befestigung von Rohren und Leitungen auf Beton.

Stahl galvanisch verzinkt

Typ	für Rohr-Ø mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
MZ031 E5x5	5	100	0,33	30	901 00 0
MZ031 E6x6	6	100	0,39	24	901 00 1
MZ031 E7x7	7	100	0,42	20	901 00 2
MZ031 E8x8	8	100	0,43	20	901 00 3
MZ031 E9x9	9	100	0,47	20	901 00 4
MZ031 E10x10	10	100	0,56	20	901 00 5
MZ031 E11x11	11	100	0,63	18	901 00 6
MZ031 E12x12	12	100	0,67	10	901 00 7
MZ031 E13x13	13	100	0,68	18	901 00 8
MZ031 E14x14	14	100	0,71	12	901 00 9
MZ031 E15x15	15	100	0,74	12	901 01 0
MZ031 E16x16	16	100	0,75	12	901 01 1
MZ031 E17x17	17	100	0,76	12	901 01 2
MZ031 E18x18	18	100	0,84	12	901 01 3





Befestigungsschelle, Einzel, 2 Loch, ø6,5mm (MZ032)

Für die Befestigung von Rohren und Leitungen auf Beton.
Stahl galvanisch verzinkt

Typ	für Rohr-Ø mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
MZ032 M12	12	100	0,49	20	901 04 0
MZ032 M16	16	100	0,59	12	901 04 1
MZ032 M20	20	100	0,66	10	901 04 2
MZ032 M25	25	100	0,96	12	901 04 3
MZ032 E28	28	100	1,07	12	901 04 8
MZ032 M32	32	100	1,26	12	901 04 4
MZ032 M40	40	50	1,90	12	901 04 5
MZ032 M50	50	25	0,72	12	901 04 6
MZ032 M63	63	25	0,93	12	901 04 7

Befestigungsschelle, Doppel, 1Loch, ø5,5mm (MZ019)

Für die Befestigung von Rohren und Leitungen auf Beton.

Stahl galvanisch verzinkt



Typ	Gewinde- größe M	Gewinde- größe PG	für Rohr-Ø Zoll	für Rohr-Ø mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
MZ019 M16x15-16	16,00	9,00	5/8	15-16	150	2,77	4	900 90 5
MZ019 E18x17-18	—	11,00	3/4	17-18	100	2,67	4	900 92 1
MZ019 M20x19-20	20,00	13,50	—	19-20	100	2,25	2	900 91 0
MZ019 E22x21-22	—	—	—	21-22	100	2,41	2	900 90 7
MZ019 E24x23-24	—	16,00	—	23-24	100	2,50	2	900 92 2
MZ019 M25x24-25	25,00	—	1	24-25	100	2,80	2	900 91 3
MZ019 E28x27-28	—	21,00	—	27-28	50	1,50	2	900 91 1
MZ019 E35x34-35	—	—	—	34-35	25	1,00	4	900 92 3
MZ019 E40x39-40	40,00	—	—	39-40	25	1,05	4	900 92 4

KENNZEICHEN:

- Schnelle Rohr- und Leitungsverlegung ohne Demontage der kompletten Schelle durch schwenkbare Schenkel



Abstandschelle Langloch (MZ033)

Für die Befestigung von Leitungen, Kabeln, Leerrohren und Rohren mit Abstand vom Untergrund.

Stahl galvanisch verzinkt

Typ	für Rohr-Ø Metrisch	für Rohr-Ø mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
MZ033 M12	12,00	11,00-13,00	50	1,16	12	904 30 0
MZ033 M16	16,00	14,00-16,00	50	1,22	10	904 30 1
MZ033 M20	20,00	19,00-21,00	50	1,25	10	904 30 2
MZ033 M25	25,00	24,00-29,00	50	1,37	9	904 30 3
MZ033 M32	32,00	30,00-38,00	25	1,01	10	904 30 4
MZ033 M40	40,00	39,00-48,00	25	1,20	12	904 30 5
MZ033 M50	50,00	48,00-54,00	25	1,45	12	904 30 6
MZ033 M63	63,00	54,00-63,00	20	1,74	8	904 30 7



Abstandsschelle Langloch Alu (MZ076)

Für die Befestigung von Leitungen, Kabeln, Leerrohren und Rohren mit Abstand vom Untergrund.

Aluminium

Typ	für Rohr-Ø Metrisch	für Rohr-Ø mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
MZ076 14-16	16,00	14,00-16,00	50	0,49	10	917 97 7
MZ076 19-21	20,00	19,00-21,00	50	0,65	10	917 97 8
MZ076 24-29	25,00	24,00-29,00	50	0,70	9	917 97 9
MZ076 30-38	32,00	30,00-38,00	25	0,55	10	917 98 0
MZ076 39-48	40,00	39,00-48,00	25	0,49	12	917 98 1
MZ076 48-54	50,00	48,00-54,00	25	0,58	12	917 98 2
MZ076 63	63,00	54,00-63,00	20	0,72	8	917 98 3

KENNZEICHEN:

- Schnelle Rohr- und Leitungsverlegung ohne Demontage der kompletten Schelle durch schwenkbare Schenkel

Abstandschelle Gewinde M6 (MZ034)

Für die Befestigung von Leitungen, Kabeln, Leerrohren und Rohren.

Stahl galvanisch verzinkt

Typ	für Rohr-Ø mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
MZ034 5-6	5,00-6,00	100	1,16	12	904 30 8
MZ034 7-8	7,00-8,00	100	1,31	12	904 30 9
MZ034 9-10	9,00-10,00	100	1,36	10	904 31 0
MZ034 10,5-12	10,50-12,00	100	1,46	10	904 31 1
MZ034 12,5-14	12,50-14,00	100	1,48	10	904 31 2
MZ034 13,5-15	13,50-15,00	100	1,53	10	904 31 3
MZ034 14,5-16	14,50-16,00	100	1,59	10	904 31 4
MZ034 16,5-18	16,50-18,00	100	1,62	10	904 31 5
MZ034 18,5-20	18,50-20,00	50	0,87	12	904 31 6
MZ034 20-22	20,00-22,00	50	0,89	10	904 31 7
MZ034 22-24	22,00-24,00	50	0,92	10	904 31 8
MZ034 24-26	24,00-26,00	50	0,96	10	904 31 9
MZ034 26-28	26,00-28,00	50	1,42	10	904 32 0
MZ034 28-30	28,00-30,00	50	1,52	8	904 32 1
MZ034 31-33	31,00-33,00	25	0,78	10	904 32 2
MZ034 33-35	33,00-35,00	25	0,82	10	904 32 3
MZ034 36-38	36,00-38,00	25	0,87	10	904 32 4
MZ034 38-40	38,00-40,00	25	0,90	10	904 32 5
MZ034 40-42	40,00-42,00	25	0,96	10	904 32 6
MZ034 43-45	43,00-45,00	25	1,00	10	904 32 7
MZ034 46-48	46,00-48,00	25	1,00	10	904 32 8
MZ034 48-50	48,00-50,00	25	1,04	8	904 32 9
MZ034 58-60	58,00-60,00	25	1,24	8	904 33 0
MZ034 61-63	61,00-63,00	25	1,25	8	904 33 1



Speedplug SPM, Senkkragen, Senkkopf

Nageldübel für den Elektro- oder Sanitärinstallateur zur Befestigung von Schellen mittels M6-Gewinde.

Polyamid

Typ	Farbe	Dübel-Ø mm	Dübel- länge mm	Gewinde- größe M	Gewindesteigung mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
SPM 6x40	natur	6,00	40,00	6,00	1,00	200	1,33	10	960 00 3
SPM 6x80	natur	6,00	80,00	6,00	1,00	100	0,96	10	943 11 5



KENNZEICHEN:

- Material Schelle: Polystyrol PS
- Material Schraube: Stahl
- Antrieb Schraube: Kreuz PH
- Einsatztemperatur: -25°C bis +60°C
- Farbe: RAL 7035, lichtgrau

Die Schelle eignet sich um flexible oder starre Rohe sowie Leitung präzise zu fixieren.
Einfach das Unterteil auf die Decke oder Wand montieren, danach das Rohr oder Leitung mittels Schrauben fixieren.
Durch das Langloch im Unterteil kann die Schelle nachjustiert werden.




Kunststoffabstandsschelle mit Metallschraube (CC017)

Für die Befestigung von Leitungen, Kabeln, Leerrohren und Rohren mit Abstand vom Untergrund.
Polystyrol

Typ	für Rohr-Ø mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
CC017 5-13	5,00-13,00	50	0,38	12	903 82 7
CC017 10-17	10,00-17,00	25	0,43	18	903 82 8
CC017 18-28	18,00-28,00	25	0,40	12	903 82 9
CC017 28-41	28,00-41,00	25	0,56	12	903 83 0

Sammelhalter KKS

Der hält, was er verspricht



Und das spricht für ihn:

- | | |
|--|--|
| 1. Ersetzt Kabelkanäle | 5. Leichtgängiger Schließmechanismus |
| 2. Leichte Zugänglichkeit des Befestigungspunktes | 6. Wand- und Deckenmontage mit Sockelfuß |
| 3. Einteiliges System
- unverlierbarer Satellit | 7. Mit und ohne vormontiertem Nageldübel lieferbar |
| 4. Einhand-Montage | 8. Fassungsvermögen 15 oder 30 Kabel NYM 3 x 1,5 mm ² |

Anwendung/Montage



Einschalen in die Decke



Drehen und einhaken



Fasst bis zu 30 Kabel NYM 3 x 1,5 mm²



Einstecken in die Wand



Mit hammer einschlagen



Satellit einrasten

KENNZEICHEN:

- Ersetzt Kabelkanäle
- Leichte Zugänglichkeit des Befestigungspunktes ohne Setz-Werkzeug
- Einteiliges System mit unverlierbarem Satellit
- "Einhand"-Montage
- Leichtgängiger Schließmechanismus
- Wand- und Deckenmontage mit unverlierbarem Sockelteil
- Mit und ohne vormontiertem Nageldübel lieferbar
- Fassungsvermögen: 15 oder 30 Kabel NYM 3 x 1,5 mm²

TECHNISCHE DATEN:

- Material:
 - KKS Polypropylen (PP)
 - KKS-F(lammwidrig) Polyamid PA-6, Halogen- und Silikonfrei
 - Farbe: KKS grau (RAL 7035), KKS-F dunkelgrau (RAL 7030).
 - Temperaturbeständigkeit:
 - 80°C langfristig
 - 130°C kurzfristig
 - -10°C Montage
 - -40°C Gebrauch
 - Flammwidrigkeit nach VDE 0471/DIN IEC 695, Testtemperatur: 960°C



Sammelhalter, max. 15 Leitungen KKS15 (OZ009)

Für die schnelle Verlegung von Leitungen in Zwischendecken an Wand oder Decke mittels Schlagmontage ohne weitere Hilfsmittel.

Polypropylen

Typ	Farbe	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.-Karton VPE	Art.-Nr.
KKS 15	grau	15,00	100	2,10	4	991 13 6



Sammelhalter, max. 30 Leitungen KKS30 (OZ009)

Für die schnelle Verlegung von Leitungen in Zwischendecken an Wand oder Decke mittels Schlagmontage ohne weitere Hilfsmittel.

Polypropylen


Typ	Farbe	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.-Karton VPE	Art.-Nr.
KKS 30	grau	30,00	50	2,47	4	991 13 5

Sammelhalter mit Nageldübel, max. 15 Leitungen KKS15 (OZ009)

Für die schnelle Verlegung von Leitungen in Zwischendecken an Wand oder Decke mittels Schlagmontage ohne weitere Hilfsmittel.

Polypropylen

Typ	Farbe	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	Dübel-Ø mm	Dübel-länge mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.-Karton VPE	Art.-Nr.
KKS 15x6x55	grau	15,00	6,00	55,00	100	2,70	1	991 13 8



Sammelhalter mit Nageldübel, max. 30 Leitungen KKS30 (OZ009)

Für die schnelle Verlegung von Leitungen in Zwischendecken an Wand oder Decke mittels Schlagmontage ohne weitere Hilfsmittel.

Polypropylen

Typ	Farbe	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	Dübel-Ø mm	Dübel-länge mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.-Karton VPE	Art.-Nr.
KKS 30x6x55	grau	30,00	6,00	55,00	50	2,10	1	991 14 1



Sammelhalter flammwidrig für max. 15 Leitungen KKS15F (OZ009)

Für die schnelle Verlegung von Leitungen in Zwischendecken an Wand oder Decke mittels Schlagmontage ohne weitere Hilfsmittel.

Polyamid

Typ	Farbe	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.-Karton VPE	Art.-Nr.
KKS 15F	steingrau	15,00	100	2,50	4	991 15 6



Sammelhalter flammwidrig für max. 30 Leitungen KKS30F (OZ009)

Für die schnelle Verlegung von Leitungen in Zwischendecken an Wand oder Decke mittels Schlagmontage ohne weitere Hilfsmittel.

Polyamid

Typ	Farbe	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.-Karton VPE	Art.-Nr.
KKS 30F	steingrau	30,00	50	2,47	4	991 15 7





Sammelhalter mit Nageldübel flammwidrig für max. 15 Leitungen KKS15F (OZ009)

Für die schnelle Verlegung von Leitungen in Zwischendecken an Wand oder Decke mittels Schlagmontage ohne weitere Hilfsmittel.

Polyamid

Typ	Farbe	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	Dübel-Ø mm	Dübel-länge mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.-Karton VPE	Art.-Nr.
KKS 15Fx6x55	steingrau	15,00	6,00	55,00	100	3,61	1	991 13 9



Sammelhalter mit Nageldübel flammwidrig für max. 30 Leitungen KKS30F (OZ009)

Für die schnelle Verlegung von Leitungen in Zwischendecken an Wand oder Decke mittels Schlagmontage ohne weitere Hilfsmittel.

Polyamid

Typ	Farbe	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	Dübel-Ø mm	Dübel-länge mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.-Karton VPE	Art.-Nr.
KKS 30Fx6x55	steingrau	30,00	6,00	55,00	50	3,27	1	991 14 2

KENNZEICHEN:

- Ersetzt Kabelkanäle bei der Wand- oder Deckenmontage
- Perfekt für den Einsatz in Zwischendecken
- Befestigungslöcher ø 6mm
- Einteiliges System
- Fassungsvermögen 15 oder 30 Kabel NYM 3 x 1,5 mm²
- Hohe mechanische Beständigkeit, auch bei Hitze
- Material: Stahl, bandverzinkt

Sammelhalter für max. 15 Leitungen KKM15 (MZ044)

Für die schnelle Verlegung von Leitungen in Zwischendecken an Wand oder Decke mittels Schlagmontage ohne weitere Hilfsmittel.

Stahl

Typ	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.-Karton VPE	Art.-Nr.
KKM 15	15,00	50	1,85	1	991 21 5



Sammelhalter für max. 30 Leitungen KKM30 (MZ044)

Für die schnelle Verlegung von Leitungen in Zwischendecken an Wand oder Decke mittels Schlagmontage ohne weitere Hilfsmittel.


Stahl

Typ	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.-Karton VPE	Art.-Nr.
KKM 30	30,00	25	1,55	1	991 21 6



Klemmbügel KKB

Schnell, stabil, sicher



Sieben gute Gründe für die schnelle Schelle aus Helmond:

1. Perfekt für die Zwischendecke
2. Hochwertiger Kunststoff, dadurch maximale Öffnung bei kleinem Kraftaufwand
3. Der Kunststoff behält seine Form und drückt die Kabel sicher an die Decke
4. mit und ohne vormontiertem Nageldübel lieferbar
5. Einhand-Montage

Anwendung/Montage



Einschlagen in die Decke




Kabel einklemmen




Fasst bis zu 8 Kabel NYM 3 x 1,5 mm²



Einschlagen in die Decke



Kabel einklemmen



Fasst bis zu 16 Kabel NYM 3 x 1,5 mm²

KENNZEICHEN:

- Ersetzt Kabelkanäle in der Decken- und Wandmontage (auch bei niedriger Decke)
- Ideal für die Zwischendecke
- Große Sicherheit durch schlag- und splitterfestes Nylon (Polyamid PA-6)
- Hohe Biegeflexibilität
- Halogen- und Silikonfrei
- "Einhand"-Montage
- Leichte Öffnung durch große und geriffelte Lippen
- Mit und ohne vormontiertem Nageldübel lieferbar
- Vormontierter Nageldübel ist ohne weiteres Hilfsmittel mit dem Hammer einschlagbar
- Fassungsvermögen 8, 10 oder 16 Kabel NYM 3 x 1,5 mm²

TECHNISCHE DATEN:

- Material:
 - Polyamid PA-6, Halogen- und Silikonfrei
 - Farbe: Grau (RAL 7035), KKB-F: Dunkelgrau (RAL7030)
 - Temperaturbeständigkeit:
 - 80°C langfristig
 - 130°C kurzfristig
 - - 10°C Montage
 - - 40°C Gebrauch
 - Flammwidrigkeit nach VDE 0471/DIN IEC 695, Testtemperatur: 960°C
 - UV-Beständigkeit: Das Produkt ist unter UV-Belastung (Bewitterung) im trockenwarmen Klima sowie auch im feuchtwarmen Klima für wenigstens 5 bis 6 Jahre zu verwenden ohne daß die Gebrauchseigenschaften sich verändern. Dies gilt für den Außeneinsatz

Klemmbügel, max. 8 Leitungen KKB8 (OZ003)

Für die leichte Verlegung von Leitungen in Zwischendecken mittels Schlagmontage ohne weitere Hilfsmittel.

Polyamid

Typ	Farbe	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	Breite mm	Länge mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.-Karton VPE	Art.-Nr.
KKB 8	grau	8,00	20,00	134,00	100	1,27	4	991 10 9



Verlegen und Führen

Klemmbügel, max. 16 Leitungen KKB10/16 (OZ003)

Für die leichte Verlegung von Leitungen in Zwischendecken mittels Schlagmontage ohne weitere Hilfsmittel.

Polyamid

Typ	Farbe	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	Breite mm	Länge mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.-Karton VPE	Art.-Nr.
KKB 10	grau	10,00	19,00	147,00	50	0,51	4	991 17 7
KKB 16	grau	16,00	20,00	228,00	50	0,97	4	991 11 7





Klemmbügel mit Nageldübel, max. 8 Leitungen KKB8 (OZ002)

Für die leichte Verlegung von Leitungen in Zwischendecken mittels Schlagmontage ohne weitere Hilfsmittel.

Polyamid

Typ	Farbe	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	Dübel-Ø mm	Dübel-länge mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.-Karton VPE	Art.-Nr.
KKB 8x6x55	grau	8,00	6,00	55,00	200	3,66	1	991 17 6



Klemmbügel mit Nageldübel, max. 16 Leitungen KKB10/16 (OZ002)

Für die leichte Verlegung von Leitungen in Zwischendecken mittels Schlagmontage ohne weitere Hilfsmittel.

Polyamid

Typ	Farbe	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	Dübel-Ø mm	Dübel-länge mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.-Karton VPE	Art.-Nr.
KKB 10x6x55	grau	10,00	6,00	55,00	50	0,80	1	991 17 8
KKB 16x6x55	grau	16,00	6,00	55,00	100	2,25	1	991 16 8



Klemmbügel flammwidrig, max. 8 Leitungen KKB-F 8 (OZ003)

Für die leichte Verlegung von Leitungen in Zwischendecken mittels Schlagmontage ohne weitere Hilfsmittel.

Polyamid

Typ	Farbe	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	Breite mm	Länge mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.-Karton VPE	Art.-Nr.
KKB 8F	steingrau	8,00	20,00	134,00	100	1,27	4	991 11 0



Klemmbügel flammwidrig, max. 16 Leitungen KKB-F 10/16 (OZ003)

Für die leichte Verlegung von Leitungen in Zwischendecken mittels Schlagmontage ohne weitere Hilfsmittel.

Polyamid

Typ	Farbe	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	Breite mm	Länge mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.-Karton VPE	Art.-Nr.
KKB 10F	steingrau	10,00	19,00	147,00	50	0,51	4	991 17 9
KKB 16F	steingrau	16,00	20,00	228,00	50	0,97	4	991 11 8

Klemmbügel mit Nageldübel flammwidrig, max. 8 Leitungen KKB-F 8 (OZ002)

Für die leichte Verlegung von Leitungen in Zwischendecken mittels Schlagmontage ohne weitere Hilfsmittel.

Polyamid

Typ	Farbe	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	Dübel-Ø mm	Dübel-länge mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.-Karton VPE	Art.-Nr.
KKB 8Fx6x55	steingrau	8,00	6,00	55,00	200	3,66	1	991 11 1



Klemmbügel mit Nageldübel flammwidrig, max. 16 Leitungen KKB-F 10/16 (OZ002)

Für die leichte Verlegung von Leitungen in Zwischendecken mittels Schlagmontage ohne weitere Hilfsmittel.

Polyamid

Typ	Farbe	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	Dübel-Ø mm	Dübel-länge mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.-Karton VPE	Art.-Nr.
KKB 10Fx6x55	steingrau	10,00	6,00	55,00	50	0,80	1	991 18 1
KKB 16Fx6x55	steingrau	16,00	6,00	55,00	100	2,66	1	991 11 9



KENNZEICHEN:

- Aus verzinktem Stahl, bandverzinkt, Materialstärke entweder 1mm (nach DIN EN 60715) oder 1,5mm (angelehnt an die DIN EN 60715)
- Mit und ohne Lochung auf dem Rücken



Hutprofilschiene ungelocht, Höhe 7,5mm (MZ071)

Für den Einsatz in Schalt- und Verteilerschränken sowie in Kabelabzweiggästen.

Stahl bandverzinkt

Typ	Höhe mm	Breite Außenmaß mm	Material- stärke mm	Lochform	Länge m	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
MZ071 7,5x35UG	7,50	35,00	1,00	ohne	1,00	1	0,34	1	981 66 0
MZ071 7,5x35UG	7,50	35,00	1,00	ohne	2,00	1	1,32	1	981 66 9



Hutprofilschiene ungelocht, Höhe 15mm (MZ072)

Für den Einsatz in Schalt- und Verteilerschränken sowie in Kabelabzweiggästen.

Stahl bandverzinkt

Typ	Höhe mm	Breite Außenmaß mm	Material- stärke mm	Lochform	Länge m	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
MZ072 15x35UG	15,00	35,00	1,50	ohne	2,00	1	0,66	1	981 66 1



Hutprofilschiene gelocht, Höhe 7,5mm (MZ069)

Für den Einsatz in Schalt- und Verteilerschränken sowie in Kabelabzweiggästen.

Stahl bandverzinkt

Typ	Höhe mm	Breite Außenmaß mm	Material- stärke mm	Lochform	Länge m	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
MZ069 7,5x35GB	7,50	35,00	1,00	Langloch	1,00	1	0,33	1	981 65 8
MZ069 7,5x35GB	7,50	35,00	1,00	Langloch	2,00	1	0,66	1	981 66 2



Hutprofilschiene gelocht, Höhe 15mm (MZ070)

Für den Einsatz in Schalt- und Verteilerschränken sowie in Kabelabzweiggästen.

Stahl bandverzinkt

Typ	Höhe mm	Breite Außenmaß mm	Material- stärke mm	Lochform	Länge mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
MZ070 15x35GB	15,00	35,00	1,50	Langloch	2.000,00	1	1,32	1	981 66 3

KENNZEICHEN:

- Aus verzinktem Stahl, entweder bandverzinkt oder tauchfeuerverzinkt
- Materialstärke von 0,75mm bis 2,0mm
- Mit und ohne Lochung auf dem Rücken
- Schlitzbreite 16,5mm eignet sich perfekt für den Einsatz unserer Bügelschelle mit Hammerfußkopf
- Schiene mit 11mm Schlitzbreite kann alle 10cm einfach per Hand abgebrochen werden und somit auf passende Länge gebracht werden
- Länge: 2m

C-Profilschiene, Schlitzbreite 11mm, mit Lochung, bandverzinkt (MZ046)


Für die Verwendung als Träger zur Kabel- oder Rohrführung.

Geeignet für die Verwendung mit der Rohrschelle OPDZ.

Die Schiene ist alle 10cm mit einer Sollbruchstelle versehen. Damit kann man ohne Werkzeug die Schiene auf die passende Länge bringen.

Stahl galvanisch verzinkt

Typ	Höhe mm	Breite Außenmaß mm	Material- stärke mm	Lochform	Länge m	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
MZ046 20x8G	8,00	20,00	0,75	Langloch	2,00	1	0,42	1	981 65 0



C-Profilschiene, Schlitzbreite 16,5mm, ohne Lochung, bandverzinkt (MZ047)

Für die Verwendung als Träger zur Kabel- oder Rohrführung.

Geeignet für die Verwendung mit der Bügelschelle (Hammerkopffuß).

Stahl galvanisch verzinkt

Typ	Höhe mm	Breite Außenmaß mm	Material- stärke mm	Lochform	Länge m	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
MZ047 35x18UG	18,00	35,00	1,50	ohne	2,00	1	1,80	1	981 65 3
MZ047 35x18UG	18,00	35,00	2,00	ohne	2,00	1	2,42	1	981 65 4



C-Profilschiene, Schlitzbreite 16,5mm, ohne Lochung, tauchfeuerverzinkt (MZ049)


Für die Verwendung als Träger zur Kabel- oder Rohrführung.

Geeignet für die Verwendung mit der Bügelschelle (Hammerkopffuß).

Stahl tauchfeuerverzinkt

Typ	Höhe mm	Breite Außenmaß mm	Material- stärke mm	Lochform	Länge m	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
MZ049 35x18UG	18,00	35,00	2,00	ohne	2,00	1	2,43	1	981 65 6





C-Profilschiene, Schlitzbreite 16,5mm, mit Lochung, bandverzinkt (MZ046)

Für die Verwendung als Träger zur Kabel- oder Rohrführung.
Geeignet für die Verwendung mit der Bügelschelle (Hammerkopffuß).

Stahl galvanisch verzinkt

Typ	Höhe mm	Breite Außenmaß mm	Material- stärke mm	Lochform	Länge m	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
MZ046 35x18G	18,00	20,00	1,50	Langloch	2,00	1	1,55	1	981 65 1
MZ046 35x18G	18,00	20,00	2,00	Langloch	2,00	1	2,16	1	981 65 2



C-Profilschiene, Schlitzbreite 16,5mm, mit Lochung, tauchfeuerverzinkt (MZ048)

Für die Verwendung als Träger zur Kabel- oder Rohrführung.
Geeignet für die Verwendung mit der Bügelschelle (Hammerkopffuß).

Stahl tauchfeuerverzinkt

Typ	Höhe mm	Breite Außenmaß mm	Material- stärke mm	Lochform	Länge m	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
MZ048 35x18G	18,00	35,00	2,00	Langloch	2,00	1	1,78	1	981 65 5


KENNZEICHEN:

- Tauchfeuerverzinkt bis 50my für den professionellen, langlebigen Einsatz
- Mit Hammerkopf-Fuß für den Einsatz in C-Profilschienen von 16mm bis 17mm Schlitzbreite
- Mit Sechskantschraube mit Kreuzschlitzantrieb zum schnellen Fixieren von Leitungen oder Rohren
- Schraubengewinde M6, Schraubenkopf mit Schlüsselweite 10 und Kreuzschlitz Pozidriv 3
- Ausführung 1fach mit Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen, Halogenfrei, schwarz

Bügelschelle mit Hammerkopffuß für C-Profilschiene (MZ042)

Für die Befestigung von Leitungen, Kabeln, Leerrohren und Rohren an C-Profilschienen.

Stahl tauchfeuerverzinkt



Typ	Farbe	Dimension	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
MZ042 8-12	schwarz	8-12	100	3,54	1	904 03 5
MZ042 12-16	schwarz	12-16	100	3,82	1	904 03 6
MZ042 16-22	schwarz	16-22	100	4,51	1	904 03 7
MZ042 22-28	schwarz	22-28	100	6,24	1	904 03 8
MZ042 28-34	schwarz	28-34	100	7,68	1	904 03 9
MZ042 34-40	schwarz	34-40	50	4,13	1	904 04 0
MZ042 40-46	schwarz	40-46	50	5,45	1	904 04 1
MZ042 46-52	schwarz	46-52	50	5,95	1	904 04 2
MZ042 52-58	schwarz	52-58	50	7,15	1	904 04 3
MZ042 58-64	schwarz	58-64	25	3,90	1	904 04 4
MZ042 64-70	schwarz	64-70	25	4,55	1	904 04 5
MZ042 70-76	schwarz	70-76	25	5,15	1	904 04 6
MZ042 76-82	schwarz	76-82	25	5,50	1	904 04 7
MZ042 82-90	schwarz	82-90	25	6,55	1	904 04 8
MZ042 90-100	schwarz	90-100	25	6,95	1	904 04 9

Gegenwanne für Bügelschelle

KENNZEICHEN:

- Verhindert Beschädigungen an der Leitung
- Besseres, einfaches Ausrichten der Leitungen
- Isoliert die Leitung von der Profilschiene



Gegenwanne für Bügelschelle aus Kunststoff (MZ043)

Für die sichere und beschädigungsfreie Ausrichtung von Leitungen, Kabel, Leerrohren und Rohren in der Bügelschelle.

Polypropylen

Typ	Farbe	Dimension	Inhalt VPE	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
			Stück			
MZ043 8-12	schwarz	8-12	100	0,10	27	904 00 0
MZ043 12-16	schwarz	12-16	100	0,13	27	904 00 1
MZ043 16-22	schwarz	16-22	100	0,17	27	904 00 2
MZ043 22-28	schwarz	22-28	100	0,22	27	904 00 3
MZ043 28-34	schwarz	28-34	100	0,28	27	904 00 4
MZ043 34-40	schwarz	34-40	50	0,16	18	904 00 5
MZ043 40-46	schwarz	40-46	50	0,21	18	904 00 6
MZ043 46-52	schwarz	46-52	50	0,21	18	904 00 7
MZ043 52-58	schwarz	52-58	50	0,23	18	904 00 8
MZ043 58-64	schwarz	58-64	25	0,13	27	904 00 9
MZ043 64-70	schwarz	64-70	25	0,14	27	904 01 0
MZ043 70-76	schwarz	70-76	25	0,16	25	904 01 1
MZ043 76-82	schwarz	76-82	25	0,17	25	904 01 2
MZ043 82-90	schwarz	82-90	25	0,22	25	904 01 3
MZ043 90-100	schwarz	90-100	25	0,23	25	904 01 4

KENNZEICHEN:

- Material Schelle: Polystyrol PS
- Material Mutter: Polyamid PA6
- Für Leitung ø: 6-25mm
- Schraube: Blechschraube aus Stahl
- Antrieb Schraube: Kreuz PH
- Einsatztemperatur: -25°C bis +60°C
- Farbe: RAL 7035, lichtgrau

Einfaches Einklemmen von Rohren oder Leitungen mittels Reihenschellen. Die Reihenschellen sind für den Gebrauch in einer C-Profilschiene mit Schlitzweite 11mm konzipiert.

Das Fixieren erfolgt einfach durch das Festziehen der Mutter auf der Schiene. Der Kunststoffkörper verhindert somit das Beschädigen oder Verrutschen der Rohre oder Leitungen.

Reihenschelle für C-Profilschiene (OZ098)

Für die Befestigung von Leitungen, Kabeln, Leerrohren und Rohren an C-Profilschienen.

Polystyrol

Typ	Farbe	Dimension	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
OZ098 6-25	lichtgrau	6-25	600	2,44	1	903 85 3



Anwendung/Montage



KENNZEICHEN:

- Zur Schnellfixierung von Kabeln und Rohren an Stahlträger
- Klemmbereich von 2mm bis 12mm je nach Ausführung
- Für Leitungen, Kabel oder Leerrohre von 6mm bis 32mm Durchmesser je nach Ausführung



Trägerklammer zum Aufschlagen (MZ045)

Zum Aufschlagen an Träger, dient zur Befestigung von Rohren und Leitungen.

Stahl

Typ	Klemm- bereich mm	für Rohr-Ø mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
MZ045 2/7 6-9	2-7	6,00-9,00	100	0,50	1	904 70 0
MZ045 2/7 10-14	2-7	10,00-14,00	100	0,50	1	904 70 1
MZ045 2/7 15-21	2-7	15,00-21,00	100	0,60	1	904 70 2
MZ045 2/7 22-32	2-7	22,00-32,00	100	0,70	1	904 70 3
MZ045 8/12 6-9	8-12	6,00-9,00	100	0,50	1	904 70 4
MZ045 8/12 6-9	8-12	10,00-14,00	100	0,50	1	904 70 5
MZ045 8/12 15-21	8-12	15,00-21,00	100	0,60	1	904 70 6
MZ045 8/ 12 22-32	8-12	22,00-32,00	100	0,70	1	904 70 7

KENNZEICHEN:

- Material: vergüteter Stahl CS-M 2.0-T
- Materialstärke: 0,7mm
- Salzsprühtest: 600 Stunden
- Öffnung Rücken: Ø 6,7mm M6, für M6 Gewindestangen, S-Haken
- Öffnung Oberseite: Für Kabelbinder bis 9mm Breite, Gewindestange M6 bis M8, Drahtseil, Öffnung 9,5x8mm
- Zertifikate: CSTB ED/05-022 und EPOD/06-04A

Die universelle Trägerklammer zum Aufschlagen auf Stahlträger.

Die Klammer besitzt über 2 verschiedene Befestigungsmöglichkeiten die Sie ganz universell nutzen können.

Trägerklammer zum Aufschlagen UNI (MZ080)

Zum Aufschlagen an Träger, dient zur Befestigung von Rohren und Leitungen.

Stahl

Typ	Klemm- bereich mm	Inhalt VPE Stück	Gewicht kg/VPE	Vers.- Karton VPE	Art.-Nr.
MZ080 2/8	2-8	100	1,01	1	902 68 4
MZ080 8/16	8-16	100	1,20	1	902 68 5
MZ080 16/24	16-24	50	0,91	1	902 68 6





5 Anhang

Piktogrammerklärung	174
---------------------	-----

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis	178
-----------------------------------	-----

Numerisches Verzeichnis	182
-------------------------	-----

Typenverzeichnis	188
------------------	-----

Verkaufs- und Lieferbedingungen	195
---------------------------------	-----

Allgemein

	nicht dauerhaft im Freien benutzen
	im Freien nutzbar
	Neues Produkte
	Halogenfrei
	UV Beständig

Konformitätszeichen

	Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
	RoHS konform

Nagel Kopf

	Flachkopf geprägt
	Flachkopf glatt
	Linsenkopf
	halber Linsenkopf
	halber Linsenkopf flach
	flacher Linsenkopf
	Senkkopf
	Senkkopf geprägt
	Stauchkopf
	Leistenkopf
	Panhead
	Scheibenkopf
	Kopf für Schießnagel
	Kunststoffkopf
	M4 Gewinde
	M6 Gewinde
	M7 Gewinde
	M8 Gewinde

Nagel Schaft

	glatter Schaft
	geriffelter Schaft
	unterbrochener geriffelter Schaft
	geprägter Schaft
	Rillenschaft (Ringschaft)

Nagel Schaft

	Schraubschaft mit 5° Neigung
	Schraubschaft mit 27,5° Neigung
	Schraubschaft mit 60° Neigung
	Schraubschaft mit 65° Neigung

Nagel Spitze

	Diamantspitze
	Ballistikspitze
	Rundspitze

Schraube Antrieb

	Kreuzschlitz (Pozi 2)
	Kombi-Kreuzschlitz
	Schlitz
	Torx
	Außensechskant

Dübel Kragen

	ohne Kragen
	schmaler Kragen
	breiter Kragen
	Pilzkragen
	Senkkragen
	breiter Senkkragen
	schmaler Senkkragen

Schrumpfrate

	Schrumpfrate 2:1
	Schrumpfrate 3:1
	Schrumpfrate 4:1
	Schrumpfrate mit Innenkleber 2:1
	Schrumpfrate mit Innenkleber 3:1
	Schrumpfrate mit Innenkleber 4:1

Schutzart

	Schutzart IP 54
--	-----------------

Spannung

	Nennspannung 380V
	Nennspannung 400V

Spannung

	Nennspannung 450V
	Nennspannung 600V
	Nennspannung 650V

Schiene

	Schlitzweite 11mm bei C-Profil
	Schlitzweite 16,5mm bei C-Profil
	Hammerkopffuß für C-Profil

Werkstoff

	Polyamid
	Polyamid 6.6
	Polycarbonat
	Polyethylen
	Polyethylen-High Density (HDPE)
	Polyolefin
	Polypropylen
	Polystyrol
	Polytetrafluorethylen (Teflon)
	Polyvinylchlorid
	Acrylnitril-Butadien-Styrol
	Butylkautschuk
	Viskosegewebe

Prüfzeichen

	Österreichischer Verband für Elektrotechnik
	Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik
	Keuring van Elektrotechnische Materialen te Arnhem
	KIWA Qualitätssicherungszeichen
	Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI
	Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten (SEMKO)
	Norme Française (AFAQ AFNOR)
	Norges Elektriske Materielkontroll (NEMKO)
	Finlands Material Kontroll (FIMKO)
	Elektrotechnický Zkušební Ústav
	Dansk Elektrisk Materiel Kontrol (DEMKO)

Prüfzeichen

	Comité Electrotechnique Belge/Belgisch Elektrotechnisch Comité (CEBEC)
	Stowarzyszenie Elektryków Polskich (BBJ-SEP)
	Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
	Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ-Р) Gosudarstvennyi standarty Rossiiskoi Federatsii (GOST-R)
	Underwriters Laboratories
	UL Recognized Component Mark
	European Norms Electrical Certification (ENEC) 11 = Länderkennzeichen für ÖVE (Österreich)
	American Bureau of Shipping
	Germanischer Lloyd
	Lloyd's Register

Inhalt Verpackungseinheit (VPE)

	0,4 kg
	1 kg
	2,5 kg
	5 kg
	1 Stück
	10 Stück
	20 Stück
	25 Stück
	30 Stück
	40 Stück
	50 Stück
	100 Stück
	125 Stück
	150 Stück
	175 Stück
	200 Stück
	250 Stück
	300 Stück
	400 Stück

Inhalt Verpackungseinheit (VPE)

	500 Stück
	700 Stück
	1.000 Stück
	1.425 Stück

2

2 Wege Befestigungssockel für Kabelbinder natur, 64 (OZ067)
2 Wege Befestigungssockel für Kabelbinder schwarz, 64 (OZ067)

A

Absaugvorrichtung (GE004), 97
Abstandschelle Gewinde M6 (MZ034), 143
Abstandschelle Langloch (MZ033), 142
Abstandsschelle Langloch Alu (MZ076), 142
Abzweigdose Feuchtraum K12 (EM009), 81
Abzweigdose Feuchtraum K16 (EM020), 81
Abzweigdose Feuchtraum K6 (EM009), 80
Abzweigdose Feuchtraum K8 (EM010), 80
Adapter M18 - M16 (GE008), 98
Anschlusserdungsschelle für das Bad (EM015), 166
Anschlusserdungsschelle für Rohre (EM018), 165
Aufnahmeschaft SDS+ (GE007), 97
Aufnahmeschaft Sechskant (GE006), 97

B

Band für Rohrschelle UNO-LB/LBD (OZ023), 128
Banderungsschelle Edelstahl für Rohre (EM019), 164
Banderungsschelle Messing für Rohre (EM033), 164
Befestigungsschelle, Einzel, 2 Loch, ø6,5mm, 140 (MZ032)
Befestigungsbinder mit Loch (OZ091), 67
Befestigungsbinder mit Loch, wiederverschließbar, 68 (OZ091)
Befestigungsbinder mit Loch, zugfest (OZ091), 67
Befestigungsbinder, schraubbar (OZ073), 69
Befestigungsschelle OPDZ STP (OZ040), 137
Befestigungsschelle OPDZ TF (OZ055), 138
Befestigungsschelle SCO (OZ004), 133
Befestigungsschelle, Doppel, 1 Loch, ø5,5mm, 141 (MZ019)
Befestigungsschelle, Einzel, 1 Loch, ø5,5mm, Breite, 139 15mm (MZ020)
Befestigungsschelle, Einzel, 1 Loch, ø5,5mm, Breite, 139 20mm (MZ020)
Befestigungsschelle, Einzel, 1 Loch, ø6,5mm, 139 (MZ031)
Bügelschelle mit Hammerkopffuß für C-Profilschiene, 157 (MZ042)

C

Coilrillennagel mit Linsenkopf V4A [AISI316], 30 (RV046)
C-Profilschiene, Schlitzbreite 11mm, mit Lochung,, 155 bandverzinkt (MZ046)
C-Profilschiene, Schlitzbreite 16,5mm, mit Lochung,, 156 bandverzinkt (MZ046)
C-Profilschiene, Schlitzbreite 16,5mm, mit Lochung,, 156 tauchfeuerverzinkt (MZ048)
C-Profilschiene, Schlitzbreite 16,5mm, ohne Lochung,, 155 bandverzinkt (MZ047)
C-Profilschiene, Schlitzbreite 16,5mm, ohne Lochung,, 155 tauchfeuerverzinkt (MZ049)

D

Deckenhaken (SC019), 34
Dehnungsfugenset für Rohrschelle KPA (M005), 126
Diamantdosensenker MATRIX (GE003), 96
Diamantdosensenker PREMIUM (GE002), 96
Diamantdosensenker UNI (GE001), 96
Diamanttrennscheibe MATRIX (GE013), 99
Diamanttrennscheibe PREMIUM (GE012), 99
Diamanttrennscheibe UNI (GE011), 99
Distanzstück für Rohrschelle KPA grau (OZ011), 126
Distanzstück für Rohrschelle KPA weiß (OZ011), 126
Doppelflachkopf-Kabelbinder (OZ077), 65
Doppelnagelschelle WKK-PE ohne Nagel (CC014), 111
Dosenlüsterklemme beidseitig offen (EM008), 83

D

Dosenlüsterklemme einseitig offen (EM007), 83
Drahtstift, flacher Linsenkopf (ME004), 26
Drahtstift, Flachkopf V2A [AISI304] nach, 31 Bauprodukte-Verordnung (RV013)
Drahtstift, geprägter Flachkopf V2A [AISI304], 28 (RV013)
Drahtstift, glatt, Linsenflachkopf V2A [AISI304], 27 (RV001)
Drahtstift, Linsenkopf V2A [AISI304] nach, 31 Bauprodukte-Verordnung (RV001)
Drahtstift, Stauchkopf (ME003), 26

E

Einschlagdübel Fixpin, blau, glatt, kleiner Kragen, 41 ø7,9mm (KS233)
Einschlagdübel Fixpin, blau, längs geriffelt, großer, 41 Kragen ø10,5mm (KS199)
Einschlagdübel Fixpin, blau, längs geriffelt, großer, 43 Kragen ø10,5mm Sollbruchstelle (KS284)
Einschlagdübel Fixpin, blau, längs geriffelt, großer, 42 Kragen ø10,5mm, Kofferset
Einschlagdübel Fixpin, blau, längs geriffelt, großer, 42 Kragen ø10,5mm, Kofferset + Montageband
Einschlagdübel Fixpin, blau, längs geriffelt, kleiner, 43 Kragen ø8,3mm, Sollbruchstelle (KS243)
Einschlagdübel M6, glanzverzinkt (KS324), 39
Erdungsband tauchfeuerverzinkt (EM050), 170

F

Federklappdübel mit Deckenhaken (SC023), 60
Federklappdübel ohne Deckenhaken (SC022), 60
Flachkopf-Kabelbinder (OZ077), 65

G

Gegenwanne für Bügelschelle aus Kunststoff, 158 (MZ043)
Geräteschraube Sortimentsbox (SC024), 38
Geräteschraube, Senkkopf mit Kombi-Kreuzschlitz, 38 (SC024)
Gewebeband Kunststoff grau (MZ027), 71
Gewebeband Kunststoff schwarz (MZ027), 71
Gips-Fixx Metall L (MZ026), 55
Gips-Fixx Metall XL (MZ028), 55
Gipskartondübel Kunststoff eindrehbar (PG041), 56
Gipskartondübel ZAMAK eindrehbar (PG042), 55
Gipskartondübel ZAMAK eindrehbar mit Schraube, 55 (MZ052)

H

Hakennagel, glanzverzinkt, geriffelt, rund (KS138), 22 Stück
Hakennagel, glanzverzinkt, glatt, rund, ungehärtet, 22 (B059) Stück
Hammerplug KPA, Senkkragen, Senkkopf (PL069), 51-52
Hutprofilschiene gelocht, Höhe 15mm (MZ070), 154
Hutprofilschiene gelocht, Höhe 7,5mm (MZ069), 154
Hutprofilschiene ungelocht, Höhe 15mm (MZ072), 154

I

Impu-Stahlnagel, blau (KG010), 23
Impu-Stahlnagel, glanzverzinkt (KG011), 23
ISO Druckschelle für 1 Leitung (OZ060), 130
ISO Druckschelle für 2 Leitungen (OZ061), 130
ISO Greifschelle für 1 Leitung (OZ062), 131
ISO Greifschelle für 2 Leitungen (OZ063), 131
Isolierband Elektro Standard (EM027), 72
Isolierband Elektro witterungsbeständig (EM028), 72

K

Kabelbinder Standard natur (OZ090), 62
Kabelbinder Standard UV-beständig schwarz (OZ090), 63
Kabelbinderzange, automatischer Abschnitt (OZ068), 77
Kabelbinderzange, manueller Abschnitt (OZ069), 77

K

Kassette Gewebeband Kunststoff (MZ030), 71
 Kautschukklebeband, selbstverschweißend (EM029), 73
 Kippdübel mit Deckenhaken (SC021), 61
 Kippdübel ohne Deckenhaken (SC020), 61
 Klemmbügel flammwidrig, max. 16 Leitungen KKB-F, 152
 10/16 (OZ003)
 Klemmbügel flammwidrig, max. 8 Leitungen KKB-F 8, 152
 (OZ003)
 Klemmbügel mit Nageldübel flammwidrig, max. 16, 153
 Leitungen KKB-F 10/16 (OZ002)
 Klemmbügel mit Nageldübel flammwidrig, max. 8, 153
 Leitungen KKB-F 8 (OZ002)
 Klemmbügel mit Nageldübel, max. 16 Leitungen, 152
 KKB10/16 (OZ002)
 Klemmbügel mit Nageldübel, max. 8 Leitungen KKB8, 152
 (OZ002)
 Klemmbügel, max. 16 Leitungen KKB10/16 (OZ003), 151
 Klemmbügel, max. 8 Leitungen KKB8 (OZ003), 151
 Klemmschelle Kunststoff mit Nageldübel ø6mm SCP, 121
 (CP000)
 Klemmschelle Kunststoff mit Nageldübel ø6mm SCP, 120
 (CP000) KIWA zertifiziert
 Klemmschelle Kunststoff mit Nageldübel SCP DUO, 122
 (CP000)
 Klemmschelle Kunststoff ohne Dübel SCP-M6, 120
 (CP000)
 Klemmschelle Kunststoff ohne Dübel SCP-M6 DUO, 122
 (CP000)
 Knotenkette (MZ050), 74
 Kreuzverbinder Flach/Flach (EM062), 171
 Kreuzverbinder Rund/Flach (EM049), 171
 Kunststoffabstandschelle mit Metallschraube (CC017), 144

L

Leerrohrmuffe "Connect-Ring" (OZ056), 89
 Leistennagel, glanzverzinkt, fein, Senkkopf (KS258,, 33
 KS259)
 Leistenstift, blau, glatt, Stauchkopf (KS076) 1kg, 20
 Leistenstift, glanzverzinkt, glatt, Stauchkopf (KS150), 20
 1kg
 Leistenstift, glanzverzinkt, glatt, Stauchkopf (KS150), 20
 Stück
 Leistenstift, glatt, Stauchkopf V2A [AISI304] (RV014), 27
 Lüsterklemme (EM003 bis EM006), 82

M

M6-Buchse für Rohrschelle UNO-LB/-LBD (M007), 128
 M6-Dübel (KS324), 136
 Metallmontageband gerade (MZ023), 70
 Metallmontageband gerade in Kunststoffkassette, 70
 (MZ029)
 Metallmontageband Kunststoffummantelt (MZ024), 70
 Metallmontageband Kunststoffummantelt in, 70
 Kartonbox (MZ024)

N

Nageldübel SP 8/70 MZ für Rohrschelle UNO-LB/-, 129
 LBD (OZ023)
 Nageldübel SPM M6 (PL029), 130-131, 136
 Nageldübel SPS 8*100 (OZ011), 125
 Nagelscheibe DKS mit Nagel (KG014), 118
 Nagelscheibe KLS mit Nagel (KG006), 116
 Nagelscheibe KLS ohne Nagel (W005), 116
 Nagelscheibe OKS mit Nagel (KG008), 117
 Nagelscheibe RKS mit Nagel (KG007), 115
 Nagelscheibe RKS ohne Nagel (KG007), 115
 Nagelschelle RKK grau (CC012), 109
 Nagelschelle RKK weiß (CC012), 109
 Nagelschelle SKK (CC008), 113
 Nagelschelle SKKD (CC009), 113
 Nagelschelle SPC (CC010), 114
 Nagelschelle SPCD (CC011), 114
 Nagelschelle WKK mit Nagel (CC006), 110

N

Nagelschelle WKK ohne Nagel (CC005), 110
 Nagelschelle WKK-PE für Porenbeton [C:14852, 112
 O:8199]
 Nagelschelle WKK-PE mit Nagel (CC015), 111
 Nagelschelle WKK-PE ohne Nagel (CC014), 111

P

Potentialausgleich Anschlussschiene (EM021), 167
 PTFE-Gewindedichtband (EM031), 73

R

Reihenschelle für C-Profilschiene (OZ098), 159
 Rillennagel mit Kunststoffkopf V4A [AISI316], 29
 (RV038)
 Rillennagel, halber Linsenkopf V4A [AISI316] nach, 32
 Bauprodukte-Verordnung (RV037)
 Rillennagel, halber Linsenkopf V2A [AISI304] nach, 31
 Bauprodukte-Verordnung (RV034)
 Rohrschelle Clip-Fixx (CC019), 124
 Rohrschelle KPA grau (OZ006), 125
 Rohrschelle KPA weiß (OZ006), 125
 Rohrschelle OPDZ 5mm grau (OZ045), 135
 Rohrschelle OPDZ 6mm creme KEMA (OZ043), 135
 Rohrschelle OPDZ 6mm dunkelgrau KEMA (OZ043), 135
 Rohrschelle OPDZ 6mm grau (OZ029), 134
 Rohrschelle OPDZ 6mm grau KEMA (OZ029), 135
 Rohrschelle UNO-LB (OZ035), 128
 Rohrschelle UNO-LBD mit Gummischalldämpfer, 128
 (OZ034)

S

Sammelhalter flammwidrig für max. 15 Leitungen, 147
 KKS15F (OZ009)
 Sammelhalter flammwidrig für max. 30 Leitungen, 147
 KKS30F (OZ009)
 Sammelhalter für max. 15 Leitungen KKM15 (MZ044), 149
 Sammelhalter für max. 30 Leitungen KKM30 (MZ044), 149
 Sammelhalter mit Nageldübel flammwidrig für max., 148
 15 Leitungen KKS15F (OZ009)
 Sammelhalter mit Nageldübel flammwidrig für max., 148
 30 Leitungen KKS30F (OZ009)
 Sammelhalter mit Nageldübel, max. 15 Leitungen, 147
 KKS15 (OZ009)
 Sammelhalter mit Nageldübel, max. 30 Leitungen, 147
 KKS30 (OZ009)
 Sammelhalter, max. 15 Leitungen KKS15 (OZ009), 146
 Sammelhalter, max. 30 Leitungen KKS30 (OZ009), 146
 Schießnagel, glanzverzinkt, Linsenkopf und ø8,5mm, 21
 Scheibe (KG003) Stück
 Schießnagel, mechanisch verzinkt, Schießkopf und, 21
 ø12mm Scheibe, (KG001) Stück
 Schneidklemme I-Typ (EM022), 88
 Schneidklemme T-Typ (EM022), 88
 Schraubnagel, glanzverzinkt, Gewinde 60° (PR189), 25
 Schraubnagel, Linsenkopf V2A [AISI 304] (RV039), 27
 Schrumpfschlauch 2:1 dünnwandig in Abrollbox, 90-91
 (OZ071)
 Schrumpfschlauch 2:1 dünnwandig schwarz/farbig in, 92
 Sortimentsbox (OZ071)
 Schrumpfschlauch 2:1 dünnwandig schwarz/gelb-, 91
 grün in Sortimentsbox (OZ071)
 Schrumpfschlauch 3:1 doppelwandig in 1m Länge, 94
 (OZ070)
 Schrumpfschlauch 3:1 dünnwandig 1m Länge, 92
 (OZ070)
 Schrumpfschlauch 3:1 dünnwandig schwarz/farbig in, 93
 Sortimentsbox (OZ072)
 Schrumpfschlauch 4:1 doppelwandig 1m Länge, 94
 (OZ070)
 Sechskantholzschraube DIN 571 (SC018), 35
 Setzeisen mit Handschutz und Gummiring (KS354), 42
 Setzeisen mit Handschutz (KS207), 42, 75
 Setzeisen mit Handschutz (KS246), 44

S

Setzeisen mit Handschutz für abbrechbaren Fixpin, 75 (KS246)
Setzeisen mit Handschutz und Gummiring (KS354), 75
Setzeisen ohne Handschutz (KS170), 39, 76
Setzeisen ohne Handschutz mit Schlitz (KS221), 76
S-Haken (MZ051), 74
Siku-Nagel, blau (KG012), 24
Siku-Nagel, glanzverzinkt (KG013), 24
Spanplattenschraube, Panhead mit Kombi-, 36-37 Kreuzschlitz (SC016)
Spanplattenschraube, Panhead mit Torx (SC017), 37
Spanplattenschraube, Senkkopf mit Kreuzschlitz, 36 (SC015)
Speedplug SP A2, flacher Kragen, Zylinderkopf, 51 (RV028)
Speedplug SP, flacher Kragen, Zylinderkopf (PL017), 48
Speedplug SP-E, flacher Kragen, Zylinderkopf, 48 (PL064)
Speedplug SPHZ, breiter Kragen, Senkkopf (PL042), 51
Speedplug SPKK, Senkkragen, Senkkopf (PL053), 49
Speedplug SPM M6, Senkkragen, Senkkopf (PL029), 49
Speedplug SPM M7, Senkkragen, Senkkopf, 69
Speedplug SPM M7, Senkkragen, Senkkopf (PL027), 50
Speedplug SPM M8, Senkkragen, Senkkopf (PL028), 50
Speedplug SPM, Senkkragen, Senkkopf, 143
Speedplug SPP, Senkkragen, Senkkopf (PL055), 50
Speedplug SPP, Senkkragen, Senkkopf (PL066), 50
Speedplug SPTB, Pilzkragen, Pilzkopf (PL017), 51
Staberder, Kreuzprofil, mit Anschlusslasche (EM023), 168
Staberder, Kreuzprofil, mit Bandstahlfahne (EM025), 168
Staberder, Kreuzprofil, mit Rundleiterfahne (EM024), 168
Stahlnagel, blau, glatt, halber Linsenflachkopf, 14 (KS008) 1kg
Stahlnagel, blau, glatt, Linsenkopf (KS004) 1kg, 12-13
Stahlnagel, blau, glatt, Linsenkopf (KS004) 2,5kg, 13
Stahlnagel, blau, glatt, Linsenkopf (KS004) Stück, 12
Stahlnagel, blau, glatt, Senkkopf (KS006) 1kg, 15
Stahlnagel, blau, glatt, Senkkopf (KS006) 2,5kg, 15
Stahlnagel, blau, glatt, Senkkopf (KS006) Stück, 14
Stahlnagel, glanzverzinkt, durchgängig geriffelt,, 19
Scheibenkopf, ø 15mm (KS112) Stück
Stahlnagel, glanzverzinkt, geriffelt, Senkkopf, 18-19 (KS153/KS002) 1kg
Stahlnagel, glanzverzinkt, geriffelt, Senkkopf, 18 (KS153/KS002) Stück
Stahlnagel, glanzverzinkt, glatt, Linsenkopf (KC014), 14 Stück
Stahlnagel, glanzverzinkt, glatt, Linsenkopf (KS110), 13 Stück
Stahlnagel, glanzverzinkt, glatt, Senkkopf (KS111), 16 1kg
Stahlnagel, glanzverzinkt, glatt, Senkkopf (KS111), 16 2,5kg
Stahlnagel, glanzverzinkt, glatt, Senkkopf (KS111), 15-16 Stück
Stahlnagel, mechanisch verzinkt, glatt, Senkkopf,, 17
Ballistikspitze (KS148) Stück
Stahlwandhakennagel, blau, glatt, Vierkant (KS132), 22 Stück
Steckdübel für Befestigungsbinder M6/M7 (VK003), 69
Steck-Fixx Aufstecktechnik (PG045), 107
Steck-Fixx Aufstecktechnik (PG046), 107
Steck-Fixx Durchstecktechnik (PG047/PG048), 108
Steck-Fixx Durchstecktechnik (PG048), 108
Steckhaken STD (OZ054), 102
Steckhaken STH ø6mm (OZ065), 103
Steckhaken STH ø8mm (OZ078), 103
Steckhaken STHD ø6mm (OZ064), 103
Steckhaken STHD ø8mm (OZ078), 104
Steckklemme 2 polig (EM034), 85
Steckklemme 3 polig (EM001), 84
Steckklemme 3 polig (EM034), 85
Steckklemme 5 polig (EM002), 84

S

Steckklemme 5 polig (EM034), 86
Steckschlaufe STS gebogen (OZ050), 105
Steckschlaufe STS gerade (OZ050), 105

T

Total-Fixx TF, flacher Kragen, Zylinderkopf (PL067), 54
Trägerklammer zum Aufschlagen (MZ045), 160
Trägerklammer zum Aufschlagen UNI (MZ080), 161

U

Universal(Hohlwand) Dübel mit Kragen (PG040), 46
Universal(Hohlwand) Dübel ohne Kragen (PG039), 45
Unterputzhohlwanddose mit Membran Tiefe 47mm, 95 (EM035)
Unterputzhohlwanddose mit Membran Tiefe 61mm, 95 (EM036)

V

Verbinder für Staberder (EM014), 169
Viskosegewebeklebeband, doppelseitig (EM030), 73
Vollkunststoffdübel für Kabelbinder VKKL, 59 (VK002/VK005)
Vollkunststoffdübel VK braun RAL8004 (VK001), 58
Vollkunststoffdübel VK grau RAL7035 (VK001), 57
Vollkunststoffdübel VK schwarz RAL9011 (VK001), 57
Vollkunststoffdübel VK weiß RAL9010 (VK001), 57
Vollmaterialdübel mit Kragen (PG038), 45
Vollmaterialdübel ohne Kragen (PG037), 45

Z

Zentrierbohrer (GE009), 98
Zentrierbohrer konisch (GE010), 98
Zentrierspitze für Absaugvorrichtung (GE005), 97



Numerisches Verzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung **87** Hersteller-Kennung **1367** Individuale GTIN **5647589**

GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite
8003410	900 34 1		85	8036012	903 60 1		77	8043157	904 31 5		143	8044055	904 40 6		37
8003427	900 34 2		85					8043164	904 31 6		143	8044079	904 40 7		37
8003434	900 34 3		86	8038108	903 81 0		111	8043171	904 31 7		143	8044086	904 40 8		37
				8038115	903 81 1		111	8043188	904 31 8		143	8044093	904 40 9		37
8007265	900 72 6		71	8038122	903 81 2		111	8043195	904 31 9		143	8044109	904 41 0		37
8007272	900 72 7		71	8038139	903 81 3		111	8043201	904 32 0		143	8044116	904 41 1		37
8007289	900 72 8		71	8038146	903 81 4		111	8043218	904 32 1		143	8044123	904 41 2		37
8007296	900 72 9		71	8038153	903 81 5		111	8043225	904 32 2		143	8044130	904 41 3		37
8007302	900 73 0		71	8038160	903 81 6		111	8043232	904 32 3		143	8044147	904 41 4		37
				8038177	903 81 7		111	8043249	904 32 4		143	8044154	904 41 5		37
8008996	900 89 9		139	8038184	903 81 8		111	8043256	904 32 5		143	8044161	904 41 6		37
				8038191	903 81 9		111	8043263	904 32 6		143	8044178	904 41 7		37
8009009	900 90 0		139	8038207	903 82 0		111	8043270	904 32 7		143	8044185	904 41 8		37
8009016	900 90 1		139		903 82 1		111	8043287	904 32 8		143	8044192	904 41 9		37
8009023	900 90 2		139	8038221	903 82 2		111	8043294	904 32 9		143	8044208	904 42 0		37
8009030	900 90 3		139	8038238	903 82 3		111	8043300	904 33 0		143	8044215	904 42 1		37
8009047	900 90 4		139	8038245	903 82 4		111	8043317	904 33 1		143	8044222	904 42 2		37
8009054	900 90 5		141	8038252	903 82 5		111	8043324	904 33 2		84	8044239	904 42 3		37
8009078	900 90 7		141	8038269	903 82 6		111	8043331	904 33 3		84	8044246	904 42 4		37
8009092	900 90 9		139	8038276	903 82 7		144	8043362	904 33 6		82	8044253	904 42 5		37
8009108	900 91 0		141	8038283	903 82 8		144	8043379	904 33 7		82	8044260	904 42 6		37
8009115	900 91 1		141	8038290	903 82 9		144	8043386	904 33 8		82	8044277	904 42 7		35
8009139	900 91 3		141	8038306	903 83 0		144	8043393	904 33 9		82	8044284	904 42 8		35
8009184	900 91 8		139	8038320	903 83 2		112	8043409	904 34 0		83	8044291	904 42 9		35
8009191	900 91 9		139	8038412	903 84 1		171	8043416	904 34 1		83	8044307	904 43 0		35
8009207	900 92 0		139	8038535	903 85 3		159	8043430	904 34 3		80	8044314	904 43 1		35
8009214	900 92 1		141	8038849	903 88 4		170	8043430	904 34 4		80	8044321	904 43 2		35
8009221	900 92 2		141	8038856	903 88 5		124	8043454	904 34 5		81	8044338	904 43 3		35
8009238	900 92 3		141	8038924	903 89 2		171	8043461	904 34 6		36	8044345	904 43 4		35
8009245	900 92 4		141					8043478	904 34 7		36	8044352	904 43 5		35
8009252	900 92 5		70	8040002	904 00 0		158	8043485	904 34 8		36	8044369	904 43 6		35
8009269	900 92 6		70	8040019	904 00 1		158	8043492	904 34 9		36	8044376	904 43 7		35
8009276	900 92 7		70	8040026	904 00 2		158	8043508	904 35 0		36	8044383	904 43 8		35
8009283	900 92 8		71	8040033	904 00 3		158	8043515	904 35 1		36	8044390	904 43 9		35
8009344	900 93 4		70	8040040	904 00 4		158	8043522	904 35 2		36	8044406	904 44 0		35
8009351	900 93 5		70	8040057	904 00 5		158	8043539	904 35 3		36	8044413	904 44 1		35
8009368	900 93 6		70	8040064	904 00 6		158	8043546	904 35 4		36	8044437	904 44 3		34
8009375	900 93 7		70	8040071	904 00 7		158	8043553	904 35 5		36	8044444	904 44 4		34
8009382	900 93 8		70	8040088	904 00 8		158	8043560	904 35 6		36	8044451	904 44 5		34
8009391	900 93 9		71	8040095	904 00 9		158	8043577	904 35 7		36	8044468	904 44 6		34
8009405	900 94 0		70	8040101	904 01 0		158	8043584	904 35 8		36	8044475	904 44 7		61
8009474	900 94 7		70	8040118	904 01 1		158	8043591	904 35 9		36	8044482	904 44 8		61
8009481	900 94 8		70	8040125	904 01 2		158	8043607	904 36 0		36	8044499	904 44 9		61
8009610	900 96 1		89	8040132	904 01 3		158	8043614	904 36 1		36	8044505	904 45 0		60
8009658	900 96 5		89	8040149	904 01 4		158	8043621	904 36 2		36	8044512	904 45 1		60
8009696	900 96 9		89	8040354	904 03 5		157	8043638	904 36 3		36	8044529	904 45 2		61
8009719	900 97 1		89	8040361	904 03 6		157	8043645	904 36 4		36	8044536	904 45 3		61
				8040378	904 03 7		157	8043652	904 36 5		36	8044543	904 45 4		61
8010005	901 00 0		139	8040385	904 03 8		157	8043669	904 36 6		36	8044550	904 45 5		130
8010012	901 00 1		139	8040392	904 03 9		157	8043676	904 36 7		36	8044567	904 45 6		130
8010029	901 00 2		139	8040408	904 04 0		157	8043683	904 36 8		36	8044574	904 45 7		131
8010036	901 00 3		139	8040415	904 04 1		157	8043690	904 36 9		36	8044581	904 45 8		131
8010043	901 00 4		139	8040422	904 04 2		157	8043706	904 37 0		36	8044598	904 45 9		23
8010050	901 00 5		139	8040439	904 04 3		157	8043713	904 37 1		36	8044604	904 46 0		23
8010067	901 00 6		139	8040446	904 04 4		157	8043720	904 37 2		36	8044611	904 46 1		23
8010074	901 00 7		139	8040453	904 04 5		157	8043737	904 37 3		36	8044628	904 46 2		23
8010081	901 00 8		139	8040460	904 04 6		157	8043744	904 37 4		36	8044635	904 46 3		23
8010098	901 00 9		139	8040477	904 04 7		157	8043751	904 37 5		36	8044642	904 46 4		23
8010104	901 01 0		139	8040484	904 04 8		157	8043768	904 37 6		36	8044659	904 46 5		23
8010111	901 01 1		139	8040491	904 04 9		157	8043782	904 37 8		36	8044666	904 46 6		23
8010128	901 01 2		139					8043799	904 37 9		36	8044673	904 46 7		23
8010135	901 01 3		139	8042501	904 25 0		88	8043805	904 38 0		36	8044680	904 46 8		23
8010401	901 04 0		140	8042518	904 25 1		88	8043812	904 38 1		36	8044697	904 46 9		23
8010418	901 04 1		140	8042525	904 25 2		88	8043829	904 38 2		36	8044703	904 47 0		23
8010425	901 04 2		140	8042532	904 25 3		88	8043836	904 38 3		36	8044710	904 47 1		23
8010432	901 04 3		140	8042549	904 25 4		88	8043843	904 38 4		36	8044727	904 47 2		23
8010449	901 04 4		140	8042600	904 26 0		88	8043850	904 38 5		36	8044734	904 47 3		23
8010456	901 04 5		140	8042617	904 26 1		88	8043867	904 38 6		36	8044741	904 47 4		23
8010463	901 04 6		140	8042624	904 26 2		88	8043874	904 38 7		37	8044758	904 47 5		24
8010470	901 04 7		140	8042631	904 26 3		88	8043881	904 38 8		37	8044765	904 47 6		24
8010487	901 04 8		140	8042648	904 26 4		88	8043898	904 38 9		37	8044772	904 47 7		24
								8043904	904 39 0		37	8044789	904 47 8		24
8026556	902 65 5		95	8043003	904 30 0		142	8043928	904 39 2		37	8044796	904 47 9		24
8026563	902 65 6		95	8043010	904 30 1		142	8043935	904 39 3		37	8044802	904 48 0		24
8026846</															

GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite
8045939	904 59 3		65	8054863	905 48 6		92	8056256	905 62 5		62	8303572	930 35 7		15
				8054870	905 48 7		92	8056263	905 62 6		62	8303732	930 37 3		15
8046301	904 63 0		64	8054887	905 48 8		92	8056270	905 62 7		62	8303817	930 38 1		15
8046318	904 63 1		64	8054894	905 48 9		92	8056287	905 62 8		62				
8046325	904 63 2		64	8054900	905 49 0		92	8056294	905 62 9		63	8304104	930 41 0		15
8046332	904 63 3		64	8054917	905 49 1		92	8056300	905 63 0		63	8304371	930 43 7		15
				8054924	905 49 2		92	8056317	905 63 1		63	8304531	930 45 3		15
8047001	904 70 0		160	8054931	905 49 3		92	8056324	905 63 2		63	8304616	930 46 1		15
8047018	904 70 1		160	8054948	905 49 4		92	8056331	905 63 3		63	8304883	930 48 8		12
8047025	904 70 2		160	8054955	905 49 5		92	8056348	905 63 4		63	8304968	930 49 6		12
8047032	904 70 3		160	8054962	905 49 6		92	8056355	905 63 5		63				
8047049	904 70 4		160	8054979	905 49 7		92	8056362	905 63 6		63	8305095	930 50 9		12
8047056	904 70 5		160	8054993	905 49 9		92	8056379	905 63 7		63	8305170	930 51 7		12
8047063	904 70 6		160					8056386	905 63 8		63	8305255	930 52 5		12
8047070	904 70 7		160	8055006	905 50 0		92	8056393	905 63 9		63	8305338	930 53 3		12
				8055013	905 50 1		92	8056409	905 64 0		63	8305415	930 54 1		12
8051015	905 10 1		164	8055020	905 50 2		92	8056416	905 64 1		63	8305682	930 56 8		12
8051022	905 10 2		164	8055037	905 50 3		92	8056423	905 64 2		63	8305842	930 58 4		12
8051039	905 10 3		164	8055044	905 50 4		94	8056430	905 64 3		63				
8051053	905 10 5		166	8055051	905 50 5		94	8056447	905 64 4		63	8306054	930 60 5		12
8051060	905 10 6		169	8055068	905 50 6		94	8056454	905 64 5		63	8306139	930 61 3		12
8051077	905 10 7		167	8055075	905 50 7		94	8056461	905 64 6		63	8306481	930 64 8		12
8051107	905 11 0		165	8055082	905 50 8		94	8056478	905 64 7		63	8306641	930 66 4		12
8051114	905 11 1		165	8055099	905 50 9		94					8306801	930 68 0		12
8051121	905 11 2		165	8055105	905 51 0		94	8057727	905 77 2		91	8306993	930 69 9		12
8051138	905 11 3		165	8055112	905 51 1		94								
8051145	905 11 4		165	8055129	905 51 2		94	8179771	917 97 7		142	8307792	930 77 9		14
8051152	905 11 5		165	8055136	905 51 3		90	8179788	917 97 8		142	8307877	930 78 7		14
8051213	905 12 1		45	8055143	905 51 4		90	8179795	917 97 9		142	8307952	930 79 5		14
8051220	905 12 2		45	8055150	905 51 5		90	8179801	917 98 0		142				
8051237	905 12 3		45	8055167	905 51 6		90	8179818	917 98 1		142	8308089	930 80 8		14
8051244	905 12 4		45	8055174	905 51 7		90	8179825	917 98 2		142	8308324	930 83 2		14
8051251	905 12 5		45	8055181	905 51 8		90	8179832	917 98 3		142	8308409	930 84 0		14
8051268	905 12 6		45	8055198	905 51 9		90					8308591	930 85 9		14
8051275	905 12 7		45	8055204	905 52 0		90	8251798	925 17 9		13	8308676	930 86 7		14
8051282	905 12 8		45	8055211	905 52 1		90					8308836	930 88 3		14
8051299	905 12 9		45	8055228	905 52 2		90	8275350	927 53 5		22				
8051305	905 13 0		45	8055235	905 52 3		90	8275374	927 53 7		22	8309123	930 91 2		14
8051312	905 13 1		45	8055242	905 52 4		90	8275398	927 53 9		22	8309390	930 93 9		14
8051329	905 13 2		46	8055259	905 52 5		90	8275459	927 54 5		22	8309550	930 95 5		14
8051336	905 13 3		46	8055266	905 52 6		90					8309635	930 96 3		14
8051343	905 13 4		46	8055273	905 52 7		90	8276661	927 66 6		22				
8051350	905 13 5		46	8055297	905 52 9		90	8276678	927 66 7		22	8317043	931 70 4		49
8051367	905 13 6		46	8055471	905 54 7		90	8276692	927 66 9		22	8317081	931 70 8		49
8051374	905 13 7		46	8055488	905 54 8		92	8276708	927 67 0		22	8317128	931 71 2		49
8051381	905 13 8		56	8055495	905 54 9		92	8276715	927 67 1		22	8317203	931 72 0		49
8051398	905 13 9		55	8055617	905 56 1		92	8276722	927 67 2		22	8317234	931 72 3		49
				8055624	905 56 2		92	8276746	927 67 4		22	8317258	931 72 5		49
8052005	905 20 0		107	8055730	905 57 3		93	8276760	927 67 6		22	8317265	931 72 6		49
8052012	905 20 1		107	8055747	905 57 4		92					8317395	931 73 9		49
8052029	905 20 2		108	8055815	905 58 1		91	8283751	928 37 5		22	8317418	931 74 1		49
8052036	905 20 3		108	8055822	905 58 2		91	8283850	928 38 5		22	8317463	931 74 6		49
8052104	905 21 0		67	8055839	905 58 3		91	8283935	928 39 3		22	8317470	931 74 7		49
8052111	905 21 1		68	8055846	905 58 4		91					8317531	931 75 3		49
8052128	905 21 2		67	8055853	905 58 5		91	8284222	928 42 2		22	8317555	931 75 5		49
8052135	905 21 3		67	8055860	905 58 6		91								
8052142	905 21 4		68	8055877	905 58 7		91	8298151	929 81 5		12	8319153	931 91 5		18
8052159	905 21 5		67	8055884	905 58 8		91	8298236	929 82 3		12	8319238	931 92 3		18
8052166	905 21 6		67	8055891	905 58 9		91	8298311	929 83 1		12	8319313	931 93 1		18
8052173	905 21 7		68	8055907	905 59 0		91	8298588	929 85 8		12	8319740	931 97 4		19
8052180	905 21 8		67	8055914	905 59 1		91	8298748	929 87 4		12	8319900	931 99 0		19
				8055921	905 59 2		91	8298823	929 88 2		12				
8054306	905 43 0		109	8055938	905 59 3		91	8298908	929 89 0		12	8320005	932 00 0		125
8054313	905 43 1		109	8055945	905 59 4		91					8320012	932 00 1		125
8054320	905 43 2		109	8055952	905 59 5		91	8299035	929 90 3		12	8320029	932 00 2		125
8054337	905 43 3		109	8055969	905 59 6		91	8299110	929 91 1		12	8320074	932 00 7		125
8054344	905 43 4		109	8055976	905 59 7		91	8299462	929 94 6		12	8320081	932 00 8		125
8054351	905 43 5		109	8055983	905 59 8		91	8299547	929 95 4		12	8320241	932 02 4		126
8054368	905 43 6		109	8055990	905 59 9		91	8299707	929 97 0		13	8320265	932 02 6		126
8054375	905 43 7		109					8299974	929 99 7		13	8320289	932 02 8		125
8054382	905 43 8		109	8056003	905 60 0		91					8320302	932 03 0		126
8054399	905 43 9		109	8056010	905 60 1		91	8300151	930 01 5		13	8320883	932 08 8		19
8054405	905 44 0		109	8056102	905 61 0		62	8300236	930 02 3		13	8320906	932 09 0		105
8054412	905 44 1		109	8056119	905 61 1		62					8320913	932 09 1		105
8054429	905 44 2		109	8056126	905 61 2		62	8302001	930 20 0		38	8320920	932 09 2		105
8054436	905 44 3		109	8056133	905 61 3		62	8302018	930 20 1		38	8320968	932 09 6		19
8054443	905 44 4		109	8056140	905 61 4		62	8302025	930 20 2		38				
8054450	905 44 5		10												

Numerisches Verzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung **87** Hersteller-Kennung **1367** Individuale GTIN **5647589**

GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite
8322139	932 21 3		19	8439097	943 90 9		51	8549284	954 92 8		118	8632559	963 25 5		128
8322214	932 22 1		19	8439134	943 91 3		49	8549291	954 92 9		118	8632627	963 26 2		128
				8439172	943 91 7		51	8549345	954 93 4		117	8632641	963 26 4		128
8330202	933 02 0		128	8439196	943 91 9		51	8549383	954 93 8		117				
				8439202	943 92 0		51	8549420	954 94 2		117	8633006	963 30 0		122
8331797	933 17 9		13	8439219	943 92 1		51	8549468	954 94 6		117	8633198	963 31 9		122
8331872	933 18 7		13	8439257	943 92 5		51					8633273	963 32 7		122
8331957	933 19 5		13					8550013	955 00 1		45	8633358	963 33 5		122
				8445159	944 51 5		19	8550280	955 02 8		45				
8332084	933 20 8		13					8550365	955 03 6		45	8634157	963 41 5		120
8332169	933 21 6		13	8447832	944 78 3		15	8550440	955 04 4		45	8634317	963 43 1		120
8332244	933 22 4		13					8550525	955 05 2		45	8634584	963 45 8		120
8332329	933 23 2		13	8448471	944 84 7		15	8550549	955 05 4		45				
				8448983	944 89 8		15	8550938	955 09 3		57	8635116	963 51 1		122
8366010	936 60 1		13					8550945	955 09 4		58	8635468	963 54 6		122
				8451341	945 13 4		52	8550952	955 09 5		57				
8378907	937 89 0		12	8451631	945 16 3		52	8550976	955 09 7		57	8642077	964 20 7		17
				8451907	945 19 0		52	8550983	955 09 8		59	8642152	964 21 5		17
8382447	938 24 4		20	8451983	945 19 8		52					8642237	964 22 3		17
8382522	938 25 2		20					8551010	955 10 1		59	8642589	964 25 8		17
8382959	938 29 5		20	8452089	945 20 8		52	8551195	955 11 9		103	8642664	964 26 6		17
								8551201	955 12 0		103	8642749	964 27 4		17
8391678	939 16 7		15	8480716	948 07 1		13	8551218	955 12 1		103				
8391753	939 17 5		15					8551225	955 12 2		103	8644187	964 41 8		17
8391838	939 18 3		15	8486534	948 65 3		13	8551270	955 12 7		103	8644262	964 42 6		17
8391913	939 19 1		15					8551287	955 12 8		103	8644347	964 43 4		17
				8494881	949 48 8		16	8551294	955 12 9		104	8644422	964 44 2		17
8392040	939 20 4		15	8494966	949 49 6		16	8551300	955 13 0		104	8644507	964 45 0		17
8392125	939 21 2		15					8551331	955 13 3		103	8644699	964 46 9		17
8392200	939 22 0		15	8495093	949 50 9		16	8551344	955 13 4		103	8644774	964 47 7		17
8392392	939 23 9		15		949 51 7		16	8551393	955 13 9		103				
8392477	939 24 7		15	8495338	949 53 3		16	8551409	955 14 0		103	8661658	966 16 5		121
8392552	939 25 5		15	8495413	949 54 1		16	8551447	955 14 4		114	8661726	966 17 2		121
8392750	939 27 5		16					8551454	955 14 5		114	8661849	966 18 4		121
				8496489	949 64 8		16	8551461	955 14 6		114				
8394235	939 42 3		15	8496564	949 65 6		16	8551478	955 14 7		114	8672050	967 20 5		20
8394310	939 43 1		15	8496649	949 66 4		16	1561482	955 14 8		114	8672388	967 23 8		14
8394587	939 45 8		15	8496809	949 68 0		16	8551492	955 14 9		114	8672425	967 24 2		14
8394662	939 46 6		15	8496991	949 69 9		16					8672463	967 24 6		14
8394747	939 47 4		15					8566021	956 60 2		18				
8394822	939 48 2		15	8497011	949 70 1		20	8566106	956 61 0		18	8673019	967 30 1		28
8394907	939 49 0		15	8497196	949 71 9		33	8566298	956 62 9		18	8673286	967 32 8		28
				8497202	949 72 0		33					8673446	967 34 4		31
8395119	939 51 1		16	8497288	949 72 8		20	8567097	956 70 9		18	8673606	967 36 0		31
				8497363	949 73 6		16	8567172	956 71 7		18				
8403609	940 36 0		14	8497394	949 73 9		16	8567257	956 72 5		18	8674597	967 45 9		31
				8497400	949 74 0		16					8674672	967 46 7		27
8408383	940 83 8		20	8497448	949 74 4		16	8570943	957 09 4		39	8674757	967 47 5		27
				8497523	949 75 2		20					8674832	967 48 3		27
8415237	941 52 3		27					8571063	957 10 6		39	8674917	967 49 1		27
				8507956	950 79 5		42	8571100	957 11 0		39				
8420002	942 00 0		72					8571124	957 11 2		39	8676782	967 67 8		27
8420019	942 00 1		72	8508007	950 80 0		41	8571162	957 11 6		39				
8420026	942 00 2		72	8508045	950 80 4		42	8571186	957 11 8		39	8695264	969 52 6		20
8420035	942 00 3		72	8508106	950 81 0		41	8571209	957 12 0		39				
8420042	942 00 4		72	8508205	950 82 0		41					8700258	970 02 5		50
8420059	942 00 5		72	8508250	950 82 5		41	8600039	960 00 3		49	8700333	970 03 3		50
8420066	942 00 6		73	8508281	950 82 8		41	8960041	960 04 6		50	8700418	970 04 1		50
8420103	942 00 7		73	8508687	950 86 8		41					8700845	970 08 4		50
8420080	942 00 8		73	8508762	950 87 6		41	8603023	960 30 2		50				
				8508847	950 88 4		41					8701217	970 12 2		54
8431152	943 11 5		49	8508922	950 89 2		41	8607830	960 78 3		13	8701651	970 16 5		54
												8701828	970 18 2		55
8432036	943 20 3		18	8509301	950 93 0		43	8610007	961 00 0		129	8701842	970 18 4		55
8432975	943 29 7		13	8509325	950 93 2		43								
				8509806	950 98 0		41	8618157	961 81 5		21	8702795	970 27 9		27
8433187	943 31 8		13	8509998	950 99 9		41	8618232	961 82 3		21				
8433262	943 32 6		13					8618317	961 83 1		21	8703082	970 30 8		27
8433507	943 35 0		13	8510000	951 00 0		49	8618584	961 85 8		21				
8433699	943 36 9		13	8510192	951 01 9		49	8961864	961 86 6		21	8711162	971 11 6		27
8433859	943 38 5		13	8510215	951 02 1		49	8618744	961 87 4		21				
8433866	943 38 6		13					8618829	961 88 2		21	8726968	972 69 6		20
8433873	943 38 7		13	8530367	953 03 6		21	8618898	961 88 9		21				
8433880	943 38 8		13	8530374	953 03 7		21					8727118	972 71 1		19
8433897	943 38 9		13					8619208	961 92 0		21	8727132	972 71 3		19
				8952275	954 90 0		116	8619222	961 92 2		21	8727156	972 71 5		19
8434061	943 40 6		13	8952282	954 90 2		116					8727170	972 71 7		19
8434146	943 41 4		13	8952299	954 90 4		116	8626909	962 69 0		50	8727194	972 71 9		19
8434221	943 42 2		13	8952305	954 90 6		116					8727217	972 72 1		19
8434498	943 44 9		13	8549086	954 90 8		116	8628071	962 80 7		21				
8434573	943 45 7		13	8549109	954 91 0		116					8729280	972 92 8		19
				8549123	954 91 2		116	8630524	963 05 2		120	8729440	972 94 4		19
8435372	943 53 7		13	8549147	954 91 4		116	8630609	963 06 0		120				

GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite
8731030	973 10 3		27	8819370	981 93 7		134	8865889	986 58 8		12	8927518	992 75 1		20
8731702	973 17 0		16	8819448	981 94 4		134								
				8819493	981 94 9		138	8866091	986 60 9		12	8993483	993 48 9		25
8732341	973 23 4		27	8819509	981 95 0		134	8866411	986 64 1		12				
8732402	973 24 0		31	8819554	981 95 5		134	8866763	986 67 6		12	8935858	993 58 5		25
8732426	973 24 2		31	8819585	981 95 8		134	8866848	986 68 4		15				
8732440	973 24 4		31	8819608	981 96 0		134					8936145	993 61 4		25
8732501	973 25 0		31	8819851	981 98 5		138	8867647	986 76 4		12	8936572	993 65 7		25
8732532	973 25 3		31	8819868	981 98 6		138	8867807	986 78 0		13	8936817	993 68 1		25
8732549	973 25 4		31	8819875	981 98 7		138								
8732556	973 25 5		31	8819882	981 98 8		138	8868019	986 80 1		13	8944027	994 40 2		51
8732600	973 26 0		31	8819899	981 98 9		138	8868521	986 85 2		13	1944131	994 41 3		22
8732648	973 26 4		31	8819974	981 99 7		137					1944148	994 41 4		22
8732662	973 26 6		29	8819981	981 99 8		137	8869245	986 92 4		15	1944155	994 41 5		22
8732686	973 26 8		31	8819998	981 99 9		137	7886991	986 99 1		13	8944188	994 41 8		16
8732723	973 27 2		32												
8732747	973 27 4		32	8820000	982 00 0		137	8870463	987 04 6		13	1945022	994 50 2		25
8732785	973 27 8		32	8820024	982 00 2		137	8870548	987 05 4		12	1945107	994 51 0		25
8732808	973 28 0		32	8820055	982 00 5		135	8870976	987 09 7		12	1945886	994 58 8		25
8732846	973 28 4		32	8820079	982 00 7		135					1945961	994 59 6		25
8732907	973 29 0		32	8820130	982 01 3		137	8871699	987 16 9		13				
												8946007	994 60 0		134
8734000	973 40 0		29	8830023	983 00 2		16	8874768	987 47 6		14	8946021	994 60 2		134
8734017	973 40 1		29	8830108	983 01 0		16					8946113	994 61 1		134
8734109	973 41 0		29					8875130	987 51 3		14	8946281	994 62 8		134
8734154	973 41 5		29	8831846	983 18 4		18					8946298	994 62 9		134
8734178	973 41 7		29					8890409	989 04 0		20				
8734307	973 43 0		29	8832058	983 20 5		18	8890423	989 04 2		20	8951261	995 12 6		27
8734406	973 44 0		29	8832218	983 22 1		18	8890522	989 05 2		20				
8734413	973 44 1		29	8832560	983 25 6		18					1952143	995 21 4		110
8734420	973 44 2		29	8832720	983 27 2		18	8909002	990 90 0		110	8952152	995 21 5		110
8734437	973 44 3		29	8832997	983 29 9		18	8909019	990 90 1		110	1952167	995 21 6		110
								8909033	990 90 3		110	8952190	995 21 9		110
8738671	973 86 7		20	8833284	983 32 8		18	8909057	990 90 5		110	8952206	995 22 0		110
8738831	973 88 3		20	8833444	983 34 4		18	8909064	990 90 6		110	1952273	995 22 7		115
				8833604	983 36 0		18	8909071	990 90 7		110	1952280	995 22 8		115
8739128	973 91 2		12	8833871	983 38 7		18	8909088	990 90 8		110	1952297	995 22 9		115
								8909095	990 90 9		110	1952303	995 23 0		115
8777298	977 72 9		27	8834083	983 40 8		18	8909101	990 91 0		110	1952310	995 23 1		115
8777458	977 74 5		27	8834243	983 42 4		18					1952327	995 23 2		115
				8834403	983 44 0		18	8911098	991 10 9		151	1952334	995 23 3		115
8804260	980 42 6		19	8834670	983 46 7		18	8911104	991 11 0		152	1952341	995 23 4		115
				8834830	983 48 3		18	8911111	991 11 1		153				
8816201	981 62 0		113					8911173	991 11 7		151	8958983	995 89 8		13
8816218	981 62 1		113	8835042	983 50 4		18	8911180	991 11 8		152				
8816225	981 62 2		113	8835127	983 51 2		26	8911197	991 11 9		153	8976073	997 60 7		27
8816232	981 62 3		113	8835202	983 52 0		18	8911357	991 13 5		146	8976233	997 62 3		31
8816249	981 62 4		113	8835479	983 54 7		18	8911364	991 13 6		146	8976318	997 63 1		31
8816256	981 62 5		113	8983552	983 55 5		26	8911388	991 13 8		147	8976745	997 67 4		31
8816263	981 62 6		113	8835639	983 56 3		18	8911395	991 13 9		148	8976820	997 68 2		31
8816270	981 62 7		113	8835714	983 57 1		26	8911418	991 14 1		147				
8816287	981 62 8		113	8835981	983 59 8		19	8911425	991 14 2		148	8979302	997 93 0		25
8816393	981 63 9		113					8911562	991 15 6		147	8979579	997 95 7		27
8816508	981 65 0		155	8836001	983 60 0		26	8911579	991 15 7		147				
8816515	981 65 1		156	8836278	983 62 7		26	8911685	991 16 8		152	8981505	998 15 0		96
8816522	981 65 2		156	8836353	983 63 5		18	8911760	991 17 6		152	8981512	998 15 1		96
8816539	981 65 3		155	8836513	983 65 1		18	8911777	991 17 7		151	8981529	998 15 2		96
8816546	981 65 4		155	8836780	983 67 8		26	8911784	991 17 8		152	8981536	998 15 3		96
8816553	981 65 5		156	8836865	983 68 6		18	8911791	991 17 9		152	8981543	998 15 4		96
8816560	981 65 6		155					8911814	991 18 1		153	8981550	998 15 5		96
8816584	981 65 8		154	8837077	983 70 7		18					8981567	998 15 6		97
8816607	981 66 0			8837152	983 71 5		26	8912040	991 20 4		133	8981574	998 15 7		97
8816614	981 66 1		154	8837237	983 72 3		18	8912057	991 20 5		133	8981581	998 15 8		97
8816621	981 66 2		154	8837664	983 76 6		26	8912132	991 21 3		133	8981598	998 15 9		97
8816638	981 66 3		154	8837824	983 78 2		26	8912156	991 21 5		149	8981604	998 16 0		98
8816690	981 66 9							8912163	991 21 6		149	8981611	998 16 1		98
8816706	981 67 0		74	8838111	983 81 1		26					8981635	998 16 2		98
8816713	981 67 1		74	8838463	983 84 6		26	1914035	991 40 3		110	8981635	998 16 3		99
8816720	981 67 2		74	8838890	983 88 9		26					8981642	998 16 4		99
8816737	981 67 3		74									8981659	998 16 5		99
				8839187	983 91 8		26	8915058	991 50 5		69	8981666	998 16 6		99
8818601	981 86 0		135	8839347	983 93 4		26	8915300	991 53 0		69	8981673	998 16 7		99
8818618	981 86 1		135	8839774	983 97 7		26					8981680	998 16 8		99
8818625	981 86 2		135					8922797	992 27 9		81	8981697	998 16 9		99
8818632	981 86 3		135	8840138	984 01 3		26					8981703	998 17 0		99
8818649	981 86 4		135	8840480	984 04 8		26	1923204	992 32 0		16	8981710	998 17 1		99
8818656	981 86 5		135	8840640	984 06 4		26	1923396	992 33 9		16				
8818663	981 86 6		135	8840800	984 08 0		26	1923471	992 34 7		16	8982630	998 26 3		48
8818861	981 88 6		135					8923558	992 35 5		16	8982647	998 26 4		48
				8841012	984 10 1		26	8923633	992 36 3		16	8998273	998 27 1		48
8819004	981 90 0		135					8923718	992 						

Numerisches Verzeichnis

GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite											
8987604	998 76 0		48											
8987628	998 76 2		48											
8987642	998 76 4		48											
8987666	998 76 6		48											
8990796	999 07 9		168											
8990802	999 08 0		168											
8990819	999 08 1		168											
8990826	999 08 2		168											
8990833	999 08 3		168											
8990840	999 08 4		168											
8990857	999 08 5		168											
8991007	999 10 0		48											
8991168	999 11 6		55											
8991199	999 11 9		48											
8993896	999 38 9		48											
8993902	999 39 0		48											
8993940	999 39 4		51											
8993971	999 39 7		48											
8994008	999 40 0		51											
8994015	999 40 1		51											
8994022	999 40 2		51											
8994039	999 40 3		51											
8994060	999 40 6		51											
8994077	999 40 7		51											
8994084	999 40 8		51											
8994114	999 41 1		51											
8999102	999 91 0		30											
8999116	999 91 1		30											
8999123	999 91 2		30											
8999133	999 91 3		30											
8999157	999 91 5		30											
8999164	999 91 6		30											
8999176	999 91 7		30											
8999188	999 91 8		30											



Typenverzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung **87** Hersteller-Kennung **1367** Individuelle GTIN **5647589**

Typ	Maße/Farbe/div.	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite	Typ	Maße/Farbe/div.	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite
OZ077 9X132	schwarz9	8045908	904 59 0		65	EM034 0,5-2,5x3	weiß	8003427	900 34 2		85
OZ077 9X180	schwarz9	8045915	904 59 1		65	EM034 0,5-2,5x5	weiß	8003434	900 34 3		86
OZ077 9X260	schwarz9	8045922	904 59 2		65	EM035 68/47	orange	8026556	902 65 5		95
OZ077 9X360	schwarz9	8045939	904 59 3		65	EM036 68/61	orange	8026563	902 65 6		95
B059 3,4x40	3,4/ G	8276661	927 66 6		22	EM049	/ FT	8038412	903 84 1		171
B059 3,4x50	3,4/ G	8276678	927 66 7		22						
B059 3,4x70	3,4/ G	8276692	927 66 9		22	EM050	/ FT	8038849	903 88 4		170
B059 3,4x80	3,4/ G	8276715	927 67 1		22						
B059 3x40	3/ G	8276708	927 67 0		22	EM062	/ FT	8038924	903 89 2		171
B059 3x50	3/ G	8276722	927 67 2		22						
B059 3x60	3/ G	8276746	927 67 4		22	FP 4/9x14	4/ BK	8508847	950 88 4		41
B059 3x70	3/ G	8276760	927 67 6		22	FP 4/9x18	4/ BK	8508922	950 89 2		41
						FP 4/9x22	4/ BK	8509806	950 98 0		41
CC010 16-19E	transparent	8551454	955 14 5		114	FP 4/9x27	4/ BK	8509998	950 99 9		41
CC010 16-19E	grau	8551447	955 14 4		114	FP 4/9x35	4/ BK	8508687	950 86 8		41
CC010 16-19E	creme	8551461	955 14 6		114	FP 4/9x40	4/ BK	8508762	950 87 6		41
CC011 16-19E	transparent	1561482	955 14 8		114						
CC011 16-19E	grau	8551478	955 14 7		114	FPG 4x18	4/ BK	8509301	950 93 0		43
CC011 16-19E	creme	8551492	955 14 9		114	FPG 4x18	4/ BK	8509325	950 93 2		43
CC016 7-11	grau7-11	8038269	903 82 6		111						
CC017 10-17		8038283	903 82 8		144	GE001 UNI68	rot	8981505	998 15 0		96
CC017 18-28		8038290	903 82 9		144	GE001 UNI82	rot	8981512	998 15 1		96
CC017 28-41		8038306	903 83 0		144	GE002 NRS68	grün	8981529	998 15 2		96
CC017 5-13		8038276	903 82 7		144	GE002 NRS82	grün	8981536	998 15 3		96
CC018 7-11	grau7-11	8038320	903 83 2		112	GE003 M68	weiß	8981550	998 15 5		96
CC019	grau	8038856	903 88 5		124	GE003 M82	weiß	8981543	998 15 4		96
						GE004	schwarz	8981567	998 15 6		97
DKS 25-34x3,0x40	natur 25x34	8549260	954 92 6		118	GE005		8981574	998 15 7		97
DKS 25-34x3,50x50	natur 25x34	8549277	954 92 7		118	GE006		8981581	998 15 8		97
DKS 25-34x3,50x60	natur 25x34	8549284	954 92 8		118	GE007		8981598	998 15 9		97
DKS 25-34x3,50x70	natur 25x34	8549291	954 92 9		118	GE008		8981604	998 16 0		98
						GE009		8981611	998 16 1		98
EM001 0,5-2,5x3	grau	8043324	904 33 2		84						
EM002 0,5-2,5x5	grau	8043331	904 33 3		84	GE010		8981635	998 16 2		98
EM003 4x12 pol	weiß	8043362	904 33 6		82	GE011 115	rot	8981635	998 16 3		99
EM004 6x12 pol	weiß	8043379	904 33 7		82	GE011 125	rot	8981642	998 16 4		99
EM005 10x12 pol	weiß	8043386	904 33 8		82	GE011 150	rot	8981659	998 16 5		99
EM006 16x12 pol	weiß	8043393	904 33 9		82	GE012 115	grün	8981666	998 16 6		99
EM007 2,5x12 pol	schwarz	8043416	904 34 1		83	GE012 125	grün	8981673	998 16 7		99
EM008 2,5x12 pol	sortiert	8043409	904 34 0		83	GE012 150	grün	8981680	998 16 8		99
EM009 10	transparent	8043430	904 34 4		80	GE013 115	weiß	8981697	998 16 9		99
						GE013 125	weiß	8981703	998 17 0		99
EM010 7	transparent	8043430	904 34 3		80	GE013 150	weiß	8981710	998 17 1		99
EM011 12	transparent	8043454	904 34 5		81						
EM014		8051060	905 10 6		169	KC014 2x40	2/ G	8672388	967 23 8		14
EM015		8051053	905 10 5		166	KC014 2x50	2/ G	8672425	967 24 2		14
EM018 13-15	/ N	8051114	905 11 1		165	KC014 2x60	2/ G	8672463	967 24 6		14
EM018 16-18	/ N	8051121	905 11 2		165						
EM018 19-22	/ N	8051138	905 11 3		165	KG001 3,75x22	3,75/ MVZ	8628071	962 80 7		21
EM018 24-28	/ N	8051145	905 11 4		165	KG001 3,75x27	3,75/ MVZ	8618157	961 81 5		21
EM018 30-35	/ N	8051152	905 11 5		165	KG001 3,75x32	3,75/ MVZ	8618232	961 82 3		21
EM018 8-11	/ N	8051107	905 11 0		165	KG001 3,75x37	3,75/ MVZ	8618317	961 83 1		21
EM019 3/8-1 1/2 2,5x16	2,5-16	8051022	905 10 2		164	KG001 3,75x42	3,75/ MVZ	8618584	961 85 8		21
EM019 3/8-4 2,5x16	2,5-16	8051039	905 10 3		164	KG001 3,75x47	3,75/ MVZ	8961864	961 86 6		21
						KG001 3,75x54	3,75/ MVZ	8618744	961 87 4		21
EM020 16	transparent	8922797	992 27 9		81	KG001 3,75x62	3,75/ MVZ	8618829	961 88 2		21
EM021 7-25		8051077	905 10 7		167	KG001 3,75x72	3,75/ MVZ	8618898	961 88 9		21
EM022 I-1 0,2-0,5	weiß	8042501	904 25 0		88	KG001 3,75x82	3,75/ MVZ	8619208	961 92 0		21
EM022 I-2 0,6-1,0	grau	8042518	904 25 1		88	KG001 3,75x97	3,75/ MVZ	8619222	961 92 2		21
EM022 I-3 1,25-2,0	gelb	8042525	904 25 2		88	KG003 2,5x25	2,5/ G	8530374	953 03 7		21
EM022 I-4 2,25-3,0	grün	8042532	904 25 3		88	KG003 2,5x30	2,5/ G	8530367	953 03 6		21
EM022 I-5 3,25-5,0	orange	8042549	904 25 4		88						
EM022 T-1 0,2-0,5	weiß	8042600	904 26 0		88	KG010 2x12	2/ BK	8044598	904 45 9		23
EM022 T-2 0,6-1,0	grau	8042617	904 26 1		88	KG010 2x16	2/ BK	8044604	904 46 0		23
EM022 T-3 1,25-2,0	gelb	8042624	904 26 2		88	KG010 2x18	2/ BK	8044611	904 46 1		23
EM022 T-4 2,25-3,0	grün	8042631	904 26 3		88	KG010 2x23	2/ BK	8044628	904 46 2		23
EM022 T-5 3,25-5,0	orange	8042648	904 26 4		88	KG010 2x30	2/ BK	8044635	904 46 3		23
EM023 1,0	1/ FT	8990796	999 07 9		168	KG010 2x40	2/ BK	8044642	904 46 4		23
EM023 1,5	1,5/ FT	8990802	999 08 0		168	KG010 2x50	2/ BK	8044659	904 46 5		23
EM023 2,0	2/ FT	8990819	999 08 1		168	KG010 2x60	2/ BK	8044666	904 46 6		23
EM024 1,5	1,5/ FT	8990840	999 08 4		168	KG011 2x12	2/ G	8044673	904 46 7		23
EM024 2,0	2/ FT	8990857	999 08 5		168	KG011 2x16	2/ G	8044680	904 46 8		23
EM025 1,5	1,5/ FT	8990826	999 08 2		168	KG011 2x18	2/ G	8044697	904 46 9		23
EM025 2,0	2/ FT	8990833	999 08 3		168	KG011 2x23	2/ G	8044703	904 47 0		23
EM027 15x10	schwarz15	8420002	942 00 0		72	KG011 2x30	2/ G	8044710	904 47 1		23
EM027 15x10	rot15	8420019	942 00 1		72	KG011 2x40	2/ G	8044727	904 47 2		23
EM027 15x10	blau15	8420026	942 00 2		72	KG011 2x50	2/ G	8044734	904 47 3		23
EM027 15x10	braun15	8420035	942 00 3		72	KG011 2x60	2/ G	8044741	904 47 4		23
EM027 15x10	gelb-grün15	8420042	942 00 4		72	KG012 2x12	2/ BK	8044758	904 47 5		24
EM028 15x10W	schwarz15	8420059	942 00 5		72	KG012 2x16	2/ BK	8044765	904 47 6		24
EM029 19x5	schwarz15	8420066	942 00 6		73	KG012 2x18	2/ BK	8044772	904 47 7		24
						KG012 2x23	2/ BK	8044789	904 47 8		24
EM030 45x25	schwarz45	8420103	942 00 7		73	KG012 2x30	2/ BK	8044796	904 47 9		24
EM031 12x12	weiß12	8420080	942 00 8		73	KG012 2x40	2/ BK	8044802	904 48 0		24
EM033 8-22 2,5x10	2,5-10	8051015	905 10 1		164	KG012 2x50	2/ BK	8044819	904 48 1		24
EM034 0,5-2,5x2	weiß	8003410	900 34 1		85	KG012 2x60	2/ BK	8044826	904 48 2		24

Typ	Maße/Farbe/div.	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite	Typ	Maße/Farbe/div.	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite
KG013 2x12	2/ g	8044833	904 48 3		24	KS002 3,5x70	3,5/ g	8834403	983 44 0		18
KG013 2x16	2/ g	8044840	904 48 4		24	KS002 3,5x70	3,5/ g	8321330	932 13 3		19
KG013 2x18	2/ g	8044857	904 48 5		24	KS002 3,5x75	3,5/ g	8834243	983 42 4		18
KG013 2x23	2/ g	8044864	904 48 6		24	KS002 3,5x80	3,5/ g	8834083	983 40 8		18
KG013 2x30	2/ g	8044871	904 48 7		24	KS002 3,5x80	3,5/ g	8321682	932 16 8		19
KG013 2x40	2/ g	8044888	904 48 8		24	KS002 4,5x100	4,5/ g	8831846	983 18 4		18
KG013 2x50	2/ g	8044895	904 48 9		24	KS002 4,5x100	4,5/ g	8322214	932 22 1		19
						KS002 4,5x30	4,5/ g	8833871	983 38 7		18
KKB 10	grau 10	8911777	991 17 7		151	KS002 4,5x40	4,5/ g	8833604	983 36 0		18
KKB 10F	steingrau 10	8911791	991 17 9		152	KS002 4,5x50	4,5/ g	8833444	983 34 4		18
KKB 10Fx6x55	steingrau 10	8911814	991 18 1		153	KS002 4,5x50	4,5/ g	8321767	932 17 6		19
KKB 10x6x55	grau 10	8911784	991 17 8		152	KS002 4,5x55	4,5/ g	8833284	983 32 8		18
KKB 16	grau 16	8911173	991 11 7		151	KS002 4,5x60	4,5/ g	8832997	983 29 9		18
KKB 16F	steingrau 16	8911180	991 11 8		152	KS002 4,5x60	4,5/ g	8321842	932 18 4		19
KKB 16Fx6x55	steingrau 16	8911197	991 11 9		153	KS002 4,5x65	4,5/ g	8832720	983 27 2		18
KKB 16x6x55	grau 16	8911685	991 16 8		152	KS002 4,5x70	4,5/ g	8832560	983 25 6		18
KKB 8	grau 8	8911098	991 10 9		151	KS002 4,5x70	4,5/ g	8321927	932 19 2		19
KKB 8F	steingrau 8	8911104	991 11 0		152	KS002 4,5x80	4,5/ g	8832218	983 22 1		18
KKB 8Fx6x55	steingrau 8	8911111	991 11 1		153	KS002 4,5x80	4,5/ g	8322054	932 20 5		19
KKB 8x6x55	grau 8	8911760	991 17 6		152	KS002 4,5x90	4,5/ g	8832058	983 20 5		18
						KS002 4,5x90	4,5/ g	8322139	932 21 3		19
KKM 15	15	8912156	991 21 5		149	KS004 2,5x25	2,5/ BK	8305415	930 54 1		12
KKM 30	30	8912163	991 21 6		149	KS004 2,5x25	2,5/ BK	8298823	929 88 2		12
						KS004 2,5x30	2,5/ BK	8298908	929 89 0		12
KKS 15	grau 15	8911364	991 13 6		146	KS004 2,5x30	2,5/ BK	8305682	930 56 8		12
KKS 15F	steingrau 15	8911562	991 15 6		147	KS004 2,5x35	2,5/ BK	8299035	929 90 3		12
KKS 15Fx6x55	steingrau 15	8911395	991 13 9		148	KS004 2,5x40	2,5/ BK	8870463	987 04 6		13
KKS 15x6x55	grau 15	8911388	991 13 8		147	KS004 2,5x40	2,5/ BK	8305842	930 58 4		12
KKS 30	grau 30	8911357	991 13 5		146	KS004 2,5x40	2,5/ BK	8299110	929 91 1		12
KKS 30F	steingrau 30	8911579	991 15 7		147	KS004 2,5x50	2,5/ BK	7886991	986 99 1		13
KKS 30Fx6x55	steingrau 30	8911425	991 14 2		148	KS004 2,5x50	2,5/ BK	8306054	930 60 5		12
KKS 30x6x55	grau 30	8911418	991 14 1		147	KS004 2,5x50	2,5/ BK	8299462	929 94 6		12
						KS004 2,5x60	2,5/ BK	8306139	930 61 3		12
KLS 27	natur	8952275	954 90 0		116	KS004 2,5x60	2,5/ BK	8299547	929 95 4		12
KLS 27x2,0x40	natur	8952282	954 90 2		116	KS004 2x16	2/ BK	8304883	930 48 8		12
KLS 27x2,0x50	natur	8952299	954 90 4		116	KS004 2x16	2/ BK	8298151	929 81 5		12
KLS 34	natur	8952305	954 90 6		116	KS004 2x20	2/ BK	8304968	930 49 6		12
KLS 34x2,0x50	natur	8549086	954 90 8		116	KS004 2x20	2/ BK	8298236	929 82 3		12
KLS 34x2,0x60	natur	8549109	954 91 0		116	KS004 2x23	2/ BK	8302506	930 25 0		12
KLS 34x3,3x40	natur	8549123	954 91 2		116	KS004 2x25	2/ BK	8305095	930 50 9		12
KLS 34x3,3x50	natur	8549147	954 91 4		116	KS004 2x25	2/ BK	8298311	929 83 1		12
KLS 34x3,3x60	natur	8549161	954 91 6		116	KS004 2x30	2/ BK	8305170	930 51 7		12
						KS004 2x30	2/ BK	8298588	929 85 8		12
KPA 100x8x70	weiß	8320081	932 00 8		125	KS004 2x35	2/ BK	8305255	930 52 5		12
KPA 100x8x70		8320029	932 00 2		125	KS004 2x40	2/ BK	8871699	987 16 9		13
KPA 10x100	grau 10	8451631	945 16 3		52	KS004 2x40	2/ BK	8305338	930 53 3		12
KPA 10x100	natur 10	8439172	943 91 7		51	KS004 2x40	2/ BK	8298748	929 87 4		12
KPA 10x120	grau 10	8451907	945 19 0		52	KS004 3,4x50	3,4/ BK	8866763	986 67 6		12
KPA 10x120	natur 10	8439257	943 92 5		51	KS004 3,4x50	3,4/ BK	8331872	933 18 7		13
KPA 10x140	grau 10	8451983	945 19 8		52	KS004 3,4x60	3,4/ BK	8866411	986 64 1		12
KPA 10x140	natur 10	8439202	943 92 0		51	KS004 3,4x60	3,4/ BK	8331957	933 19 5		13
KPA 10x160	grau 10	8452089	945 20 8		52	KS004 3,4x70	3,4/ BK	8866091	986 60 9		12
KPA 10x160	natur 10	8439219	943 92 1		51	KS004 3,4x70	3,4/ BK	8332084	933 20 8		13
KPA 30x102	grau	8320302	932 03 0		126	KS004 3,4x80	3,4/ BK	8865889	986 58 8		12
KPA 70x8x70		8320005	932 00 0		125	KS004 3,4x80	3,4/ BK	8332169	933 21 6		13
KPA 80x8x70	weiß	8320074	932 00 7		125	KS004 3x30	3/ BK	8306481	930 64 8		12
KPA 80x8x70		8320012	932 00 1		125	KS004 3x30	3/ BK	8299707	929 97 0		13
KPA 8x100	grau 8	8320289	932 02 8		125	KS004 3x40	3/ BK	8306641	930 66 4		12
KPA 8x120	natur 8	8439097	943 90 9		51	KS004 3x40	3/ BK	8868521	986 85 2		13
KPA 8x120	grau 8	8451341	945 13 4		52	KS004 3x40	3/ BK	8299974	929 99 7		13
KPA 8x140	natur 8	8439196	943 91 9		51	KS004 3x50	3/ BK	8868019	986 80 1		13
KPA B g	grau	8320241	932 02 4		126	KS004 3x50	3/ BK	8306801	930 68 0		12
KPA B w	weiß	8320265	932 02 6		126	KS004 3x50	3/ BK	8300151	930 01 5		13
						KS004 3x60	3/ BK	8867807	986 78 0		13
KS002 2,7x35	2,7/ g	8837237	983 72 3		18	KS004 3x60	3/ BK	8306993	930 69 9		12
KS002 2,7x35	2,7/ g	8319153	931 91 5		18	KS004 3x60	3/ BK	8300236	930 02 3		13
KS002 2,7x40	2,7/ g	8837077	983 70 7		18	KS004 3x70	3/ BK	8867647	986 76 4		12
KS002 2,7x40	2,7/ g	8319238	931 92 3		18	KS004 3x70	3/ BK	8331797	933 17 9		13
KS002 2,7x50	2,7/ g	8836865	983 68 6		18	KS004 4,2x100	4,2/ BK	8870548	987 05 4		12
KS002 2,7x50	2,7/ g	8319313	931 93 1		18	KS004 4,2x100	4,2/ BK	8332329	933 23 2		13
KS002 2,7x60	2,7/ g	8836513	983 65 1		18	KS004 4,2x70	4,2/ BK	8378907	937 89 0		12
KS002 2,7x70	2,7/ g	8836353	983 63 5		18	KS004 4,2x80	4,2/ BK	8870976	987 09 7		12
KS002 3,5x30	3,5/ g	8319740	931 97 4		19	KS004 4,2x90	4,2/ BK	8332244	933 22 4		13
KS002 3,5x35	3,5/ g	8432036	943 20 3		18	KS006 2,5x25	2,5/ BK	8308324	930 83 2		14
KS002 3,5x35	3,5/ g	8835981	983 59 8		19	KS006 2,5x25	2,5/ BK	8303220	930 32 2		15
KS002 3,5x40	3,5/ g	8835639	983 56 3		18	KS006 2,5x30	2,5/ BK	8308409	930 84 0		14
KS002 3,5x40	3,5/ g	8319900	931 99 0		19	KS006 2,5x30	2,5/ BK	8303305	930 33 0		15
KS002 3,5x45	3,5/ g	8835479	983 54 7		18	KS006 2,5x35	2,5/ BK	8308591	930 85 9		14
KS002 3,5x45	3,5/ g	8320883	932 08 8		19	KS006 2,5x40	2,5/ BK	8866848	986 68 4		15
KS002 3,5x50	3,5/ g	8835202	983 52 0		18	KS006 2,5x40	2,5/ BK	8308676	930 86 7		14
KS002 3,5x50	3,5/ g	8320968	932 09 6		19	KS006 2,5x40	2,5/ BK	8303572	930 35 7		15
KS002 3,5x55	3,5/ g	8835042	983 50 4		18	KS006 2,5x50	2,5/ BK	8308836	930 88 3		14
KS002 3,5x55	3,5/ g	8321101	932 11 0		19	KS006 2,5x50	2,5/ BK	8303732	930 37 3		15
KS002 3,5x60	3,5/ g	8834830	983 48 3		18	KS006 2x16	2/ BK	8307792	930 77 9		14
KS002 3,5x60	3,5/ g	8321170	932 11 7		19	KS006 2x16	2/ BK	8302698	930 26 9		15
KS002 3,5x65	3,5/ g	8834670	983 46 7		18	KS006 2x20	2/ BK	8307877	930 78 7		14
KS002 3,5x65	3,5/ g	8332121	932 12 5		19	KS006 2x20	2/ BK	8869245	986 92 4		15

Typenverzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung **87** Hersteller-Kennung **1367** Individuelle GTIN **5647589**

Typ	Maße/Farbe/div.	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite	Typ	Maße/Farbe/div.	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite
KS006 2x20	2/ BK	8302773	930 27 7		15	KS111 3,5x60	3,5/ G	8497363	949 73 6		16
KS006 2x25	2/ BK	8307952	930 79 5		14	KS111 3,5x70	3,5/ G	8497448	949 74 4		16
KS006 2x25	2/ BK	8302858	930 28 5		15	KS111 3x25	3/ G	8391678	939 16 7		15
KS006 2x30	2/ BK	8308089	930 80 8		14	KS111 3x30	3/ G	8391753	939 17 5		15
KS006 2x30	2/ BK	8302933	930 29 3		15	KS111 3x35	3/ G	8391838	939 18 3		15
KS006 2x40	2/ BK	8303145	930 31 4		15	KS111 3x40	3/ G	8391913	939 19 1		15
KS006 3,4x70	3,4/ BK	8862543	986 25 4		14	KS111 3x40	3/ G	8496489	949 64 8		16
KS006 3x30	3/ BK	8309123	930 91 2		14	KS111 3x45	3/ G	8392040	939 20 4		15
KS006 3x30	3/ BK	8304104	930 41 0		15	KS111 3x50	3/ G	8392125	939 21 2		15
KS006 3x30	3/ BK	8865292	986 52 9		15	KS111 3x50	3/ G	8496564	949 65 6		16
KS006 3x40	3/ BK	8309390	930 93 9		14	KS111 3x60	3/ G	8392200	939 22 0		15
KS006 3x40	3/ BK	8864738	986 47 3		15	KS111 3x60	3/ G	8496649	949 66 4		16
KS006 3x40	3/ BK	8304371	930 43 7		15	KS111 3x65	3/ G	8392392	939 23 9		15
KS006 3x50	3/ BK	8864493	986 44 9		15	KS111 3x70	3/ G	8392477	939 24 7		15
KS006 3x50	3/ BK	8309550	930 95 5		14	KS111 3x75	3/ G	8392552	939 25 5		15
KS006 3x50	3/ BK	8304531	930 45 3		15	KS111 4,2x100	4,2/ G	8731702	973 17 0		16
KS006 3x60	3/ BK	8309635	930 96 3		14	KS111 4,2x60	4,2/ G	1923204	992 32 0		16
KS006 3x60	3/ BK	8304616	930 46 1		15	KS111 4,2x70	4,2/ G	1923396	992 33 9		16
KS008 2,5x16	2,5/ BK	8875130	987 51 3		14	KS111 4,2x80	4,2/ G	1923471	992 34 7		16
KS008 2,5x25	2,5/ BK	8403609	940 36 0		14	KS111 4,2x90	4,2/ G	8924197	992 41 9		16
KS008 2,5x30	2,5/ BK	8874768	987 47 6		14	KS112 3,5x100	3,5/ G	8727217	972 72 1		19
						KS112 3,5x20	3,5/ G	8804260	980 42 6		19
KS076 1,5x20	1,5/ BK	8726968	972 69 6		20	KS112 3,5x25	3,5/ G	8729280	972 92 8		19
KS076 1,5x25	1,5/ BK	8382447	938 24 4		20	KS112 3,5x30	3,5/ G	8445159	944 51 5		19
KS076 1,5x30	1,5/ BK	8382522	938 25 2		20	KS112 3,5x35	3,5/ G	8729440	972 94 4		19
KS076 1,5x35	1,5/ BK	8497011	949 70 1		20	KS112 3,5x40	3,5/ G	8727118	972 71 1		19
KS076 1,5x40	1,5/ BK	8497523	949 75 2		20	KS112 3,5x50	3,5/ G	8727132	972 71 3		19
KS076 1,5x45	1,5/ BK	8497288	949 72 8		20	KS112 3,5x60	3,5/ G	8727156	972 71 5		19
KS076 2x30	2/ BK	8408383	940 83 8		20	KS112 3,5x70	3,5/ G	8727170	972 71 7		19
KS076 2x35	2/ BK	8695264	969 52 6		20	KS112 3,5x80	3,5/ G	8727194	972 71 9		19
KS076 2x40	2/ BK	8382959	938 29 5		20	KS125 2,5x60	2,5/ BK	8303817	930 38 1		15
KS084 2x60	2/ BK	8739128	973 91 2		12	KS132 3x30	3/ BK	8283751	928 37 5		22
KS110 2,5x25	2,5/ G	8433187	943 31 8		13	KS132 3x50	3/ BK	8283850	928 38 5		22
KS110 2,5x30	2,5/ G	8251798	925 17 9		13	KS132 3x60	3/ BK	8283935	928 39 3		22
KS110 2x20	2/ G	8958983	995 89 8		13	KS132 4x100	4/ BK	1944155	994 41 5		22
KS110 2x25	2/ G	8607830	960 78 3		13	KS132 4x60	4/ BK	8284222	928 42 2		22
KS110 2x30	2/ G	8480716	948 07 1		13	KS132 4x70	4/ BK	1944148	994 41 4		22
KS110 3,4x100	3,4/ G	8366010	936 60 1		13	KS132 4x80	4/ BK	1944131	994 41 3		22
KS110 3,4x25	3,4/ G	8433507	943 35 0		13	KS138 4x40	4/ G	8275350	927 53 5		22
KS110 3,4x30	3,4/ G	8432975	943 29 7		13	KS138 4x50	4/ G	8275374	927 53 7		22
KS110 3,4x40	3,4/ G	8433699	943 36 9		13	KS138 4x60	4/ G	8275398	927 53 9		22
KS110 3,4x50	3,4/ G	8433859	943 38 5		13	KS138 4x75	4/ G	8275459	927 54 5		22
KS110 3,4x60	3,4/ G	8434061	943 40 6		13						
KS110 3,4x65	3,4/ G	8434146	943 41 4		13	KS148 2,5x30	2,5/ MVZ	8642077	964 20 7		17
KS110 3,4x70	3,4/ G	8434221	943 42 2		13	KS148 2,5x30	2,5/ MVZ	8644187	964 41 8		17
KS110 3,4x80	3,4/ G	8434498	943 44 9		13	KS148 2,5x40	2,5/ MVZ	8642152	964 21 5		17
KS110 3,4x90	3,4/ G	8434573	943 45 7		13	KS148 2,5x40	2,5/ MVZ	8644262	964 42 6		17
KS110 3,5x50	3,4/ G	8433897	943 38 9		13	KS148 2,5x50	2,5/ MVZ	8642237	964 22 3		17
KS110 3,5x60	3,4/ G	8433866	943 38 6		13	KS148 2,5x50	2,5/ MVZ	8644347	964 43 4		17
KS110 3,5x70	3,4/ G	8433873	943 38 7		13	KS148 3x30	3/ MVZ	8644422	964 44 2		17
KS110 3,5x80	3,4/ G	8433880	943 38 8		13	KS148 3x40	3/ MVZ	8642589	964 25 8		17
KS110 3x40	3/ G	8486534	948 65 3		13	KS148 3x40	3/ MVZ	8644507	964 45 0		17
KS110 3x50	3/ G	8433262	943 32 6		13	KS148 3x50	3/ MVZ	8642664	964 26 6		17
KS110 4,2x100	4,2/ G	8435372	943 53 7		13	KS148 3x50	3/ MVZ	8644699	964 46 9		17
KS111 2,5x16	2,5/ G	8494966	949 49 6		16	KS148 3x60	3/ MVZ	8642749	964 27 4		17
KS111 2,5x20	2,5/ G	8494881	949 48 8		16	KS148 3x60	3/ MVZ	8644774	964 47 7		17
KS111 2,5x25	2,5/ G	8394235	939 42 3		15						
KS111 2,5x25	2,5/ G		949 51 7		16	KS150 1,5x20	1,5/ G	8927501	992 75 0		20
KS111 2,5x30	2,5/ G	8394310	939 43 1		15	KS150 1,5x25	1,5/ G	8672050	967 20 5		20
KS111 2,5x30	2,5/ G	8495093	949 50 9		16	KS150 1,5x25	1,5/ G	8890409	989 04 0		20
KS111 2,5x35	2,5/ G	8394587	939 45 8		15	KS150 1,5x30	1,5/ G	8927518	992 75 1		20
KS111 2,5x40	2,5/ G	8495338	949 53 3		16	KS150 1,5x30	1,5/ G	8890423	989 04 2		20
KS111 2,5x40	2,5/ G	8394662	939 46 6		15	KS150 1,5x35	1,5/ G	8738831	973 88 3		20
KS111 2,5x45	2,5/ G	8394747	939 47 4		15	KS150 1,5x40	1,5/ G	8890522	989 05 2		20
KS111 2,5x50	2,5/ G	8495413	949 54 1		16	KS150 1,5x45	1,5/ G	8738671	973 86 7		20
KS111 2,5x50	2,5/ G	8394822	939 48 2		15	KS153 2,7x20	2,7/ G	8566021	956 60 2		18
KS111 2,5x60	2,5/ G	8394907	939 49 0		15	KS153 2,7x20	2,7/ G	8567097	956 70 9		18
KS111 2x20	2/ G	8448471	944 84 7		15	KS153 2,7x25	2,7/ G	8566106	956 61 0		18
KS111 2x25	2/ G	8447832	944 78 3		15	KS153 2,7x25	2,7/ G	8567172	956 71 7		18
KS111 2x30	2/ G	8448983	944 89 8		15	KS153 2,7x30	2,7/ G	8566298	956 62 9		18
KS111 3,4x100	3,4/ G	8392750	939 27 5		16	KS153 2,7x30	2,7/ G	8567257	956 72 5		18
KS111 3,4x25	3,4/ G	8924906	992 49 0		16						
KS111 3,4x35	3,4/ G	8924944	992 49 4		16	KS170 M6	rot/ G	8035121	903 51 2		39
KS111 3,4x40	3,4/ G	8944188	994 41 8		16	KS170 M6	rot/ G	8035121	903 51 2		76
KS111 3,4x45	3,4/ G	8923558	992 35 5		16	KS170 M6	/ G	8035169	903 51 6		39
KS111 3,4x50	3,4/ G	8830023	983 00 2		16	KS170 M6	/ G	8035169	903 51 6		76
KS111 3,4x55	3,4/ G	8923633	992 36 3		16						
KS111 3,4x60	3,4/ G	8497394	949 73 9		16	KS207 4	schwarz/ G	8030096	903 00 9		42
KS111 3,4x60	3,4/ G	8830108	983 01 0		16	KS207 4	schwarz/ G	8030096	903 00 9		75
KS111 3,4x65	3,4/ G	8923718	992 37 1		16						
KS111 3,4x70	3,4/ G	8497400	949 74 0		16	KS221 M6	/ G	8035183	903 51 8		
KS111 3,4x70	3,4/ G	8395119	939 51 1		16	KS221 M6	/ G	8035183	903 51 8		76
KS111 3,4x80	3,4/ G	8730668	973 06 6		16						
KS111 3,5x40	3,5/ G	8496809	949 68 0		16	KS246 4	rot/ G	8030102	903 01 0		44
KS111 3,5x50	3,5/ G	8496991	949 69 9		16	KS246 4	rot/ G	8030102	903 01 0		75

Typ	Maße/Farbe/div.	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite	Typ	Maße/Farbe/div.	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite
KS258 4x40	4/ G	8497196	949 71 9		33	MZ031 E12x12	12/ G	8010074	901 00 7		139
KS259 4x50	4/ G	8497202	949 72 0		33	MZ031 E13x13	13/ G	8010081	901 00 8		139
						MZ031 E14x14	14/ G	8010098	901 00 9		139
KS324 8x15	4/ G	8571063	957 10 6		39	MZ031 E15x15	15/ G	8010104	901 01 0		139
KS324 8x15	4/ G	8571063	957 10 6		136	MZ031 E16x16	16/ G	8010111	901 01 1		139
KS324 8x18	4/ G	8570943	957 09 4		39	MZ031 E17x17	17/ G	8010128	901 01 2		139
KS324 8x18	4/ G	8570943	957 09 4		136	MZ031 E18x18	18/ G	8010135	901 01 3		139
KS324 8x25	4/ G	8571100	957 11 0		39	MZ031 E5x5	5/ G	8010005	901 00 0		139
KS324 8x25	4/ G	8571100	957 11 0		136	MZ031 E6x6	6/ G	8010012	901 00 1		139
KS324 8x30	4/ G	8571124	957 11 2		39	MZ031 E7x7	7/ G	8010029	901 00 2		139
KS324 8x30	4/ G	8571124	957 11 2		136	MZ031 E8x8	8/ G	8010036	901 00 3		139
KS324 8x40	4/ G	8571162	957 11 6		39	MZ031 E9x9	9/ G	8010043	901 00 4		139
KS324 8x40	4/ G	8571162	957 11 6		136	MZ032 E28	28/ G	8010487	901 04 8		140
KS324 8x55	4/ G	8571186	957 11 8		39	MZ032 M12	12/ G	8010401	901 04 0		140
KS324 8x55	4/ G	8571186	957 11 8		136	MZ032 M16	16/ G	8010418	901 04 1		140
KS324 8x70	4/ G	8571209	957 12 0		39	MZ032 M20	20/ G	8010425	901 04 2		140
KS324 8x70	4/ G	8571209	957 12 0		136	MZ032 M25	25/ G	8010432	901 04 3		140
						MZ032 M32	32/ G	8010449	901 04 4		140
KS354 4	schwarz/ G	8030140	903 01 4		42	MZ032 M40	40/ G	8010456	901 04 5		140
KS354 4	schwarz/ G	8030140	903 01 4		75	MZ032 M50	50/ G	8010463	901 04 6		140
						MZ032 M63	63/ G	8010470	901 04 7		140
M007S M6	staubgrau	8330202	933 02 0		128	MZ033 M12	/ G	8043003	904 30 0		142
						MZ033 M16	/ G	8043010	904 30 1		142
ME003 1,2x20	1,2	8835127	983 51 2		26	MZ033 M20	/ G	8043027	904 30 2		142
ME003 1,5x20	1,5	8983552	983 55 5		26	MZ033 M25	/ G	8043034	904 30 3		142
ME003 1,5x25	1,5	8835714	983 57 1		26	MZ033 M32	/ G	8043041	904 30 4		142
ME003 1,6x25	1,6	8836001	983 60 0		26	MZ033 M40	/ G	8043058	904 30 5		142
ME003 1,8x30	1,8	8836278	983 62 7		26	MZ033 M50	/ G	8043065	904 30 6		142
ME003 2,7x50	2,7	8837152	983 71 5		26	MZ033 M63	/ G	8043072	904 30 7		142
ME003 2x40	2	8836780	983 67 8		26	MZ034 10,5-12	/ G	8043119	904 31 1		143
ME004 1,2x15,5	1,2	8838111	983 81 1		26	MZ034 12,5-14	/ G	8043126	904 31 2		143
ME004 1,2x20	1,2	8838463	983 84 6		26	MZ034 13,5-15	/ G	8043133	904 31 3		143
ME004 1,5x20	1,5	8838890	983 88 9		26	MZ034 14,5-16	/ G	8043140	904 31 4		143
ME004 1,5x25	1,5	8839187	983 91 8		26	MZ034 16,5-18	/ G	8043157	904 31 5		143
ME004 1,6x25	1,6	8839347	983 93 4		26	MZ034 18,5-20	/ G	8043164	904 31 6		143
ME004 1,8x30	1,8	8839774	983 97 7		26	MZ034 20-22	/ G	8043171	904 31 7		143
ME004 1x10	1	8837664	983 76 6		26	MZ034 22-24	/ G	8043188	904 31 8		143
ME004 1x15	1	8837824	983 78 2		26	MZ034 24-26	/ G	8043195	904 31 9		143
ME004 2,4x45	2,4	8840480	984 04 8		26	MZ034 26-28	/ G	8043201	904 32 0		143
ME004 2,7x50	2,7	8840640	984 06 4		26	MZ034 28-30	/ G	8043218	904 32 1		143
ME004 2,7x55	2,7	8840800	984 08 0		26	MZ034 31-33	/ G	8043225	904 32 2		143
ME004 2x40	2	8840138	984 01 3		26	MZ034 33-35	/ G	8043232	904 32 3		143
ME004 3x65	3	8841012	984 10 1		26	MZ034 36-38	/ G	8043249	904 32 4		143
						MZ034 38-40	/ G	8043256	904 32 5		143
MZ019 E18x17-18	/ G	8009214	900 92 1		141	MZ034 40-42	/ G	8043263	904 32 6		143
MZ019 E22x21-22	/ G	8009078	900 90 7		141	MZ034 43-45	/ G	8043270	904 32 7		143
MZ019 E24x23-24	/ G	8009221	900 92 2		141	MZ034 46-48	/ G	8043287	904 32 8		143
MZ019 E28x27-28	/ G	8009115	900 91 1		141	MZ034 48-50	/ G	8043294	904 32 9		143
MZ019 E35x34-35	/ G	8009238	900 92 3		141	MZ034 5-6	/ G	8043089	904 30 8		143
MZ019 E40x39-40	/ G	8009245	900 92 4		141	MZ034 58-60	/ G	8043300	904 33 0		143
MZ019 M16x15-16	/ G	8009054	900 90 5		141	MZ034 61-63	/ G	8043317	904 33 1		143
MZ019 M20x19-20	/ G	8009108	900 91 0		141	MZ034 7-8	/ G	8043096	904 30 9		143
MZ019 M25x24-25	/ G	8009139	900 91 3		141	MZ034 9-10	/ G	8043102	904 31 0		143
MZ020 E18x17-18	/ G	8009016	900 90 1		139	MZ042 12-16	schwarz/ FT	8040361	904 03 6		157
MZ020 E22x21-22	/ G	8009030	900 90 3		139	MZ042 16-22	schwarz/ FT	8040378	904 03 7		157
MZ020 E24x23-24	/ G	8009184	900 91 8		139	MZ042 22-28	schwarz/ FT	8040385	904 03 8		157
MZ020 E28x27-28	/ G	8009047	900 90 4		139	MZ042 28-34	schwarz/ FT	8040392	904 03 9		157
MZ020 E35x34-35	/ G	8009191	900 91 9		139	MZ042 34-40	schwarz/ FT	8040408	904 04 0		157
MZ020 M16x15-16	/ G	8009009	900 90 0		139	MZ042 40-46	schwarz/ FT	8040415	904 04 1		157
MZ020 M20x19-20	/ G	8009023	900 90 2		139	MZ042 46-52	schwarz/ FT	8040422	904 04 2		157
MZ020 M25x24-25	/ G	8009092	900 90 9		139	MZ042 52-58	schwarz/ FT	8040439	904 04 3		157
MZ020 M32x31-32	/ G	8008996	900 89 9		139	MZ042 58-64	schwarz/ FT	8040446	904 04 4		157
MZ020 M40x39-40	/ G	8009207	900 92 0		139	MZ042 64-70	schwarz/ FT	8040453	904 04 5		157
MZ023 12x0,75	120,75/ VZ	8009252	900 92 5		70	MZ042 70-76	schwarz/ FT	8040460	904 04 6		157
MZ023 17x0,75	170,75/ VZ	8009368	900 93 6		70	MZ042 76-82	schwarz/ FT	8040477	904 04 7		157
MZ023 25x0,75	250,75/ VZ	8009481	900 94 8		70	MZ042 8-12	schwarz/ FT	8040354	904 03 5		157
MZ024 14x3	schwarz 14/ VZ	8009269	900 92 6		70	MZ042 82-90	schwarz/ FT	8040484	904 04 8		157
MZ024 14x3	schwarz 14/ VZ	8009405	900 94 0		70	MZ042 90-100	schwarz/ FT	8040491	904 04 9		157
MZ024 19x2	schwarz 19/ VZ	8009375	900 93 7		70	MZ043 12-16	schwarz	8040019	904 00 1		158
MZ024 19x2	schwarz 19/ VZ	8009382	900 93 8		70	MZ043 16-22	schwarz	8040026	904 00 2		158
MZ024 27x3	schwarz 27/ VZ	8009474	900 94 7		70	MZ043 22-28	schwarz	8040033	904 00 3		158
MZ026 L	12/ VZ	8701828	970 18 2		55	MZ043 28-34	schwarz	8040040	904 00 4		158
MZ027 15x1,3	grau 15	8007265	900 72 6		71	MZ043 34-40	schwarz	8040057	904 00 5		158
MZ027 15x1,3	schwarz 15	8007272	900 72 7		71	MZ043 40-46	schwarz	8040064	904 00 6		158
MZ027 15x1,3	grau 15	8007289	900 72 8		71	MZ043 46-52	schwarz	8040071	904 00 7		158
MZ027 15x1,3	schwarz 15	8009283	900 92 8		71	MZ043 52-58	schwarz	8040088	904 00 8		158
MZ027 15x1,3	grau 15	8007296	900 72 9		71	MZ043 58-64	schwarz	8040095	904 00 9		158
MZ027 15x1,3	schwarz 15	8007302	900 73 0		71	MZ043 64-70	schwarz	8040101	904 01 0		158
MZ028 XL	16/ VZ	8701842	970 18 4		55	MZ043 70-76	schwarz	8040118	904 01 1		158
MZ029 12x0,75	120,75/ VZ	8009276	900 92 7		70	MZ043 76-82	schwarz	8040125	904 01 2		158
MZ029 17x0,75	170,75/ VZ	8009344	900 93 4		70	MZ043 8-12	schwarz	8040002	904 00 0		158
MZ029 25x0,75	250,75/ VZ	8009351	900 93 5		70	MZ043 82-90	schwarz	8040132	904 01 3		158
						MZ043 90-100	schwarz	8040149	904 01 4		158
MZ030 15		8009391	900 93 9		71	MZ045 2/7 10-14		8047018	904 70 1		160
MZ031 E10x10	10/ G	8010050	901 00 5		139	MZ045 2/7 15-21		8047025	904 70 2		160
MZ031 E11x11	11/ G	8010067	901 00 6		139	MZ045 2/7 22-32		8047032	904 70 3		160

Typenverzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung **87** Hersteller-Kennung **1367** Individuelle GTIN **5647589**

Typ	Maße/Farbe/div.	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite	Typ	Maße/Farbe/div.	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite
MZ045 2/7 6-9		8047001	904 70 0		160	OZ056 M16	grau	8009610	900 96 1		89
MZ045 8/ 12 22-32		8047070	904 70 7		160	OZ056 M20	grau	8009658	900 96 5		89
MZ045 8/12 15-21		8047063	904 70 6		160	OZ056 M25	grau	8009696	900 96 9		89
MZ045 8/12 6-9		8047049	904 70 4		160	OZ056 M32	grau	8009719	900 97 1		89
MZ045 8/12 6-9		8047056	904 70 5		160						
MZ046 20x8G	8/ G	8816508	981 65 0		155	OZ060 6x16	grau 6-16	8044550	904 45 5		130
MZ046 35x18G	18/ G	8816515	981 65 1		156	OZ061 6x16	grau 6-16	8044567	904 45 6		130
MZ046 35x18G	18/ G	8816522	981 65 2		156	OZ062 6x16	grau 6-16	8044574	904 45 7		131
MZ047 35x18UG	18/ G	8816539	981 65 3		155	OZ063 6x16	grau 6-16	8044581	904 45 8		131
MZ047 35x18UG	18/ G	8816546	981 65 4		155	OZ064 13-16	natur 13-16	8551393	955 13 9		103
MZ048 35x18G	18/ FT	8816553	981 65 5		156	OZ064 16-19	natur 16-19	8551218	955 12 1		103
MZ049 35x18UG	18/ FT	8816560	981 65 6		155	OZ064 20-24	natur 20-24	8551225	955 12 2		103
						OZ064 25-30	natur 25-30	8551409	955 14 0		103
MZ050 2,0x28	30/ G	8816706	981 67 0		74	OZ065 13-16	natur 13-16	8551331	955 13 3		103
MZ050 2,5x35	30/ G	8816713	981 67 1		74	OZ065 16-19	natur 16-19	8551195	955 11 9		103
MZ050 3,1x41	30/ G	8816720	981 67 2		74	OZ065 20-25	natur 20-25	8551201	955 12 0		103
MZ051 3,0x25	/ G	8816737	981 67 3		74	OZ065 25-30	natur 25-30	8551344	955 13 4		103
MZ052	grau 12,6/ MVZ	8991168	999 11 6		55	OZ066 27x27	natur 27	8046325	904 63 2		64
						OZ066 27x27	schwarz 19	8046332	904 63 3		64
MZ069 7,5x35GB	7,5/ FS	8816584	981 65 8		154	OZ067 19x19	natur 19	8046301	904 63 0		64
MZ069 7,5x35GB	7,5/ FS	8816621	981 66 2		154	OZ067 19x19	schwarz 19	8046318	904 63 1		64
						OZ068	rot	8036012	903 60 1		77
						OZ069	rot	8036005	903 60 0		77
MZ070 15x35GB	15/ FS	8816638	981 66 3		154	OZ070 1,5-0,5	schwarz	8055488	905 54 8		92
MZ071 7,5x35UG	7,5/ FS	8816607	981 66 0		154	OZ070 12-4	schwarz	8055099	905 50 9		94
MZ071 7,5x35UG	7,5/ FS	8816690	981 66 9		142	OZ070 18-6	rot	8054979	905 49 7		92
MZ072 15x35UG	15/ FS	8816614	981 66 1		142	OZ070 18-6	gelb-grün	8054962	905 49 6		92
MZ076 14-16		8179771	917 97 7		142	OZ070 18-6	transparent	8054955	905 49 5		92
MZ076 19-21		8179788	917 97 8		142	OZ070 18-6	blau	8054931	905 49 3		92
MZ076 24-29		8179795	917 97 9		142	OZ070 18-6	braun	8054948	905 49 4		92
MZ076 30-38		8179801	917 98 0		142	OZ070 18-6	schwarz	8055624	905 56 2		92
MZ076 39-48		8179818	917 98 1		142	OZ070 18-6	schwarz	8055105	905 51 0		94
MZ076 48-54		8179825	917 98 2		142	OZ070 18-6	schwarz	8055112	905 51 1		94
MZ076 63		8179832	917 98 3		161	OZ070 24-8	schwarz	8055112	905 51 1		94
						OZ070 3-1	rot	8054856	905 48 5		92
MZ080 16/24		8026860	902 68 6		161	OZ070 3-1	gelb-grün	8054870	905 48 7		92
MZ080 2/8		8026846	902 68 4		161	OZ070 3-1	transparent	8054849	905 48 4		92
MZ080 8/16		8026853	902 68 5		161	OZ070 3-1	blau	8054832	905 48 3		92
						OZ070 3-1	braun	8054863	905 48 6		92
NP 10x50	grau 10	8550440	955 04 4		45	OZ070 3-1	schwarz	8055051	905 50 5		94
NP 12x60	grau 12	8550525	955 05 2		45	OZ070 3-1	schwarz	8055495	905 54 9		92
NP 14x60	grau 14	8550549	955 05 4		45	OZ070 3-1	rot	8055037	905 50 3		92
						OZ070 39-13	gelb-grün	8055020	905 50 2		92
NP 5x25	grau 5	8550013	955 00 1		45	OZ070 39-13	transparent	8055006	905 50 0		92
						OZ070 39-13	blau	8054993	905 49 9		92
NP 6x30	grau 6	8550280	955 02 8		45	OZ070 39-13	braun	8055013	905 50 1		92
						OZ070 39-13	schwarz	8055129	905 51 2		94
NP 8x40	grau 8	8550365	955 03 6		45	OZ070 39-13	schwarz	8055068	905 50 6		94
						OZ070 4,8-1,6	schwarz	8055044	905 50 4		94
OKS 25-40x3,0x40	natur 25x40	8549345	954 93 4		117	OZ070 52-13	schwarz	8055075	905 50 7		94
OKS 25-40x3,0x40	natur 25x40	8549383	954 93 8		117	OZ070 6-2	rot	8054924	905 49 2		92
OKS 25-40x3,0x60	natur 25x40	8549420	954 94 2		117	OZ070 9-3	gelb-grün	8054917	905 49 1		92
OKS 25-40x3,0x70	natur 25x40	8549468	954 94 6		117	OZ070 9-3	transparent	8054900	905 49 0		92
						OZ070 9-3	blau	8054887	905 48 8		92
OPDZ 12-13	grau 12-13	8819004	981 90 0		134	OZ070 9-3	braun	8054894	905 48 9		92
OPDZ 15-16x5/8	grau 15-16/ PP	8819028	981 90 2		135	OZ070 9-3	schwarz	8055617	905 56 1		92
OPDZ 15-16x5/8	grau 15-16/ PA-6	8820055	982 00 5		135	OZ070 9-3	schwarz	8055082	905 50 8		94
OPDZ 15-16x5/8	creme 15-16/ PA-6	8819172	981 91 7		135	OZ071 1"	gelb-grün	8056010	905 60 1		91
OPDZ 15-16x5/8	staubgrau 15-16/ PA-6	8818861	981 88 6		135	OZ071 1"	transparent	8055969	905 59 6		91
OPDZ 15-16x5/8	grau 15-16	8818601	981 86 0		134	OZ071 1"	blau	8055884	905 58 8		91
OPDZ 18-19x3/4	grau 18-19/ PP	8819103	981 91 0		135	OZ071 1"	schwarz	8055471	905 54 7		90
OPDZ 18-19x3/4	grau 18-19/ PA-6	8820079	982 00 7		135	OZ071 1/16"	schwarz	8055211	905 52 1		90
OPDZ 18-19x3/4	creme 18-19/ PA-6	8819189	981 91 8		135	OZ071 1/2"	gelb-grün	8055990	905 59 9		91
OPDZ 18-19x3/4	staubgrau 18-19/ PA-6	8819141	981 91 4		135	OZ071 1/2"	rot	8055181	905 51 8		90
OPDZ 18-19x3/4	grau 18-19	8818618	981 86 1		134	OZ071 1/2"	transparent	8055945	905 59 4		91
OPDZ 20-21	grau 20-21	8819240	981 92 4		135	OZ071 1/2"	blau	8055860	905 58 6		91
OPDZ 20-21	grau 20-21	8818625	981 86 2		134	OZ071 1/2"	schwarz	8055273	905 52 7		90
OPDZ 22-23	grau 22-23	8819370	981 93 7		135	OZ071 1/4"	rot	8055167	905 51 6		90
OPDZ 22-23	grau 22-23	8818632	981 86 3		134	OZ071 1/4"	transparent	8055921	905 59 2		91
OPDZ 25-26x1	grau 25-26	8819509	981 95 0		135	OZ071 1/4"	blau	8055846	905 58 4		91
OPDZ 25-26x1	grau 25-26	8818663	981 86 6		134	OZ071 1/4"	schwarz	8055259	905 52 5		90
OPDZ 28-29	grau 26-29	8819448	981 94 4		135	OZ071 1/8"	gelb-grün	8055976	905 59 7		91
OPDZ 28-29	grau 28-29	8818649	981 86 4		134	OZ071 1/8"	rot	8055143	905 51 4		90
OPDZ 31-32x11/4	grau 31-32	8819585	981 95 8		135	OZ071 1/8"	transparent	8055907	905 59 0		91
OPDZ 37-38	grau 37-38	8818656	981 86 5		134	OZ071 1/8"	blau	8055822	905 58 2		91
OPDZ 37-38x11/2	grau 37-38	8819554	981 95 5		134	OZ071 1/8"	schwarz	8055235	905 52 3		90
OPDZ 38-40	grau 38-40	8819608	981 96 0		134	OZ071 3/16"	rot	8055150	905 51 5		90
OPDZ 47-48	grau 47-48	8946113	994 61 1		134	OZ071 3/16"	transparent	8055914	905 59 1		91
OPDZ 50	grau 50	8946281	994 62 8		134	OZ071 3/16"	blau	8055839	905 58 3		91
OPDZ 53-54	grau 53-54	8946007	994 60 0		134	OZ071 3/16"	schwarz	8055242	905 52 4		90
OPDZ 59-60	grau 59-60	8946021	994 60 2		134	OZ071 3/32"	rot	8055136	905 51 3		90
OPDZ 63	grau 63	8946298	994 62 9		138	OZ071 3/32"	transparent	8055891	905 58 9		91
OPDZ-TF 15-16x5/8	grau 15-16	8819851	981 98 5		138	OZ071 3/32"	blau	8055815	905 58 1		91
OPDZ-TF 18-19x3/4	grau 18-19	8819868	981 98 6		138	OZ071 3/32"	schwarz	8055228	905 52 2		90
OPDZ-TF 20-21	grau 20-21	8819875	981 98 7		138	OZ071 3/4"	gelb-grün	8056003	905 60 0		91
OPDZ-TF 22-23	grau 22-23	8819882	981 98 8		138	OZ071 3/4"	rot	8055198	905 51 9		90
OPDZ-TF 25-26x1	grau 25-26	8819493	981 94 9		138	OZ071 3/4"	transparent	8055952	905 59 5		91
OPDZ-TF 28-29	grau 28-29	8819899	981 98 9								

Typ	Maße/Farbe/div.	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite	Typ	Maße/Farbe/div.	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite
OZ071 3/4"	blau	8055877	905 58 7		91	PG045 AM25	lichtgrau	8052005	905 20 0		107
OZ071 3/4"	schwarz	8055297	905 52 9		90	PG046 AM50	lichtgrau	8052012	905 20 1		107
OZ071 3/64"	schwarz	8055204	905 52 0		90	PG047 DM25	lichtgrau	8052029	905 20 2		108
OZ071 3/8"	gelb-grün	8055983	905 59 8		91	PG048 DM50	lichtgrau	8052036	905 20 3		108
OZ071 3/8"	rot	8055174	905 51 7		90						
OZ071 3/8"	transparent	8055938	905 59 3		91	PL042 8x50	natur 8	8944027	994 40 2		51
OZ071 3/8"	blau	8055853	905 58 5		91						
OZ071 3/8"	schwarz	8055266	905 52 6		90	PR189 3,4x35	3,4/ g	8993483	993 48 9		25
OZ071 BOX	sortiert	8057727	905 77 2		91	PR189 3,4x40	3,4/ g	1945886	994 58 8		25
OZ071 BOX	sortiert	8055747	905 57 4		92	PR189 3,4x45	3,4/ g	8935858	993 58 5		25
OZ071 BOX	sortiert	8055730	905 57 3		93	PR189 3,4x50	3,4/ g	1945961	994 59 6		25
OZ073 16-32	grau 7,5	8915058	991 50 5		69	PR189 3,4x60	3,4/ g	8936145	993 61 4		25
OZ073 40-63	grau 7,5	8915072	991 50 7		69	PR189 3,4x65	3,4/ g	8979302	997 93 0		25
OZ078 16	grau 16	8551270	955 12 7		103	PR189 4,5x100	4,5/ g	1945107	994 51 0		25
OZ078 16	grau 16	8551294	955 12 9		104	PR189 4,8x90	4,8/ g	1945022	994 50 2		25
OZ078 20	grau 20	8551287	955 12 8		103	PR189 4x70	4/ g	8936572	993 65 7		25
OZ078 20	grau 20	8551300	955 13 0		104	PR189 4x80	4/ g	8936817	993 68 1		25
OZ090 2,5X100	natur 2,5	8056119	905 61 1		62	RKK 10x2x30	weiß 10	8054443	905 44 4		109
OZ090 2,5X100	schwarz 2,5	8056300	905 63 0		63	RKK 10x2x30	grau 10	8054450	905 44 5		109
OZ090 2,5X150	natur 2,5	8056126	905 61 2		62	RKK 11x2x30	grau 11	8054467	905 44 6		109
OZ090 2,5X150	schwarz 2,5	8056317	905 63 1		63	RKK 12x2x30	grau 12	8054474	905 44 7		109
OZ090 2,5X200	natur 2,5	8056133	905 61 3		62	RKK 14x2,5x40	grau 14	8054481	905 44 8		109
OZ090 2,5X200	schwarz 2,5	8056324	905 63 2		63	RKK 16x2,5x40	grau 16	8054498	905 44 9		109
OZ090 2,5X75	natur 2,4	8056102	905 61 0		62	RKK 18x2,5x40	grau 18	8054504	905 45 0		109
OZ090 2,5X75	schwarz 2,4	8056294	905 62 9		63	RKK 20x2,5x40	grau 20	8054511	905 45 1		109
OZ090 3,6X150	natur 3,6	8056140	905 61 4		62	RKK 4x2x18	weiß 4	8054368	905 43 6		109
OZ090 3,6X150	schwarz 3,6	8056331	905 63 3		63	RKK 4x2x18	grau 4	8054412	905 44 1		109
OZ090 3,6X200	natur 3,6	8056157	905 61 5		62	RKK 5x2x18	grau 5	8054306	905 43 0		109
OZ090 3,6X200	schwarz 3,6	8056348	905 63 4		63	RKK 5x2x18	weiß 5	8054375	905 43 7		109
OZ090 3,6X292	natur 3,6	8056164	905 61 6		62	RKK 6x2x25	weiß 6	8054351	905 43 5		109
OZ090 3,6X292	schwarz 3,6	8056355	905 63 5		63	RKK 6x2x25	grau 6	8054344	905 43 4		109
OZ090 3,6X368	natur 3,6	8056171	905 61 7		62	RKK 7x2x25	grau 7	8054313	905 43 1		109
OZ090 3,6X368	schwarz 3,6	8056362	905 63 6		63	RKK 7x2x25	weiß 7	8054382	905 43 8		109
OZ090 4,8X120	natur 4,8	8056188	905 61 8		62	RKK 8x2x25	weiß 8	8054399	905 43 9		109
OZ090 4,8X120	schwarz 4,8	8056379	905 63 7		63	RKK 8x2x25	grau 8	8054320	905 43 2		109
OZ090 4,8X160	natur 4,8	8056195	905 61 9		62	RKK 8x2x30	weiß 8	8054405	905 44 0		109
OZ090 4,8X160	schwarz 4,8	8056386	905 63 8		63	RKK 8x2x30	grau 8	8054337	905 43 3		109
OZ090 4,8X203	natur 4,8	8056201	905 62 0		62	RKK 9x2x30	weiß 9	8054436	905 44 3		109
OZ090 4,8X203	schwarz 4,8	8056393	905 63 9		63	RKK 9x2x30	grau 9	8054429	905 44 2		109
OZ090 4,8X300	natur 4,8	8056218	905 62 1		62						
OZ090 4,8X300	schwarz 4,8	8056409	905 64 0		63	RKS 27-34	natur 27x34	1952273	995 22 7		115
OZ090 4,8X368	natur 4,8	8056225	905 62 2		62	RKS 27-34x2,0x40	natur 27x34	1952280	995 22 8		115
OZ090 4,8X368	schwarz 4,8	8056416	905 64 1		63	RKS 27-34x2,0x50	natur 27x34	1952297	995 22 9		115
OZ090 4,8X432	natur 4,8	8056232	905 62 3		62	RKS 27-34x2,0x60	natur 27x34	1952303	995 23 0		115
OZ090 4,8X432	schwarz 4,8	8056423	905 64 2		63	RKS 27-34x2,5x70	natur 27x34	1952310	995 23 1		115
OZ090 7,6X203	natur 7,6	8056249	905 62 4		62	RKS 27-34x3,3x40	natur 27x34	1952327	995 23 2		115
OZ090 7,6X203	schwarz 7,6	8056430	905 64 3		63	RKS 27-34x3,3x50	natur 27x34	1952334	995 23 3		115
OZ090 7,6X300	natur 7,6	8056256	905 62 5		62	RKS 27-34x3,3x60	natur 27x34	1952341	995 23 4		115
OZ090 7,6X300	schwarz 7,6	8056447	905 64 4		63						
OZ090 7,6X380	natur 7,6	8056263	905 62 6		62	RV001 1,6x20	1,6	8676782	967 67 8		27
OZ090 7,6X380	schwarz 7,6	8056454	905 64 5		63	RV001 1,6x25	1,6	8979579	997 95 7		27
OZ090 8X450	natur 8	8056270	905 62 7		62	RV001 1,8x32	1,8	8976073	997 60 7		27
OZ090 8X450	schwarz 8	8056461	905 64 6		63	RV001 2,1x40	2,1	8976233	997 62 3		31
OZ090 9X762	natur 9	8056287	905 62 8		62	RV001 2,4x45	2,4	8976318	997 63 1		31
OZ090 9X762	schwarz 9	8056478	905 64 7		63	RV001 2,8x50	2,8	8976745	997 67 4		31
OZ091 10x200	schwarz 10	8052104	905 21 0		67	RV001 2,8x55	2,8	8976820	997 68 2		31
OZ091 10x200	schwarz 10	8052128	905 21 2		67	RV001 3,4x65	3,4	8730743	973 07 4		27
OZ091 10x200	schwarz 10	8052111	905 21 1		68	RV001 3,4x65	3,4	8777458	977 74 5		27
OZ091 10x280	schwarz 10	8052135	905 21 3		67	RV001 3,4x65	3,4	8951261	995 12 6		27
OZ091 10x280	schwarz 10	8052159	905 21 5		67	RV001 3,4x80	3,4	8711162	971 11 6		27
OZ091 10x280	schwarz 10	8052142	905 21 4		68	RV001 3,4x80	3,4	8730828	973 08 2		27
OZ091 10x385	schwarz 10	8052166	905 21 6		67	RV001 3,4x80	3,4	8777298	977 72 9		27
OZ091 10x385	schwarz 10	8052180	905 21 8		67	RV001 3x65	3	84115237	941 52 3		27
OZ091 10x385	schwarz 10	8052173	905 21 7		68						
OZ098 6-25	lichtgrau	8038535	903 85 3		159	RV013 1,6x20	1,6	8673019	967 30 1		28
						RV013 1,6x25	1,6	8673286	967 32 8		28
PG038 10x50	grau 10	8051244	905 12 4		45	RV013 2,1x40	2,1	8673446	967 34 4		31
PG038 12x60	grau 12	8051251	905 12 5		45	RV013 2,8x50	2,8	8674597	967 45 9		31
PG038 5x25	grau 5	8051213	905 12 1		45	RV013 2,8x55	2,8	8673606	967 36 0		31
PG038 6x30	grau 6	8051220	905 12 2		45	RV014 1,6x20	1,6	8730903	973 09 0		27
PG038 8x40	grau 8	8051237	905 12 3		45	RV014 1,6x25	1,8	8731030	973 10 3		27
PG039 10x60	grau 10	8051299	905 12 9		45	RV014 1,8x32	1,8	8674672	967 46 7		27
PG039 12x67	grau 12	8051305	905 13 0		45	RV014 2,1x40	2,1	8674757	967 47 5		27
PG039 14x72	grau 14	8051312	905 13 1		45	RV014 2,4x45	2,4	8674832	967 48 3		27
PG039 5x30	grau 5	8051268	905 12 6		45	RV014 2,8x50	2,8	8674917	967 49 1		27
PG039 6x34	grau 6	8051275	905 12 7		45	RV014 2,8x55	2,8	8732341	973 23 4		27
PG039 8x48	grau 8	8051282	905 12 8		45						
PG040 10x60	grau 10	8051350	905 13 5		46	RV034 1,9x25	1,9	8732402	973 24 0		31
PG040 12x70	grau 12	8051367	905 13 6		46	RV034 1,9x35	1,9	8732426	973 24 2		31
PG040 14x75	grau 14	8051374	905 13 7		46	RV034 2,5x35	2,5	8732501	973 25 0		31
PG040 5x32	grau 5	8051329	905 13 2		46	RV034 2,5x45	2,5	8732549	973 25 4		31
PG040 6x36	grau 6	8051336	905 13 3		46	RV034 2,5x50	2,5	8732532	973 25 3		31
PG040 8x50	grau 8	8051343	905 13 4		46	RV034 2,5x60	2,5	8732556	973 25 5		31
PG041	grau 12,4	8051381	905 13 8		56	RV034 3,1x50	3,1	8732600	973 26 0		31
PG042	12,6	8051398	905 13 9		55	RV034 3,1x60	3,1	8732648	973 26 4		31

Typenverzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung **87** Hersteller-Kennung **1367** Individuelle GTIN **5647589**

Typ	Maße/Farbe/div.	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite	Typ	Maße/Farbe/div.	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite
RV034 3,1x75	3,1	8732686	973 26 8		31	SC017 3,5x25	25/ GGP	80440055	904 40 5		37
RV037 1,9x30	1,9	8732723	973 27 2		32	SC017 3,5x30	30/ GGP	80440055	904 40 6		37
RV037 1,9x35	1,9	8732747	973 27 4		32	SC017 3,5x35	35/ GGP	80440079	904 40 7		37
RV037 2,5x45	2,5	8732785	973 27 8		32	SC017 3,5x40	40/ GGP	80440086	904 40 8		37
RV037 2,5x50	2,5	8732808	973 28 0		32	SC017 4,5x30	30/ GGP	8044178	904 41 7		37
RV037 2,5x60	2,5	8732846	973 28 4		32	SC017 4,5x35	35/ GGP	8044185	904 41 8		37
RV037 3,1x75	3,1	8732907	973 29 0		32	SC017 4,5x40	40/ GGP	8044192	904 41 9		37
RV038 2,65x50	2,65	8734307	973 43 0		29	SC017 4,5x45	45/ GGP	8044208	904 42 0		37
RV038 2,65x50	2,65	8734406	973 44 0		29	SC017 4,5x50	50/ GGP	8044215	904 42 1		37
RV038 2,65x50	2,65	8734109	973 41 0		29	SC017 4x15	15/ GGP	80440093	904 40 9		37
RV038 2x30	2	8734154	973 41 5		29	SC017 4x20	20/ GGP	8044109	904 41 0		37
RV038 2x30	2	8734413	973 44 1		29	SC017 4x25	25/ GGP	8044116	904 41 1		37
RV038 2x30	2	8734000	973 40 0		29	SC017 4x30	30/ GGP	8044123	904 41 2		37
RV038 2x40	2	8734420	973 44 2		29	SC017 4x35	35/ GGP	8044130	904 41 3		37
RV038 2x40	2	8734178	973 41 7		29	SC017 4x40	40/ GGP	8044147	904 41 4		37
RV038 2x40	2	8734017	973 40 1		29	SC017 4x45	45/ GGP	8044154	904 41 5		37
RV038 3,35x65	3,35	8732662	973 26 6		29	SC017 4x50	50/ GGP	8044161	904 41 6		37
RV038 3,35x65	3,35	8734437	973 44 3		29	SC017 5x30	30/ GGP	8044222	904 42 2		37
RV039 2,5x25	2,5	8702795	970 27 9		27	SC017 5x35	35/ GGP	8044239	904 42 3		37
RV039 2,9x50	2,9	8703082	970 30 8		27	SC017 5x40	40/ GGP	8044246	904 42 4		37
						SC017 5x45	45/ GGP	8044253	904 42 5		37
RV046 2,3x45	2,3	8999123	999 91 2		30	SC017 5x50	50/ GGP	8044260	904 42 6		37
RV046 2,3x50	2,3	8999102	999 91 0		30	SC018 10x100	100/ G	8044406	904 44 0		35
RV046 2,3x55	2,3	8999116	999 91 1		30	SC018 10x60	60/ G	8044376	904 43 7		35
RV046 2,3x60	2,3	8999133	999 91 3		30	SC018 10x70	70/ G	8044383	904 43 8		35
RV046 2,5x65	2,5	8999157	999 91 5		30	SC018 10x80	80/ G	8044390	904 43 9		35
RV046 2,5x70	2,5	8999164	999 91 6		30	SC018 12x70	70/ G	8044413	904 44 1		35
RV046 2,8x80	2,8	8999176	999 91 7		30	SC018 6x40	40/ G	8044277	904 42 7		35
RV046 3.1x90	3,1	8999188	999 91 8		30	SC018 6x50	50/ G	8044284	904 42 8		35
						SC018 6x60	60/ G	8044291	904 42 9		35
SC015 3,5x25	25/ GGP	8043461	904 34 6		36	SC018 6x80	80/ G	8044307	904 43 0		35
SC015 3,5x30	30/ GGP	8043478	904 34 7		36	SC018 8x100	100/ G	8044369	904 43 6		35
SC015 3,5x35	35/ GGP	8043485	904 34 8		36	SC018 8x40	40/ G	8044314	904 43 1		35
SC015 3,5x40	40/ GGP	8043492	904 34 9		36	SC018 8x50	50/ G	8044321	904 43 2		35
SC015 3,5x45	45/ GGP	8043508	904 35 0		36	SC018 8x60	60/ G	8044338	904 43 3		35
SC015 3,5x50	50/ GGP	8043515	904 35 1		36	SC018 8x70	70/ G	8044345	904 43 4		35
SC015 4,5x30	30/ GGP	8043584	904 35 8		36	SC018 8x80	80/ G	8044352	904 43 5		35
SC015 4,5x35	35/ GGP	8043591	904 35 9		36	SC019 3,9x50	50/ G	8044437	904 44 3		34
SC015 4,5x40	40/ GGP	8043607	904 36 0		36	SC019 3,9x60	60/ G	8044444	904 44 4		34
SC015 4,5x45	45/ GGP	8043614	904 36 1		36	SC019 3,9x70	70/ G	8044451	904 44 5		34
SC015 4,5x50	50/ GGP	8043621	904 36 2		36	SC019 3,9x80	80/ G	8044468	904 44 6		34
SC015 4x25	25/ GGP	8043522	904 35 2		36						
SC015 4x30	30/ GGP	8043539	904 35 3		36	SC020 M4x100	100/ G	8044543	904 45 4		61
SC015 4x35	35/ GGP	8043546	904 35 4		36	SC020 M5x100	100/ G	8044529	904 45 2		61
SC015 4x40	40/ GGP	8043553	904 35 5		36	SC020 M6x100	100/ G	8044475	904 44 7		61
SC015 4x45	45/ GGP	8043560	904 35 6		36	SC021 M4x55	55/ G	8044536	904 45 3		61
SC015 4x50	50/ GGP	8043577	904 35 7		36	SC021 M5x100	100/ G	8044499	904 44 9		61
SC015 5x30	30/ GGP	8043638	904 36 3		36	SC021 M5x65	65/ G	8044482	904 44 8		61
SC015 5x35	35/ GGP	8043645	904 36 4		36	SC022 M4x95	95/ G	8044505	904 45 0		60
SC015 5x40	40/ GGP	8043652	904 36 5		36	SC023 M4x70	70/ G	8044512	904 45 1		60
SC015 5x45	45/ GGP	8043669	904 36 6		36	SC024 3,2x15	15/ G	8302001	930 20 0		38
SC015 5x50	50/ GGP	8043676	904 36 7		36	SC024 3,2x25	25/ G	8302018	930 20 1		38
SC015 6x40	40/ GGP	8043683	904 36 8		36	SC024 3,2x40	40/ G	8302025	930 20 2		38
SC015 6x50	50/ GGP	8043690	904 36 9		36	SC024 BOX	5,5/ G	8302094	930 20 9		38
SC015 6x60	60/ GGP	8043706	904 37 0		36						
SC016 3,5x15	15/ GGP	8043713	904 37 1		36	SCO 13,5-16x6x35	grau 6	8912132	991 21 3		133
SC016 3,5x20	20/ GGP	8043720	904 37 2		36	SCO 9x5x30	grau 5	8912040	991 20 4		133
SC016 3,5x25	25/ GGP	8043737	904 37 3		36	SCO 9x6x35	grau 6	8912057	991 20 5		133
SC016 3,5x30	30/ GGP	8043744	904 37 4		36						
SC016 3,5x35	35/ GGP	8043751	904 37 5		36	SCP 10,12x6x40	grau 6	8630524	963 05 2		120
SC016 3,5x40	40/ GGP	8043768	904 37 6		36	SCP 15,16x6x40	grau 6	8630609	963 06 0		120
SC016 3,5x50	50/ GGP	8043782	904 37 8		36	SCP 18,19x6x40	grau 6	8630791	963 07 9		120
SC016 4,5x25	25/ GGP	8043874	904 38 7		37	SCP 20,22x6x40	grau 6	8630876	963 08 7		120
SC016 4,5x30	30/ GGP	8043881	904 38 8		37	SCP 25,28x6x40	grau 6	8631675	963 16 7		120
SC016 4,5x35	35/ GGP	8043898	904 38 9		37	SCP 35x6x50	grau 6	8661658	966 16 5		121
SC016 4,5x40	40/ GGP	8043904	904 39 0		37	SCP 42x6x50	grau 6	8661726	966 17 2		121
SC016 4,5x50	50/ GGP	8043928	904 39 2		37	SCP 54x6x50	grau 6	8661849	966 18 4		121
SC016 4x15	15/ GGP	8043799	904 37 9		36						
SC016 4x20	20/ GGP	8043805	904 38 0		36	SFP 18	4/ BK	8508045	950 80 4		42
SC016 4x25	25/ GGP	8043812	904 38 1		36	SFP 18	4/ BK	8507956	950 79 5		42
SC016 4x30	30/ GGP	8043829	904 38 2		36	SFP 4x14	4/ BK	8508007	950 80 0		41
SC016 4x35	35/ GGP	8043836	904 38 3		36	SFP 4x18	4/ BK	8508106	950 81 0		41
SC016 4x40	40/ GGP	8043843	904 38 4		36	SFP 4x22	4/ BK	8508205	950 82 0		41
SC016 4x45	45/ GGP	8043850	904 38 5		36	SFP 4x27	4/ BK	8508250	950 82 5		41
SC016 4x50	50/ GGP	8043867	904 38 6		36	SFP 4x35	4/ BK	8508281	950 82 8		41
SC016 5x30	30/ GGP	8043935	904 39 3		37						
SC016 5x35	35/ GGP	8043942	904 39 4		37	SKK 11-15	grau 11-15	8816263	981 62 6		113
SC016 5x40	40/ GGP	8043959	904 39 5		37	SKK 11-15	weiß 11-15	8816256	981 62 5		113
SC016 5x45	45/ GGP	8043966	904 39 6		37	SKK 16-19	grau 11-15	8816270	981 62 7		113
SC016 5x50	50/ GGP	8043973	904 39 7		37	SKK 16-19	natur 16-19	8816287	981 62 8		113
SC016 5x60	60/ GGP	8043980	904 39 8		37	SKK 16-19	creme 16-19	8816393	981 63 9		113
SC016 6x30	30/ GGP	8043997	904 39 9		37	SKK 8-10	grau 11-15	8816232	981 62 3		113
SC016 6x40	40/ GGP	8044000	904 40 0		37	SKK 8-10	weiß 11-15	8816249	981 62 4		113
SC016 6x50	50/ GGP	8044017	904 40 1		37						
SC016 6x60	60/ GGP	8044024	904 40 2		37	SKKD 16-19	grau 16-19	8816201	981 62 0		113
SC017 3,5x15	15/ GGP	8044031	904 40 3		37	SKKD 16-19	natur 16-19	8816218	981 62 1		113
SC017 3,5x20	20/ GGP	8044048	904 40 4		37	SKKD 16-19	creme 16-19	8816225	981 62 2		113

Typ	Maße/Farbe/div.	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite	Typ	Maße/Farbe/div.	GTIN	Art.-Nr.	Preis	Seite
SP 4x25	natur4	8987055	998 70 5		48	STB 25	grau 25	8820024	982 00 2		137
SP 5x25	natur5	8987109	998 71 0		48	STB 31-32	grau 31 - 32	8820130	982 01 3		137
SP 5x30	natur5	8994039	999 40 3		51	STD 4x12	grau4-12	8549222	954 92 2		102
SP 5x30	natur5	8987062	998 70 6		48						
SP 5x35	natur5	8993940	999 39 4		51	STS 13	grau	8320906	932 09 0		105
SP 5x35	natur5	8991007	999 10 0		48	STS 28	grau	8320913	932 09 1		105
SP 5x45	natur5	8991199	999 11 9		48	STS 40	grau	8320920	932 09 2		105
SP 6x35	natur6	8993902	999 39 0		48	TF 5x30	rot5	8701217	970 12 2		54
SP 6x40	natur6	8994060	999 40 6		51						
SP 6x40	natur6	8993896	999 38 9		48	TF 6x40	rot6	8701651	970 16 5		54
SP 6x55	natur6	8994077	999 40 7		51						
SP 6x55	natur6	8993971	999 39 7		48	UNO 40-125xM8	staubgrau	8632627	963 26 2		128
SP 6x70	natur6	8994084	999 40 8		51	UNO 40-125xM8	staubgrau	8632641	963 26 4		128
SP 6x70	natur6	8982630	998 26 3		48	UNO B	staubgrau	8632559	963 25 5		128
SP 6x80	natur6	8982647	998 26 4		48						
SP 8x100	natur8	8983002	998 30 0			VK 6x40	weiß6	8550938	955 09 3		57
SP 8x55	natur8	8998273	998 27 1		48	VK 6x40	grau6	8550952	955 09 5		57
SP 8x70	natur8	8994114	999 41 1		48	VK 6x40	schwarz6	8550976	955 09 7		57
SP 8x70	natur8	8982982	998 29 8		51	VK 6x40	braun6	8550945	955 09 4		58
					48						
SPC 10,12x6x55	grau6	8633006	963 30 0		122	VK002 6x40	schwarz6	8550983	955 09 8		59
SPC 15,16x6x55	grau6	8633198	963 31 9		122	VK003 M7 10x43	grau	8915300	991 53 0		69
SPC 15,16xM6	grau	8634157	963 41 5		120	VK005 8x40	schwarz8	8551010	955 10 1		59
SPC 15,16xM6	grau	8635116	963 51 1		122	WKK 10-14	grau10-14	1952167	995 21 6		110
SPC 18,19x6x55	grau6	8633273	963 32 7		122	WKK 10-14x2,0x25	grau10-14	8909088	990 90 8		110
SPC 20,22x6x55	grau6	8633358	963 33 5		122	WKK 10-14x2,0x30	grau10-14	8909057	990 90 5		110
SPC 20,22xM6	grau	8635468	963 54 6		122	WKK 10-14x2,0x40	grau10-14	8909064	990 90 6		110
SPC 20,22xM6	grau	8634317	963 43 1		120	WKK 13,5-17x2,0x40	grau14-17	8909095	990 90 9		110
SPC 25,28xM6	grau	8634584	963 45 8		120	WKK 14-17	grau14-17	8952190	995 21 9		110
						WKK 17-21	grau17-21	8952206	995 22 0		110
SP-E 6x35	natur6	8987604	998 76 0		48	WKK 4-7	grau4-7	1952143	995 21 4		110
SP-E 6x40	natur6	8987666	998 76 6		48	WKK 4-7x2,0x18	grau4-7	1914035	991 40 3		110
SP-E 6x55	natur6	8987642	998 76 4		48	WKK 4-7x2,0x25	grau4-7	8909002	990 90 0		110
SP-E 6x70	natur6	8987628	998 76 2		48	WKK 7-12	grau7-12	8952152	995 21 5		110
						WKK 7-12x2,0x18	grau7-12	8909101	990 91 0		110
SPKK 5x35	natur5	8510000	951 00 0		49	WKK 7-12x2,0x25	grau7-12	8909019	990 90 1		110
SPKK 5x45	grau5	8510215	951 02 1		49	WKK 7-12x2,0x35	grau7-12	8909033	990 90 3		110
SPKK 5x45	natur5	8510192	951 01 9		49	WKK 7-12x2,0x45	grau7-12	8909071	990 90 7		110
SPKK 6x40	grau6	8317081	931 70 8		49	WKK PE 10-14	lichtgrau10-14	8038122	903 81 2		111
SPKK 6x40	natur6	8317043	931 70 4		49	WKK PE 10-14x2,0x25	lichtgrau10-14		903 82 1		111
SPKK 6x60	grau6	8317258	931 72 5		49	WKK PE 10-14x2,0x30	lichtgrau10-14	8038221	903 82 2		111
SPKK 6x60	natur6	8317128	931 71 2		49	WKK PE 10-14x2,0x40	lichtgrau10-14	8038238	903 82 3		111
SPKK 6x70	grau6	8317265	931 72 6		49	WKK PE 14-20	lichtgrau14-20	8038139	903 81 3		111
SPKK 6x70	natur6	8317203	931 72 0		49	WKK PE 14-20x2,0x30	lichtgrau14-20	8038245	903 82 4		111
SPKK 6x80	natur6	8317234	931 72 3		49	WKK PE 14-20x2,0x40	lichtgrau14-20	8038252	903 82 5		111
SPKK 8x100	grau8	8317531	931 75 3		49	WKK PE 20-25	lichtgrau20-25	8038146	903 81 4		111
SPKK 8x100	natur8	8317555	931 75 5		49	WKK PE 4-7	lichtgrau4-7	8038108	903 81 0		111
SPKK 8x120	natur8	8439134	943 91 3		49	WKK PE 4-7x2,0x18	lichtgrau4-7	8038153	903 81 5		111
SPKK 8x60	grau8	8317418	931 74 1		49	WKK PE 4-7x2,0x25	lichtgrau4-7	8038160	903 81 6		111
SPKK 8x60	natur8	8317395	931 73 9		49	WKK PE 7-11	lichtgrau7-11	8038115	903 81 1		111
SPKK 8x80	grau8	8317463	931 74 6		49	WKK PE 7-11x2,0x18	lichtgrau7-11	8038177	903 81 7		111
SPKK 8x80	natur8	8317470	931 74 7		49	WKK PE 7-11x2,0x25	lichtgrau7-11	8038184	903 81 8		111
						WKK PE 7-11x2,0x35	lichtgrau7-11	8038191	903 81 9		111
SPM 6x40	natur6	8600039	960 00 3		49	WKK PE 7-11x2,0x45	lichtgrau7-11	8038207	903 82 0		111
SPM 6x40	natur6	8600039	960 00 3		130						
SPM 6x40	natur6	8600039	960 00 3		131						
SPM 6x40	natur6	8600039	960 00 3		136						
SPM 6x40	natur6	8600039	960 00 3		143						
SPM 6x80	natur6	8431152	943 11 5		49						
SPM 6x80	natur6	8431152	943 11 5		130						
SPM 6x80	natur6	8431152	943 11 5		131						
SPM 6x80	natur6	8431152	943 11 5		136						
SPM 6x80	natur6	8431152	943 11 5		143						
SPM 7/1,0 6x40	natur6	8603023	960 30 2		50						
SPM 7/1,5 6x40	natur6	8626909	962 69 0		69						
SPM 7/1,5 6x40	natur6	8626909	962 69 0		50						
SPM 8x45	natur8	8960041	960 04 6		50						
SPM 8x60	natur8	8943884	943 88 7		50						
SPM 8x70	natur	8610007	961 00 0		129						
SPM 8x80	natur8	8943891	943 89 5		50						
SPP 5x35	braun5	8700258	970 02 5		50						
SPP 5x35	weiß5	8700418	970 04 1		50						
SPP 5x45	braun5	8700333	970 03 3		50						
SPP 5x45	weiß5	8700845	970 08 4		50						
SPTB 6x40	natur6	8994022	999 40 2		51						
SPTB 6x50	natur6	8994015	999 40 1		51						
SPTB 6x60	natur6	8994008	999 40 0		51						
STB 15-16x5/8	grau	15-16	8819974	981 99 7	137						
STB 18-19x3/4	grau	18-19	8819981	981 99 8	137						
STB 20-21	grau	20-21	8819998	981 99 9	137						
STB 22-23	grau	22-23	8820000	982 00 0	137						

Lieferbedingungen:

- Lieferzeiten gemäß Auftragsbestätigung. Nebenabreden und / oder Änderungen bedürfen der Schriftform.
- Lieferzeitverzögerungen aufgrund unvorhersehbarer technischer Probleme oder höherer Gewalt (z.B. Arbeitskämpfe) sind von uns nicht zu vertreten.
- Die Lieferung erfolgt immer aus unserem Zentrallager in den Niederlanden. Alle Lieferzeitangaben verstehen sich als "ab Werk abgehend", anfallende Transportzeiten sind zusätzlich zu berücksichtigen. Diese betragen im Regelfall zwischen 3-5 Tage, je nach Empfängerland.
- Der Vertragspartner ist verpflichtet, uns Besonderheiten in Bezug auf die Anlieferung (z. B. LKW – Größe, Außenlager, Anlieferzeiten, etc.) bei Abgabe der Bestellung mitzuteilen. Hieraus entstehende Lieferzeitverzögerungen haben wir nicht zu vertreten. Einen entstehenden Mehraufwand aufgrund von Unkenntnis oben genannter Anlieferbesonderheiten wird dem Vertragspartner nachträglich in Rechnung gestellt.
- Frei Haus – Grenze Deutschland: 250,- Euro
Auftragswert unter 250,- Euro = 25,- Euro Lieferkosten (Pauschal)
- Frei Haus – Grenze Schweiz: 1500,- Euro
Auftragswert unter 1.500,- Euro = Lieferkosten nach Vereinbarung
- Frei – Haus Grenze Österreich: 1.500,- Euro
Auftragswert unter 1.500,- Euro = 40,- Euro Lieferkosten (Pauschal)
- Alle genannten Preise verstehen sich als Nettopreise zzgl. des zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung gesetzlich vorgeschriebenen Umsatzsteuersatzes.
- Das Zahlungsziel beträgt grundsätzlich 30 Tage netto (§286 BGB). Skontoabzüge bedürfen der vorherigen Absprache bzw. müssen als Teil des Geschäftsverhältnisses festgelegt sein.
- Lieferungen erfolgen ausschließlich in vollen Gebinden (Schrumpffolie / Umkarton). Die Größen/Inhalte können unserem Katalog bzw. der Auftragsbestätigung entnommen werden. Eine entsprechende Anpassung der Bestellmengen behalten wir uns vor.
- Gewicht und Stückzahl pro Verpackungseinheit können von den Angaben im Katalog, der Auftragsbestätigung und / oder dem Lieferschein geringfügig abweichen.
- Über- und Unterlieferungen bis zu 10% der bestellten Warenmengen sind zulässig und können vom Vertragspartner nicht reklamiert werden.
- Der Empfänger der Ware hat diese sofort nach Erhalt in Art und Umfang auf deren Richtigkeit / Korrektheit zu prüfen. Spätere Reklamationen in Hinsicht auf offensichtliche Mängel können nicht mehr berücksichtigt werden.
- Kommt der Empfänger der Ware in Annahmeverzug, sind wir berechtigt den entstandenen Schaden sowie etwaige Mehrkosten dem Empfänger in Rechnung zu stellen. Dieses umfasst auch einen möglichen Untergang bzw. eine Verschlechterung der Ware.
- Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller damit verbundenen Kosten und Spesen in unserem Eigentum. Im Fall des auch nur teilweisen Zahlungsverzuges sind wir berechtigt, die Ware auch ohne Zustimmung des Käufers abzuholen.
- Unsere Lieferbedingungen sind Teil unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle weiteren Voraussetzungen für Geschäftsbeziehungen bzw. Ergänzungen sind den allgemeinen Geschäftsbedingungen zu entnehmen

Don Quichotte B.V.

Postfach 60, 5700 AB Helmond
Industrial Zone 9081
Gerstdijk 17, 5704 RG Helmond
Niederlande
Tel.: +31 492 74 50 00
Fax.: +31 492 74 50 99
E-mail: info@don-quichotte.nl
www.don-quichotte.nl

Frankreich

Zweigniederlassung Frankreich
Horizon 2000 - Mach 3
Avenue des Hauts Grigneux
F-76420 Bihorel les Rouen
Frankreich
Tel.: +33 2 35 61 70 77
Fax.: +33 2 35 61 29 63
E-mail: info@don-quichotte.fr
www.don-quichotte.fr