



Vastzetten en doorvoeren 2016/2017



Thuis op de bouwplaats

Onze bevestigings- en installatieproducten zijn al meer dan 90 jaar wereldwijd in gebruik. Thuis op de bouwplaats, worden Don Quichotte-producten op de volgende gebieden toegepast:

IJzerwaren

Elektrotechnische installatie

Sanitaire installatie

Bouwbranche bijv. droogbouw

Snel en flexibel reageren behoort bij de professionele installateur tot het dagelijks werk. Daarbij passend leveren wij u een uitgebreid assortiment kwalitatief hoogwaardige producten, die wij in vier overzichtelijke categorieën hebben ingedeeld:

1. Bevestigen en installeren

2. Verbinden en verdelen

3. Vastzetten en doorvoeren

4. Preventie en protectie

Inhoud

1 Bevestigen en vasthouden 11

Nagels en schroeven, pluggen en nagelpluggen, kabelbinders en toebehoren, montageband, isolatieband, schakelketting, gereedschap

2 Verdelen en verbinden 79

Kabeldozen, klemmen, moffen, krimpkousen, toebehoren voor inbouwmontage (dozenboren, diamantschijven)

3 Vastzetten en doorvoeren 101

Steekprogramma, klemschijf, spijkerclips, buis- en bevestigingsklem, ophangbeugel, klembeugel, profielrail, beugelklem

4 Preventie en protectie 163

Bandaardingsklem voor buizen, aardbeugel, potentiaalvereffeningsrail, aardpen en connector

5 Bijlage 173

Verklaring pictogrammen, alfabetische inhoudsopgave, numerieke index, verkoop- en leveringsvoorwaarden



Waarop u kunt vertrouwen

Professioneel werken vraagt om professionele producten. Ons concept: kwaliteit, brede toepasbaarheid, eerlijke prijs. Dat zorgt zowel voor snelle en gebruiksvriendelijke montage als ook voor maximale efficiency. Waarop u kunt vertrouwen!

1. Kwaliteit

Don Quichotte-producten staan voor maximale betrouwbaarheid. De daarvoor benodigde kwaliteit wordt gerealiseerd met moderne productieprocessen en een zorgvuldige kwaliteitscontrole.



2. Doordachte producten

Dankzij meer dan 90 jaar branche-ervaring profiteren onze klanten van innovatieve producten, een brede toepasbaarheid en van doordachte technische oplossingen.



3. Tijdsbesparing

Time is money! De hoge kwaliteit en montagevriendelijkheid van onze producten maakt snel en efficiënt werken mogelijk waardoor optimaal rendement ontstaat.



4. Besparing

Bij Don Quichotte krijgt u op alle productgebieden de beste kwaliteit tegen een eerlijke prijs.



5. Service

Vanuit ons vernieuwde magazijn, en door verbeterde orderafhandeling staan wij u als sterke en betrouwbare partner ter zijde.





Meer dan 90 jaar productie-ervaring

Bevestigings- en installatietechniek voor de dagelijkse werkzaamheden. Hoogwaardig, snel en tijdbesparend in de montage, daarvoor staan de producten van het merk Don Quichotte.

Meer dan 90 jaar productie-ervaring, uitstekende kennis van de branche en snelle opdrachtverwerking maken Don Quichotte tot uw sterk en betrouwbaar merk.



Productie in Helmond, Nederland



gereedschappen maken



opslag eindproducten



Goed, Beter, Gecertificeerd - Wij hebben het op schrift

Vertrouwen is goed - controle is beter. Dat geldt voor al onze grondstoffen en ook onze eindproducten. Naast ons ISO 9001:2008 gecertificeerd kwaliteits-management-systeem kunnen we ook op milieu-gebied onze arbeids en gezondheids beschermende maatregelen certificeren volgens ISO 14001:2004 respectievelijk OHSAS 18001.



Links: Kwaliteitscontrole

Boven: J.H. de Wit stond al borg voor de hoogste product-kwaliteit



Harden in de oven



Uitstekende kwaliteit "Made in Holland"



Installeren en geleiden, bijv. met opendrukkzadel en Steck-Fixx DM25/50

3 Installeren en geleiden

Steekprogramma haken en lussen , steekprogramma voor OPDZ.	102
Nagelklem, klem, buisklem	109
Iso-druk en grijpklem	130
Bevestigingsklem kunststof, metaal	133
Verzamelhouder	146
Klembeugel	151
Profielrail en beugelklem, tegenwand voor beugelklem, kabelklem voor C-profiel	154
Spantklem, spantklem uni	160

EIGENSCHAPPEN:

- Snelle en eenvoudige bevestiging met de hand
- Niet schroeven
- Hamer overbodig
- Met de steekhaak kunnen meerdere diameters in één keer worden bevestigd

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Kunststof halogeen- en siliconenvrij
- Kleur: grijs (RAL7035)
- Temperatuurbestendigheid:
 - 80°C lange termijn
 - 130°C korte termijn
 - -10°C bij montage
 - -40°C bij gebruik
- Brandbestendig conform UL 84 HB
- UV-bestendig, het product kan onder UV-belasting in droogwarm en ook vochtigwarm klimaat minimaal 5 jaar zonder verlies van de gebruikseigenschappen worden gebruikt



Steekhaak STD (OZ054)

STD is een dubbele haak voor de bevestiging van één of twee kabels met 4-12 mm diameter. STD kan met de hand zonder gereedschap in een 6 mm gat worden gestoken.

Polyamide

Type	Kleur	voor kabel- Ø mm	Diameter boorgat mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
STD 4x12	grijs	4,00-12,00	6,00	200	0,30	16	954 92 2

EIGENSCHAPPEN:

- Door eenvoudig insteken in het geboorde gat kunnen snel leidingen en kabels worden gefixeerd
- Afhankelijk van de uitvoering voor gatdiameter van 6 of 8 mm
- Uitvoering in enkele of dubbele haak

Steekhaak STH ø6 mm (OZ065)

Een steekhaak voor de bevestiging van een leiding resp. installatiebuis van 13-40 mm diameter. De steekhaak kan met de hand zonder gereedschap in een 6 mm gat worden gestoken. Product is gefabriceerd van hoogwaardig PE-HD.

Polyethyleen

Type	Kleur	voor kabel- Ø mm	Diameter boorgat mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OZ065 13-16	naturel	13,00-16,00	6,00	100	0,20	1	955 13 3
OZ065 16-19	naturel	16,00-19,00	6,00	100	0,39	10	955 11 9
OZ065 20-25	naturel	20,00-25,00	6,00	100	0,49	10	955 12 0
OZ065 25-30	naturel	25,00-30,00	6,00	100	0,49	1	955 13 4



Steekhaak STH ø8 mm (OZ078)

Een steekhaak voor de bevestiging van een leiding resp. installatiebuis van 16 of 20 mm diameter. De steekhaak kan met de hand zonder gereedschap in een 6 mm gat worden gestoken.

Polyamide

Type	Kleur	voor kabel- Ø mm	Diameter boorgat mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OZ078 16	grijs	16,00	8,00	100	0,68	1	955 12 7
OZ078 20	grijs	20,00	8,00	100	0,74	1	955 12 8



Steekhaak STHD ø6 mm (OZ064)

Een dubbele haak voor de bevestiging van één of twee leidingen of installatiebuizen van 16-24 mm diameter. De steekhaak kan met de hand zonder gereedschap in een 6 mm gat worden gestoken. Product is gefabriceerd van hoogwaardig PE-HD.

Polyethyleen

Type	Kleur	voor kabel- Ø mm	Diameter boorgat mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OZ064 13-16	naturel	13,00-16,00	6,00	100	0,26	1	955 13 9
OZ064 16-19	naturel	16,00-19,00	6,00	100	0,38	10	955 12 1
OZ064 20-24	naturel	20,00-24,00	6,00	100	0,57	10	955 12 2
OZ064 25-30	naturel	25,00-30,00	6,00	50	0,40	1	955 14 0





Steekhaak STHD ø8 mm (OZ078)

Een dubbele haak voor de bevestiging van één of twee leidingen of installatiebuizen van 16-20 mm diameter. De steekhaak kan met de hand zonder gereedschap in een 8 mm gat worden gestoken.

Polyamide

Type	Kleur	voor kabel- Ø mm	Diameter boorgat mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OZ078 16	grijs	16,00	8,00	100	0,75	1	955 12 9
OZ078 20	grijs	20,00	8,00	100	1,00	1	955 13 0

EIGENSCHAPPEN:

- Snelle en eenvoudige bevestiging met de hand
- Hoge uittrekwaarden
- Geschikt voor steen, beton, holle stenen, kalkzandsteen en gasbeton
- Gat boren en eenvoudig insteken

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Kunststof halogeen- en siliconenvrij
- Kleur: grijs (RAL7035)
- Temperatuurbestendigheid:
 - 80°C lange termijn
 - 130°C korte termijn
 - -10°C bij montage
 - -40°C bij gebruik
- Brandbestendig conform UL 84 HB
- UV-bestendig, het product kan onder UV-belasting in droogwarm en ook vochtigwarm klimaat minimaal 5 jaar zonder verlies van de gebruikseigenschappen worden gebruikt

Steeklus STS recht (OZ050)

Steeklus voor de bevestiging van leidingen met Ø 3 mm tot Ø 13 mm.
6 mm gat boren met een diepte van 35 mm tot 65 mm, afhankelijk van de ø en de hoeveelheid kabels/leidingen.

Steeklus met de hand plaatsen, zonder gereedschap.

Krachtige bevestiging voor kabels en leidingen, enkel of gebundeld.

Toepasbaar op verschillende ondergronden.

Polyamide



Type	Kleur	Bundel-ø max.	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
STS 13	grijs	13,00	200	0,17	16	932 09 0

Steeklus STS gebogen (OZ050)

Steeklus voor de bevestiging van leidingen met Ø 13 mm tot Ø 40 mm (afhankelijk van het type).

6 mm gat boren met een diepte van 35 mm tot 65 mm, afhankelijk van de ø en de hoeveelheid kabels/leidingen.

Steeklus met de hand plaatsen, zonder gereedschap.

Krachtige bevestiging voor kabels en leidingen, enkel of gebundeld.


Toepasbaar op verschillende ondergronden.

Polyamide



Type	Kleur	Bundel-ø max.	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
STS 28	grijs	28,00	100	0,15	12	932 09 1
STS 40	grijs	40,00	50	0,13	12	932 09 2

Snelle en eenvoudige montage met opklik en doordruk bevestigingstechniek.



Alle voordelen op een rij:

1 Er is weinig kracht nodig om plug in wand of plafond te drukken.


2 Alleen voorboren ϕ 6 mm, plug met hand insteken.

3 De OPDZ kan voor of na de montage op de Steck-Fixx geplaatst worden.


4 De Steck-Fixx doorsteek, kan dienen voor zowel bevestiging van kabelbinders als voor bevestiging van OPDZ.

5 De plug kan middels draaien weer gedemonteerd worden.

Gebruik/Montage




Opklik-bevestiging



Doordruk-bevestiging



Montage voor kabelbinders



Boren,



insteken en opklikken



.....of doordrukken.

Eigenschappen:

- Er is weinig kracht nodig om plug in wand of plafond te drukken.
- Alleen voorboren ϕ 6 mm, plug met hand insteken.
- De OPDZ kan voor of na de montage op de Steck-Fixx geplaatst worden.
- De Steck-Fixx doorsteek, kan dienen voor zowel bevestiging van kabelbinders als voor bevestiging van OPDZ.
- De plug kan middels draaien weer gedemonteerd worden.

Materiaal :	Polyamide 6.6
Verwerkingstemperatuur :	-20° C tot + 85° C
Maximale belasting getest met OPDZ voor leidingen 20 mm	360N in beton 268N in baksteen 274N in holle bouwsteen 131N in gasbeton 197N in gipsplaat

Steck-Fixx, opklik bevestiging 25 mm (PG045)

Polyamide

Type	Kleur	Dimensie	Schacht- Ø mm	Schacht- lengte mm	Diameter boorgat mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
PG045 AM25	lichtgrijs	25	5,50	25,00	6,00	100	0,23	10	905 20 0



Steck-Fixx opklik bevestiging 50 mm (PG046)

Polyamide

Type	Kleur	Dimensie	Schacht- Ø mm	Schacht- lengte mm	Diameter boorgat mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
PG046 AM50	lichtgrijs	50	5,50	50,00	6,00	100	0,23	10	905 20 1



Leggen en installeren

Eigenschappen:

- Er is weinig kracht nodig om plug in wand of plafond te drukken.
- Alleen voorboren ϕ 6 mm, plug met hand insteken.
- De OPDZ kan voor of na de montage op de Steck-Fixx geplaatst worden.
- De Steck-Fixx doorsteek, kan dienen voor zowel bevestiging van kabelbinders als voor bevestiging van OPDZ.
- De plug kan middels draaien weer gedemonteerd worden.

Materiaal :	Polyamide 6.6
Verwerkingstemperatuur :	-20° C tot + 85° C
Maximale belasting Getest met OPDZ voor leidingen 20 mm	360N in beton 268N in baksteen 274N in holle bouwsteen 131N in gasbeton 197N in gipsplaat



Steck-Fixx, doordruk bevestiging 25 mm (PG047)

Polyamide

Type	Kleur	Dimensie	Schacht- Ø mm	Schacht- lengte mm	Diameter boorgat mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
PG047 DM25	lichtgrijs	25	5,50	25,00	6,00	100	0,16	40	905 20 2



Steck-Fixx, doordruk bevestiging 50 mm (PG048)

Polyamide

Type	Kleur	Dimensie	Schacht- Ø mm	Schacht- lengte mm	Diameter boorgat mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
PG048 DM50	lichtgrijs	50	5,50	50,00	6,00	100	0,19	12	905 20 3

EIGENSCHAPPEN:

- Met geharde stalen nagel voor een betrouwbare bevestiging van leidingen in beton of hout
- Kleur: wit of grijs

Technische Gegevens:

Materiaal:

- Klem: polypropyleen PP, silikonen- en halogeenvrij
- Nagel: Staal, gehard, elektrolytisch verzinkt.
- Te verwerken bij: -20° C tot +90° C, kortstondig +130° C

Nagelklem RKK wit (CC012)

Voor het eenvoudig bevestigen van leidingen.

Polypropyleen

Type	Kleur	voor kabel- Ø mm	Schacht- Ø mm	Nagellengte mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
RKK 6x2x25	wit	6,00	2,00	25,00	100	0,08	30	905 43 5
RKK 4x2x18	wit	4,00	2,00	18,00	100	0,06	30	905 43 6
RKK 5x2x18	wit	5,00	2,00	18,00	100	0,07	30	905 43 7
RKK 7x2x25	wit	7,00	2,00	25,00	100	0,10	30	905 43 8
RKK 8x2x25	wit	8,00	2,00	25,00	100	0,11	50	905 43 9
RKK 8x2x30	wit	8,00	2,00	30,00	100	0,12	50	905 44 0
RKK 9x2x30	wit	9,00	2,00	30,00	100	0,12	40	905 44 3
RKK 10x2x30	wit	10,00	2,00	30,00	100	0,14	40	905 44 4



Nagelklem RKK grijs (CC012)

Voor het eenvoudig bevestigen van leidingen.

Polypropyleen

Type	Kleur	voor kabel- Ø mm	Schacht- Ø mm	Nagellengte mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
RKK 5x2x18	grijs	5,00	2,00	18,00	100	0,07	30	905 43 0
RKK 7x2x25	grijs	7,00	2,00	25,00	100	0,10	30	905 43 1
RKK 6x2x25	grijs	6,00	2,00	25,00	100	0,08	30	905 43 4
RKK 4x2x18	grijs	4,00	2,00	18,00	100	0,06	30	905 44 1
RKK 8x2x25	grijs	8,00	2,00	25,00	100	0,11	50	905 43 2
RKK 8x2x30	grijs	8,00	2,00	30,00	100	0,12	50	905 43 3
RKK 9x2x30	grijs	9,00	2,00	30,00	100	0,12	40	905 44 2
RKK 10x2x30	grijs	10,00	2,00	30,00	100	0,14	40	905 44 5
RKK 11x2x30	grijs	11,00	2,00	30,00	100	0,19	30	905 44 6
RKK 12x2x30	grijs	12,00	2,00	30,00	100	0,26	30	905 44 7
RKK 14x2,5x40	grijs	14,00	2,50	40,00	100	0,47	27	905 44 8
RKK 16x2,5x40	grijs	16,00	2,50	40,00	100	0,49	27	905 44 9
RKK 18x2,5x40	grijs	18,00	2,50	40,00	100	0,55	25	905 45 0
RKK 20x2,5x40	grijs	20,00	2,50	25,00	100	0,74	25	905 45 1



Leggen en installeren

EIGENSCHAPPEN:

- Met geharde stalen nagel voor een betrouwbare bevestiging van leidingen in beton of hout
- Eén nagelklem voor meerdere leidingdiameters
- Met en zonder nagel leverbaar
- Kleur: grijs (RAL7035)
- Materiaal: polypropyleen PP



PP HALOGEN

Nagelklem WKK zonder nagel (CC005)

Voor het eenvoudig bevestigen van leidingen.
Een nagelklem is voor meerdere leidingdiameters bruikbaar.
Polypropyleen

Type	Kleur	voor kabel- Ø mm	voor nagel Ø x l mm	Verp. VPE	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
WKK 4-7	grijs	4,00-7,00	2	1,00	100	0,04	90	995 21 4
WKK 7-12	grijs	7,00-12,00	2	1,00	100	0,06	50	995 21 5
WKK 10-14	grijs	10,00-14,00	2	1,00	100	0,13	30	995 21 6
WKK 14-17	grijs	14,00-17,00	2	1,00	100	0,24	18	995 21 9
WKK 17-21	grijs	17,00-21,00	2	1,00	100	0,34	12	995 22 0



PP HALOGEN

Nagelklem WKK met nagel (CC006)

Voor het eenvoudig bevestigen van leidingen.
Een nagelklem is voor meerdere leidingdiameters bruikbaar.
Polypropyleen

Type	Kleur	voor kabel- Ø mm	Schacht- Ø mm	Nagellengte mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
WKK 4-7x2,0x18	grijs	4,00-7,00	2,00	18,00	100	0,07	75	991 40 3
WKK 4-7x2,0x25	grijs	4,00-7,00	2,00	25,00	100	0,09	75	990 90 0
WKK 7-12x2,0x18	grijs	7,00-12,00	2,00	18,00	100	0,07	50	990 91 0
WKK 7-12x2,0x25	grijs	7,00-12,00	2,00	25,00	100	0,11	50	990 90 1
WKK 7-12x2,0x35	grijs	7,00-12,00	2,00	35,00	100	0,16	40	990 90 3
WKK 7-12x2,0x45	grijs	7,00-12,00	2,00	45,00	100	0,16	30	990 90 7
WKK 10-14x2,0x25	grijs	10,00-14,00	2,00	25,00	100	0,17	27	990 90 8
WKK 10-14x2,0x30	grijs	10,00-14,00	2,00	30,00	100	0,18	27	990 90 5
WKK 10-14x2,0x40	grijs	10,00-14,00	2,00	40,00	100	0,24	27	990 90 6
WKK 13,5-17x2,0x40	grijs	14,00-17,00	2,00	40,00	100	0,30	10	990 90 9

Eigenschappen:

- Met geharde stalen nagel voor een betrouwbare bevestiging van leidingen in beton of hout.
- Eén nagelklem voor meerdere leidingdiameters.
- met en zonder nagel leverbaar.
- Kleur: grijs (RAL7035)
- Materiaal: polyethyleen PE

Nagelklem WKK-PE zonder nagel (CC014)

Voor het eenvoudig bevestigen van leidingen.

Polyethyleen

Type	Kleur	voor kabel- Ø mm	voor nagel Ø x l mm	Verp. VPE	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
WKK PE 4-7	lichtgrijs	4,00-7,00	2	1	100	0,03	30	903 81 0
WKK PE 7-11	lichtgrijs	7,00-11,00	2	1	100	0,06	30	903 81 1
WKK PE 10-14	lichtgrijs	10,00-14,00	2	1	100	0,14	40	903 81 2
WKK PE 14-20	lichtgrijs	14,00-20,00	2	1	100	0,22	25	903 81 3
WKK PE 20-25	lichtgrijs	20,00-25,00	2	1	50	0,21	25	903 81 4



Nagelklem WKK-PE met nagel (CC015)

Voor het eenvoudig bevestigen van leidingen.

Polyethyleen

Type	Kleur	voor kabel- Ø mm	voor nagel Ø x l mm	Schacht- Ø mm	Nagellengte mm	Verp. VPE	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
WKK PE 4-7x2,0x18	lichtgrijs	4,00-7,00	2	2,00	18,00	1	100	0,07	30	903 81 5
WKK PE 4-7x2,0x25	lichtgrijs	4,00-7,00	2	2,00	25,00	1	100	0,09	30	903 81 6
WKK PE 7-11x2,0x18	lichtgrijs	7,00-11,00	2	2,00	18,00	1	100	0,10	20	903 81 7
WKK PE 7-11x2,0x25	lichtgrijs	7,00-11,00	2	2,00	25,00	1	100	0,12	20	903 81 8
WKK PE 7-11x2,0x35	lichtgrijs	7,00-11,00	2	2,00	35,00	1	100	0,14	20	903 81 9
WKK PE 7-11x2,0x45	lichtgrijs	7,00-11,00	2	2,00	45,00	1	100	0,17	30	903 82 0
WKK PE 10-14x2,0x25	lichtgrijs	10,00-14,00	2	2,00	25,00	1	100	0,20	27	903 82 1
WKK PE 10-14x2,0x30	lichtgrijs	10,00-14,00	2	2,00	30,00	1	100	0,21	27	903 82 2
WKK PE 10-14x2,0x40	lichtgrijs	10,00-14,00	2	2,00	40,00	1	100	0,23	27	903 82 3
WKK PE 14-20x2,0x30	lichtgrijs	14,00-20,00	2	2,00	30,00	1	100	0,29	20	903 82 4
WKK PE 14-20x2,0x40	lichtgrijs	14,00-20,00	2	2,00	40,00	1	100	0,31	25	903 82 5



Nagelklem WKK-PE zonder nagel (CC016)

Voor het eenvoudig bevestigen van leidingen.

Polyethyleen

Type	Kleur	voor kabel- Ø mm	voor nagel Ø x l mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
CC016 7-11	grijs	7,00-11,00	2	100	0,12	30	903 82 6



Leggen en installeren

Nagelklem WKK-PE voor cellenbeton.

Eigenschappen:

- Materiaal klem: Polyethyleen PE
- Materiaal nagel: polyamide, glasvezel versterkt.
- Breedte klem: 7,5 mm
- Afmeting cellenbetonnagel: 5.0X40 mm.
- Voor leidingen ϕ 7 tot ϕ 11 mm.
- Verwerkingstemperatuur: -40 °C tot +80 °C
- Kleur: lichtgrijs (RAL 7035)



Nagelklem WKK-PE voor cellenbeton (CC018)

Voor het eenvoudig bevestigen van leidingen.

Polyethyleen

Type	Kleur	voor kabel- Ø mm	Verp. VPE	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
CC018 7-11	grijs	7,00-11,00	1	100	0,17	12	903 83 2

EIGENSCHAPPEN:

- Met geharde, mechanisch verzinkte stalen nagel voor een betrouwbare bevestiging in beton of hout
- Materiaal nageklem van PE-HD
- Een nagelklem voor meerder leidingdiameters
 - 8-10 mm
 - 11-15 mm
 - 16-19 mm
- Met KEMA-keur

Nagelklem SKK (CC008)

Voor het eenvoudig bevestigen van leidingen.

Polyethyleen

Type	Kleur	voor kabel- Ø mm	Schacht- Ø mm	Nagellengte mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
SKK 8-10	grijs	11,00-15,00	2,00	35,00	100	0,20	1	981 62 3
SKK 8-10	wit	11,00-15,00	2,00	35,00	100	0,20	1	981 62 4
SKK 11-15	grijs	11,00-15,00	2,00	35,00	100	0,22	1	981 62 6
SKK 11-15	wit	11,00-15,00	2,00	35,00	100	0,22	1	981 62 5
SKK 16-19	grijs	11,00-15,00	2,00	35,00	100	0,32	1	981 62 7
SKK 16-19	naturel	16,00-19,00	2,50	40,00	100	0,32	1	981 62 8
SKK 16-19	crème	16,00-19,00	2,50	40,00	100	0,31	1	981 63 9



Nagelklem SKKD (CC009)

Voor het eenvoudig bevestigen van leidingen.

Polyethyleen

Type	Kleur	voor kabel- Ø mm	Schacht- Ø mm	Nagellengte mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
SKKD 16-19	grijs	16,00-19,00	2,50	40,00	100	0,44	1	981 62 0
SKKD 16-19	naturel	16,00-19,00	2,50	40,00	100	0,44	1	981 62 1
SKKD 16-19	crème	16,00-19,00	2,50	40,00	100	0,44	1	981 62 2



Leggen en installeren

EIGENSCHAPPEN:

- Met geharde, mechanisch verzinkte stalen nagel voor een betrouwbare bevestiging in beton of hout
- Materiaal nageklem van PE-HD
- Een nagelklem voor meerder leidingdiameters
- 16-19 mm
- Met KEMA-keur
- Incl. plug voor 6 mm boorgat



Nagelklem SPC (CC010)

Voor het eenvoudig bevestigen van leidingen.

Type	Kleur	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
CC010 16-19E	transparant	16-19	150	0,51	1	955 14 5
CC010 16-19E	grijs	16-19	150	0,51	1	955 14 4
CC010 16-19E	crème	16-19	150	0,51	1	955 14 6



Nagelklem SPCD (CC011)

Voor het eenvoudig bevestigen van leidingen.

Type	Kleur	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
CC011 16-19E	transparant	16-19	100	0,47	1	955 14 8
CC011 16-19E	grijs	16-19	100	0,47	1	955 14 7
CC011 16-19E	crème	16-19	100	0,47	1	955 14 9

EIGENSCHAPPEN:

- Snelle bevestiging van leidingen in muursleuven of op het metselwerk voor het stakadoren
- Met geharde stalen nagel
- De leidingen liggen strak in het metselwerk
- Geoptimaliseerde vorm voor toepassing in horizontale en verticale muursleuven

Nagelring RKS zonder nagel (KG007)

Kunststof ring zonder voormonteerde nagel.
Met de nagelring RKS kunt u meerdere kabels in één keer bevestigen.
Toepasbaar in muursleuven en onder isolatiemateriaal.

Polyethyleen

Type	Kleur	Afmeting buiten mm	voor nagel Ø x l mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
RKS 27-34	naturel	27x34	2,0 - 3,3	300	0,33	10	995 22 7



Nagelring RKS met nagel (KG007)

Kunststof ring met voormonteerde nagel.
Met de nagelring RKS kunt u meerdere kabels in één keer bevestigen.
Toepasbaar in muursleuven en onder isolatiemateriaal.


Polyethyleen

Type	Kleur	Afmeting buiten mm	Schacht- Ø mm	Nagellengte mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
RKS 27-34x2,0x40	naturel	27x34	2,00	40,00	200	0,43	10	995 22 8
RKS 27-34x2,0x50	naturel	27x34	2,00	50,00	150	0,38	10	995 22 9
RKS 27-34x2,0x60	naturel	27x34	2,00	60,00	150	0,41	10	995 23 0
RKS 27-34x2,5x70	naturel	27x34	2,50	70,00	100	0,43	10	995 23 1
RKS 27-34x3,3x40	naturel	27x34	3,30	40,00	100	0,43	10	995 23 2
RKS 27-34x3,3x50	naturel	27x34	3,30	50,00	100	0,52	10	995 23 3
RKS 27-34x3,3x60	naturel	27x34	3,30	60,00	100	0,59	10	995 23 4



EIGENSCHAPPEN:

- Snelle bevestiging van leidingen in muursleuven of op het metselwerk voor het stukkadoeren
- Met geharde stalen nagel
- De leidingen liggen strak tegen het metselwerk
- Ronde klemring
- Uitrichten niet nodig
- Passend in alle muursleuven



PP HALOGEN

Nagelring KLS zonder nagel (KG005)

Kunststof ring zonder voormonteerde nagel.
Met de nagelring KLS kunt u meerdere kabels in één keer bevestigen.
Toepasbaar in muursleuven en onder isolatiemateriaal.

Polypropyleen

Type	Kleur	Diameter mm	voor nagel Ø x l mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
KLS 27	naturel	27,00	2,0 - 3,3	700	0,45	10	954 90 0
KLS 34	naturel	34,00	2,0 - 3,3	400	0,58	10	954 90 6



PP HALOGEN

Nagelring KLS met nagel (KG006)

Kunststof ring met voormonteerde nagel.
Met de nagelring KLS kunt u meerdere kabels in één keer bevestigen.
Toepasbaar in muursleuven en onder isolatiemateriaal.

Polypropyleen

Type	Kleur	Diameter mm	Schacht- Ø mm	Nagellengte mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
KLS 27x2,0x40	naturel	27,00	2,00	40,00	300	0,54	10	954 90 2
KLS 27x2,0x50	naturel	27,00	2,00	50,00	250	0,52	10	954 90 4
KLS 34x2,0x50	naturel	34,00	2,00	50,00	150	0,33	10	954 90 8
KLS 34x2,0x60	naturel	34,00	2,00	60,00	150	0,50	10	954 91 0
KLS 34x3,3x40	naturel	34,00	3,30	40,00	150	0,70	10	954 91 2
KLS 34x3,3x50	naturel	34,00	3,30	50,00	150	0,80	10	954 91 4
KLS 34x3,3x60	naturel	34,00	3,30	60,00	100	0,60	10	954 91 6

EIGENSCHAPPEN:

- Snelle bevestiging van leidingen in muursleuven of op het metselwerk voor het stukadoren
- Met geharde, verzinkte stalen nagel
- De leidingen liggen strak tegen het metselwerk
- Ovale vorm is perfect voor het flexibel gebruik bij de bevestiging

Nagelring OKS met nagel (KG008)

Kunststof ring met voorgesmonteerde nagel.
Met de nagelring OKS kunt u meerdere kabels in één keer bevestigen.
Toepasbaar in muursleuven en onder isolatiemateriaal.

Polypropyleen



Type	Kleur	Afmeting buiten mm	Schacht- Ø mm	Nagellengte mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OKS 25-40x3,0x40	naturel	25x40	3,00	40,00	150	0,45	10	954 93 4
OKS 25-40x3,0x40	naturel	25x40	3,00	50,00	150	0,57	10	954 93 8
OKS 25-40x3,0x60	naturel	25x40	3,00	60,00	150	0,64	10	954 94 2
OKS 25-40x3,0x70	naturel	25x40	3,00	70,00	150	0,73	10	954 94 6

EIGENSCHAPPEN:

- Snelle bevestiging van leidingen in muursleuven of op het metselwerk voor het stukadoren
- Met geharde, verzinkte stalen nagel
- De leidingen liggen strak tegen het metselwerk
- Geoptimaliseerd voor de toepassing in muursleuven
- Flexibele ring maakt een goede bevestiging mogelijk



Nagelring DKS met nagel (KG014)


Kunststof ring met voorgesmonteerde nagel.
Met de nagelring DKS kunt u meerdere kabels in één keer bevestigen.
Toepasbaar in muursleuven en onder isolatiemateriaal.

Polypropyleen

Type	Kleur	Afmeting buiten mm	Schacht- Ø mm	Nagellengte mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
DKS 25-34x3,0x40	naturel	25x34	3,00	40,00	100	0,27	12	954 92 6
DKS 25-34x3,50x50	naturel	25x34	3,50	50,00	100	0,38	12	954 92 7
DKS 25-34x3,50x60	naturel	25x34	3,50	60,00	100	0,46	12	954 92 8
DKS 25-34x3,50x70	naturel	25x34	3,50	70,00	100	0,55	12	954 92 9

Speedclip SCP

Door klikbevestiging tijd en kosten besparend



Zeven goede redenen voor de Speedclip SCP:

1. Tot 50% tijdbesparing

- Door eenvoudige en snelle slagmontage en kliksysteem

2. Met en zonder voorgemonteerde plug leverbaar

- Ook met 5mm plug leverbaar

3. Klem en plug van nylon

- Scheurvast, hitte- en koudebestendig
- Verouderingsbestendig

4. Verzinkte nagels met slagbeschermd kruiskop

- Voor hoge roestbestendigheid en eenvoudige demontage

5. Ook met "DUO-blok" leverbaar

- 2 buizen met een houder bevestigen - effectiever kan haast niet

6. Eenvoudige montage

- Eenvoudig in te slaan

7. KIWA-gecertificeerd

EIGENSCHAPPEN:

- Tot 50% tijdbesparing
- Eenvoudige en snelle montage
- Combinatie 3:1 (3 toepassingen in één product gecombineerd)
- Montagecorrectie door sleufgat
- Ook leverbaar als "DUO-blok"
- Producten deels voor de Nederlandse markt KIWA gecertificeerd
- Ook met 5 mm plug leverbaar (ESCP)
- Meerdere buismaten per klem gecombineerd

TECHNISCHE GEGEVENS:

- **Kunststof:**
 - Halogeen- en siliconenvrij
 - Kleur: grijs (RAL7035)
 - Temperatuurbestendigheid:
 - 80°C lange termijn
 - 130°C korte termijn
 - - 10°C montage
 - - 40°C gebruik
 - Vlambestendigheid: UL 94 HB
 - UV-bestendigheid: het product kan onder UV-belasting (weersinvloeden) in droogwarm en in vochtigwarm klimaat worden gebruikt gedurende tenminste 5 tot 6 jaar zonder dat de gebruikseigenschappen veranderen
- **Nagel:**
 - Staal, glansverzinkt




Speedclip zonder plug SCP-M6 (CP000)

Klem voor het eenvoudig, exact, snel en betrouwbaar bevestigen van koperen buizen DIN 49 020 en zware isolatiebuizen DIN 49 016, op M6 slagplug zonder verder extra gereedschap.

Polyamide

Type	Kleur	Voor buis-Ø mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
SPC 15,16xM6	grijs	15,00-16,00	100	0,90	10	963 41 5
SPC 20,22xM6	grijs	20,00-22,00	100	1,05	10	963 43 1
SPC 25,28xM6	grijs	25,00-28,00	50	0,73	10	963 45 8



Speedclip met plug ø6 mm SCP (CP000)

Klem voor het eenvoudig, exact, snel en betrouwbaar bevestigen van koperen buizen DIN 49 020 en zware isolatiebuizen DIN 49 016, op M6 slagplug zonder verder extra gereedschap.

Polyamide


Type	Kleur	Plug-Ø mm	Lengte plug mm	Voor buis-Ø mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
SCP 10,12x6x40	grijs	6,00	40,00	10,00-12,00	100	1,01	5	963 05 2
SCP 15,16x6x40	grijs	6,00	40,00	15,00-16,00	100	1,12	5	963 06 0
SCP 18,19x6x40	grijs	6,00	40,00	18,00-19,00	100	1,22	5	963 07 9
SCP 20,22x6x40	grijs	6,00	40,00	20,00-22,00	100	1,28	5	963 08 7
SCP 25,28x6x40	grijs	6,00	40,00	25,00-28,00	100	1,50	5	963 16 7

Speedclip met plug ø6 mm SCP (CP000)

Klem voor het eenvoudig, exact, snel en betrouwbaar bevestigen van koperen buizen DIN 49 020 en zware isolatiebuizen DIN 49 016, op M6 slagplug zonder verder extra gereedschap.

Polyamide

Type	Kleur	Plug-Ø mm	Lengte plug mm	Voor buis-Ø mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
SCP 35x6x50	grijs	6,00	50,00	32,00-38,00	50	1,25	5	966 16 5
SCP 42x6x50	grijs	6,00	50,00	40,00-47,00	50	1,47	5	966 17 2
SCP 54x6x50	grijs	6,00	50,00	48,00-54,00	25	0,73	5	966 18 4






Speedclip zonder plug SCP-M6 DUO (CP000)

Klem voor het eenvoudig, exact, snel en betrouwbaar bevestigen van koperen buizen DIN 49 020 en zware isolatiebuizen DIN 49 016 op M6 slagplug.

Polyamide

Type	Kleur	Voor buis-Ø mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
SPC 15,16xM6	grijs	15,00-16,00	25	0,52	10	963 51 1
SPC 20,22xM6	grijs	20,00-22,00	25	0,62	10	963 54 6



Speedclip met nagelplug SCP DUO (CP000)

Klem voor het eenvoudig, exact, snel en betrouwbaar bevestigen van koperen buizen DIN 49 020 en zware isolatiebuizen DIN 49 016.

Polyamide

Type	Kleur	Plug-Ø mm	Lengte plug mm	Voor buis-Ø mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
SPC 10,12x6x55	grijs	6,00	55,00	10,00-12,00	50	1,14	5	963 30 0
SPC 15,16x6x55	grijs	6,00	55,00	15,00-16,00	50	1,21	5	963 31 9
SPC 18,19x6x55	grijs	6,00	55,00	18,00-19,00	50	1,43	5	963 32 7
SPC 20,22x6x55	grijs	6,00	55,00	20,00-22,00	50	1,48	5	963 33 5

Clip-Fixx

De snelle clip voor buisbevestiging



Eenvoudig 3 maal goed :

1 Materiaal clip: polypropyleen PP

2 Materiaal Fixpin: gehard staal, ϕ 4 mm, lengte 22 mm

3 Voor buisdiameters van 12 - 25 mm

Gebruik/Montage



Clip-Fixx opklemmen



Fixpin met slagijzer en hamer inslaan



Bevestiging binnen seconden

Eigenschappen:

- Fixpin: ϕ 4 mm, lengte 22 mm
- Klem: polypropyleen PP
- Kleur: grijs (RAL 7035)
- Silikonen- en halogeenvrij



Speedclip Clip-Fixx (CC019)

Polypropyleen

Type	Kleur	Dimensie	Voor buis-Ø mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
CC019	grijs	12-25	12,00-25,00	100	1,15	1	903 88 5

EIGENSCHAPPEN:

- Tijd- en kostenbesparing bij de montage
- Combinatie 3:1 (3 toepassingen in één product gecombineerd)
- Corrosiebestendig
- Geen schroevendraaier voor de montage nodig, eenvoudig inslaan
- Eenvoudige demontage met schroevendraaier voor renovatie- en onderhoudswerkzaamheden
- Leverbaar in grijs (RAL 7037) en wit (RAL 9010)

TECHNISCHE GEGEVENS:

- *Kunststof:*
 - Klem: PVC
 - Blok: polypropyleen
- *Speedplug:*
 - Nagel: staal, mechanisch verzinkt
 - Plug: polyamide PA-6

Speedclip KPA wit (OZ006)

Voor de bevestiging van PVC-regenpijpen.

Polyvinylchloride

Type	Kleur	Dimensie	voor buis-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
			mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
KPA 80x8x70	wit	80x8x70	80	25	1,18	4	932 00 7
KPA 100x8x70	wit	100x8x70	100	25	1,29	4	932 00 8



Speedclip KPA grijs (OZ006)

Voor de bevestiging van PVC-regenpijpen.

Polyvinylchloride

Type	Kleur	Kleinste verkoop-eenheid	voor buis-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
			mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
KPA 70x8x70	grijs	1,00	70	25	1,13	4	932 00 0
KPA 80x8x70	grijs	1,00	80	25	1,18	4	932 00 1
KPA 100x8x70	grijs	1,00	100	25	1,29	4	932 00 2




Speedplug SPS 8*100 (OZ011)

Speedplug voor bevestiging van de buisklem KPA op de drager.

Polyamide

Type	Kleur	Plug-Ø	Lengte plug	voor buis-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	mm	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
KPA 8x100	grijs	8,00	100,00	—	50	0,58	1	932 02 8





PP

HALOGEN

Afstandsblok KPA wit (OZ011)

Afstandsstuk voor extra afstand tussen muur en buis.

Polypropyleen

Type	Kleur	Dimensie	voor buis-Ø	Inhoud VPE	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
			mm	Stuk			
KPA B w	wit	0	—	50	0,35	1	932 02 6



PP

HALOGEN

Afstandsblok KPA grijs (OZ011)

Afstandsstuk voor extra afstand tussen muur en buis.

Polypropyleen

Type	Kleur	Dimensie	voor buis-Ø	Inhoud VPE	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
			mm	Stuk			
KPA B g	grijs	0	—	50	0,35	1	932 02 4



Dilatatieset voor speedclip KPA (M005)

Inhoud:
V2A-plaat 30x102
V2A-bout met schroefkop
M8 schroefdraad 8x20mm
Nagelplug Speedplug SPTB 6x50

Roestvast staal 1.4301

Type	Kleur	Dimensie	voor buis-Ø	Inhoud VPE	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
			mm	Stuk			
KPA 30x102	grijs	102x30	—	25	1,35	1	932 03 0

EIGENSCHAPPEN:


- Voorgemonteerde M8-schuifmoer van rvs
- Direct, zonder ontbramen vooraf op een beschadigd tapeind (M6 en M8) monteerbaar
- Een klem voor vele buismaten
- Flexibele lokatiebepaling van de sluiting
- Eenvoudig en snel met de meegeleverde spanner monteerbaar
- Aanmerkelijke tijdbesparing bij de montage

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Kunststof:
 - Polyamide PA6
- Halogeen- en siliconenvrij
- Kleur: grijs (RAL7037)
- Temperatuurbestendigheid:
 - 80°C lange termijn
 - 130°C korte termijn
 - -10°C montage
 - -40°C gebruik
- Vlambestendigheid: UL 94 V2 - 1,6 mm
- UV-bestendigheid: het product kan onder UV-belasting (weersinvloeden) in droogwarm en in vochtigwarm klimaat worden gebruikt gedurende tenminste 5 tot 6 jaar zonder dat de gebruikseigenschappen veranderen

GEBRUIKSAANWIJZING:


M6-bus



M6-bus op M6-tapeind draaien

GEBRUIKSAANWIJZING:


Nagelplus SP 8x70



Nagelplug SP 8x70 in boorgat slaan

GEBRUIKSAANWIJZING:


Spanner



UNO-spanner voor betrouwbaar spannen van de band

GEBRUIKSAANWIJZING:

M8-tapeind met schuifmoer van rvs.



M8-schroefdraad invoeren en met schuifmoer fixeren



Speedclip UNO-LB (OZ035)

Bevestigingssysteem bestaande uit een blok en een band voor de bevestiging van PVC-buizen van Ø 40 mm tot Ø 125 mm en ontluchtungsbuistypen tot Ø 350 mm (met verlengingsband), alleen voor hangende montage. Zonder rubberen geluiddemper. Maximale belasting 30 kg.

Polyamide

Type	Kleur	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
UNO 40-125xM8	Stofgrijs	40-125xM8	25	1,30	5	963 26 2



Speedclip UNO-LBD met rubber geluiddemper (OZ034)

Bevestigingssysteem bestaande uit een blok en een band voor de bevestiging van PVC-buizen van Ø 40 mm tot Ø 125 mm en ontluchtungsbuistypen tot Ø 350 mm (met verlengingsband), alleen voor hangende montage. Zonder rubberen geluiddemper. Maximale belasting 30 kg.

Polyamide

Type	Kleur	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
UNO 40-125xM8	Stofgrijs	40-125xM8	25	1,65	5	963 26 4



M6-bus voor speedclip UNO-LB/-LBD (M007)

Bevestigingssysteem bestaande uit een blok en een band voor de bevestiging van PVC-buizen van Ø 40 mm tot Ø 125 mm en ontluchtungsbuistypen tot Ø 350 mm (met verlengingsband), alleen voor hangende montage. Zonder rubberen geluiddemper. Maximale belasting 30 kg.

Polyamide

Type	Kleur	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
M007S M6	Stofgrijs	M6	100	0,15	5	933 02 0



Band voor speedclip UNO-LB/-LBD (OZ023)

Verlengingsband voor ontluchtungsbuizen tot Ø 350 mm voor hangende montage.

Polyamide

Type	Kleur	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
UNO B	Stofgrijs	20x525	50	1,30	5	963 25 5

Nagelplug SP 8/70 MZ voor speedclip UNO-LB/-LBD (OZ023)

Nagelplug SP 8x70 voor boorgatmontage


Polyamide

Type	Kleur	Dimensie	Inhoud VPE	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
SPM 8x70	naturel	8 x 70	50 Stuk	0,59	5	961 00 0



EIGENSCHAPPEN:

- Klem van slagvast polystyrol
- Met hechtvoet, slobgat of voor het vastschroeven op schroefdraad M6
- Klembereik 6-16 mm
- Kleur: lichtgrijs RAL 7035




PS HALOGEN

ISO drukklem voor 1 leiding (OZ060)

Voor de bevestiging van kabels, leidingen en buizen.

Polystyreen

Type	Kleur	voor kabel- Ø mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OZ060 6x16	grijs	6,00-16,00	100	0,46	8	904 45 5



PS HALOGEN

ISO drukklem voor 2 leidingen (OZ061)

Voor de bevestiging van kabels, leidingen en buizen.

Polystyreen

Type	Kleur	voor kabel- Ø mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OZ061 6x16	grijs	6,00-16,00	25	0,26	10	904 45 6



M6 PA HALOGEN

Speedplug SPM M6 (PL029)

Speedpluggen voor de elektrotechnische- en sanitair installateur voor bevestiging van klemmen met M6-schroefdraad.

Polyamide

Type	Kleur	Plug-Ø mm	Lengte plug mm	Schroefdraad- grootte M	Spoed mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
SPM 6x40	naturel	6,00	40,00	6,00	1,00	200	1,33	10	960 00 3
SPM 6x80	naturel	6,00	80,00	6,00	1,00	100	0,96	10	943 11 5

EIGENSCHAPPEN:


- Klem van slagvast polystyrol
- Met hechtvoet, slobgat of voor het vastschroeven op schroefdraad M6
- Klembereik 6-16 mm
- De kabel wordt met de klenschroef gefixeerd
- Kleur: lichtgrijs RAL 7035

ISO-klem voor 1 leiding (OZ62)

Voor de bevestiging van kabels, leidingen en buizen.

Polystyreen


Type	Kleur	voor kabel- Ø mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OZ062 6x16	grijs	6,00-16,00	100	0,74	12	904 45 7

**ISO-klem voor 2 leidingen (OZ063)**

Voor de bevestiging van kabels, leidingen en buizen.

Polystyreen

Type	Kleur	voor kabel- Ø mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OZ063 6x16	grijs	6,00-16,00	25	0,30	10	904 45 8

**Speedplug SPM M6 (PL029)**

Speedpluggen voor de elektrotechnische- en sanitair installateur voor bevestiging van klemmen met M6-schroefdraad.

Polyamide

Type	Kleur	Plug-Ø mm	Lengte plug mm	Schroefdraad- grootte M	Spood mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
SPM 6x40	naturel	6,00	40,00	6,00	1,00	200	1,33	10	960 00 3
SPM 6x80	naturel	6,00	80,00	6,00	1,00	100	0,96	10	943 11 5



Speedclip SCO

Voorgemonteerd in de hand, snel aan de wand



Zeven goede redenen voor de snelle klem uit Helmond:

1. Tot 50% tijdbesparing

- Door eenvoudige en snelle slagmontage en kliksysteem

2. Eenhandmontage

- Zorgt voor maximale veiligheid

3. Klem en voorgemonteerde plug van nylon

- Scheurvast, hitte- en koudebestendig
- Verouderingsbestendig

4. Verzinkte nagels met slagbeschermd kruiskop

- Voor hoge roestbestendigheid en eenvoudige demontage

5. Meerdere buismaten per klem gecombineerd

6. Eenvoudige montage

- Eenvoudig in te slaan

7. Koppelbaar

- Met praktisch alle gangbare opendrukkadels

Leggen en installeren

Gebruik/Montage



Insteken



Met hamer inslaan



Klaar

EIGENSCHAPPEN:

- Voorgemonteerde nagelplug kan eenvoudig met de hamer worden ingeslagen
- Meer veiligheid en tijdbesparing door "éénhand"-montage
- Klem voor meerdere buismaten
- Montagecorrectie door slobgat
- Koppelbaar aan OPDZ

Speedclip SCO (OZ004)

Voor het eenvoudig en snel bevestigen van stalen buizen DIN 49 020 en zware isolatiebuizen DIN 49 016 via slagmontage.

Polyamide

Type	Kleur	Plug-Ø	Lengte plug	voor buis-Ø	voor buis-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	mm	mm	PG	Stuk	kg/VPE	VPE	
SCO 9x5x30	grijs	5,00	30,00	16 - 19	9,00	150	1,27	4	991 20 4
SCO 9x6x35	grijs	6,00	35,00	16 - 19	9,00	150	1,47	4	991 20 5
SCO 13,5-16x6x35	grijs	6,00	35,00	20 - 23	13,50	150	1,71	4	991 21 3



EIGENSCHAPPEN:

- Universele bevestigingsmogelijkheden
- Montagecorrectie met slobgat bij montage via 5 of 6 mm slagplug of houtschroef
- Inschuifbaar in C-profielrail met 11 mm sleufbreedte
- Koppelbaar op praktische alle gangbare opendrukzadels
- 5/8" (16 mm) en 3/4" (19 mm) KEMA gecertificeerd

GEbruIKSAANWIJZING:

6 mm gat: slagmontage 6 mm nagelplug, schroefmontage (kop ø 8mm)

5 mm gat: slagmontage 5 mm nagelplug, schroefmontage of montage op M6-schroefdraad

VERGELIJKING AFMETINGEN IN METRISCH-PG-INCH-IRO

Buisdiameter [mm]	metrisch	PG	inch	IRO
12-13	12	7		11
15-16	16	9	5/8	13,5
18-19		11	3/4	16
20-21	20	13,5		19
22-23		16		
25-26	25		1	23
28-29		21		23
31-32	32		1 1/4	29
37-38		29	1 1/2	
38-40	40			36
47-48		36		
50	50		2	
53-54		42		
59-60		48		
63	63			



Opendrukzadel OPDZ 6 mm grijs (OZ048)

Voor het eenvoudig en exact bevestigen van stalen buizen DIN 49 020 en zware isolatiebuizen DIN 49 016.

Polypropyleen

Type	Kleur	voor buis-Ø mm	voor buis-Ø Metrisch	voor buis-Ø PG	voor buis-Ø inch	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OPDZ 15-16x5/8	grijs	15-16	16,00	9,00	5/8	100	0,35	10	981 90 2
OPDZ 18-19x3/4	grijs	18-19	—	11,00	3/4	100	0,56	10	981 91 0
OPDZ 20-21	grijs	20-21	20,00	13,50	—	100	0,34	10	981 92 4
OPDZ 22-23	grijs	22-23	—	16,00	—	100	0,50	10	981 93 7
OPDZ 25-26x1	grijs	25-26	25,00	—	1	50	0,30	10	981 95 0
OPDZ 28-29	grijs	26-29	—	21,00	—	50	0,49	10	981 94 4
OPDZ 31-32x1 1/4	grijs	31-32	32,00	—	1 1/4	50	0,40	10	981 95 8
OPDZ 37-38x1 1/2	grijs	37-38	—	29,00	1 1/2	50	0,73	10	981 95 5
OPDZ 38-40	grijs	38-40	40,00	—	—	30	0,35	10	981 96 0
OPDZ 47-48	grijs	47-48	—	36,00	—	30	0,71	10	994 61 1
OPDZ 50	grijs	50	50,00	—	—	30	0,58	10	994 62 8
OPDZ 53-54	grijs	53-54	—	42,00	—	25	0,64	10	994 60 0
OPDZ 59-60	grijs	59-60	—	48,00	—	20	0,64	10	994 60 2
OPDZ 63	grijs	63	63,00	—	—	20	0,40	10	994 62 9

Opendrukzadel OPDZ 6 mm grijs KEMA (OZ043)

Voor het eenvoudig en exact bevestigen van stalen buizen DIN 49 020 en zware isolatiebuizen DIN 49 016.

Polyamide

Type	Kleur	voor buis-Ø	voor buis-Ø	voor buis-Ø	voor buis-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	Metrisch	PG	inch	Stuk	kg/VPE	VPE	
OPDZ 15-16x5/8	grijs	15-16	16,00	9,00	5/8	100	0,40	10	982 00 5
OPDZ 18-19x3/4	grijs	18-19	—	11,00	3/4	100	0,45	10	982 00 7



Opendrukzadel OPDZ 6 mm crème KEMA (OZ043)

Voor het eenvoudig en exact bevestigen van stalen buizen DIN 49 020 en zware isolatiebuizen DIN 49 016.

Polyamide

Type	Kleur	voor buis-Ø	voor buis-Ø	voor buis-Ø	voor buis-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	Metrisch	PG	inch	Stuk	kg/VPE	VPE	
OPDZ 15-16x5/8	crème	15-16	16,00	9,00	5/8	100	0,47	10	981 91 7
OPDZ 18-19x3/4	crème	18-19	—	11,00	3/4	100	0,56	10	981 91 8



Opendrukzadel OPDZ 6 mm donkergrijs KEMA (OZ043)

Voor het eenvoudig en exact bevestigen van stalen buizen DIN 49 020 en zware isolatiebuizen DIN 49 016.

Geschikt voor de montage met M6-pluggen.

Polyamide

Type	Kleur	voor buis-Ø	voor buis-Ø	voor buis-Ø	voor buis-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	Metrisch	PG	inch	Stuk	kg/VPE	VPE	
OPDZ 15-16x5/8	Stofgrijs	15-16	16,00	9,00	5/8	100	0,40	10	981 88 6
OPDZ 18-19x3/4	Stofgrijs	18-19	—	11,00	3/4	100	0,56	10	981 91 4



Opendrukzadel OPDZ 5 mm grijs (OZ052)

Voor het eenvoudig en exact bevestigen van stalen buizen DIN 49 020 en zware isolatiebuizen DIN 49 016.

Geschikt voor de montage met M6-pluggen.

Polypropyleen

Type	Kleur	voor buis-Ø	voor buis-Ø	voor buis-Ø	voor buis-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
		mm	Metrisch	PG	inch	Stuk	kg/VPE	VPE	
OPDZ 12-13	grijs	12-13	12,00	7,00	—	100	0,36	10	981 90 0
OPDZ 15-16x5/8	grijs	15-16	16,00	9,00	5/8	100	0,47	10	981 86 0
OPDZ 18-19x3/4	grijs	18-19	—	11,00	3/4	100	0,56	10	981 86 1
OPDZ 20-21	grijs	20-21	20,00	13,50	—	100	0,47	10	981 86 2
OPDZ 22-23	grijs	22-23	—	16,00	—	100	0,70	10	981 86 3
OPDZ 25-26x1	grijs	25-26	25,00	—	1	50	0,30	10	981 86 6
OPDZ 28-29	grijs	28-29	—	21,00	—	50	0,49	10	981 86 4
OPDZ 37-38	grijs	37-38	—	29,00	1 1/2	50	0,73	10	981 86 5






M6-plug (KS324)

Voor de bevestiging beugels en klemmen met schroefdraad M6, in hout of beton.

Staal, gehard elektrolytisch verzinkt

Type	Schacht- Ø mm	Nagellengte mm	Kop-Ø mm	Kraag- Ø mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
KS324 8x15	4,00	15,00	5,20	8,80	100	0,31	70	957 10 6
KS324 8x18	4,00	18,00	5,20	8,80	100	0,37	70	957 09 4
KS324 8x25	4,00	25,00	5,20	8,80	100	0,43	70	957 11 0
KS324 8x30	4,00	30,00	5,20	8,80	100	0,49	70	957 11 2
KS324 8x40	4,00	40,00	5,20	8,80	100	0,59	70	957 11 6
KS324 8x55	4,00	55,00	5,20	8,80	100	0,69	70	957 11 8
KS324 8x70	4,00	70,00	5,20	8,80	100	0,84	40	957 12 0



Speedplug SPM M6 (PL029)

Speedpluggen voor de elektrotechnische- en sanitair installateur voor bevestiging van klemmen met M6-schroefdraad.

Polyamide

Type	Kleur	Plug-Ø mm	Lengte plug mm	Schroefdraad- grootte M	Spoed mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
SPM 6x40	naturel	6,00	40,00	6,00	1,00	200	1,33	10	960 00 3
SPM 6x80	naturel	6,00	80,00	6,00	1,00	100	0,96	10	943 11 5

EIGENSCHAPPEN:

- Snelle, eenvoudige montage
- Bevestiging zonder schroeven of inslaan, eenvoudige steekmontage
- Montagecorrectie door slobgat
- Koppelbare OPDZ

GEbruikSAANWIJZING:

- Gat boren: $\varnothing$ 6mm
- Diepte: 40 mm
- Steekplug met de hand in het boorgat steken - KLAAR
- Uitlijnen via slobgat mogelijk

Opendrukzadel OPDZ STP (OZ040)

OPDZ met steekplug met de hand of met gereedschap monteren.

Polypropyleen

Type	Kleur	voor buis- $\varnothing$ mm	voor buis- $\varnothing$ Metrisch	voor buis- $\varnothing$ PG	voor buis- $\varnothing$ inch	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
STB 15-16x5/8	grijs	15-16	16,00	9,00	5/8	100	0,55	10	981 99 7
STB 18-19x3/4	grijs	18-19	—	11,00	3/4	100	0,63	10	981 99 8
STB 20-21	grijs	20-21	20,00	13,50	—	100	0,59	10	981 99 9
STB 22-23	grijs	22-23	—	16,00	—	100	0,58	10	982 00 0
STB 25	grijs	25	25,00	—	1	50	0,64	10	982 00 2
STB 31-32	grijs	31-32	32,00	—	1 1/4	50	0,77	10	982 01 3



EIGENSCHAPPEN:

- Universele bevestigingsmogelijkheden door plug Total-Fixx
- Bevestigingselement Total-Fixx inclusief voorgemonteerde nagel
- Montagecorrectie door slobgat
- Koppelbare OPDZ



Opendrukzadel OPDZ TF (OZ055)

Voor bevestiging van elektrotechnische installatiebuizen met voorgemonteerde Total-Fixx. Universeel toe-
pasbaar op vaste ondergronden en holle ruimten.

Polypropyleen

Type	Kleur	voor buis-Ø	voor buis-Ø	voor buis-Ø	voor buis-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omver- pakking	Bestelnr.
		mm	Metrisch	PG	inch	Stuk	kg/VPE	VPE	
OPDZ-TF 15-16x5/8	grijs	15-16	16,00	9,00	5/8	100	0,88	10	981 98 5
OPDZ-TF 18-19x3/4	grijs	18-19	—	11,00	3/4	100	1,01	10	981 98 6
OPDZ-TF 20-21	grijs	20-21	20,00	13,50	—	100	1,04	10	981 98 7
OPDZ-TF 22-23	grijs	22-23	—	16,00	—	100	1,12	10	981 98 8
OPDZ-TF 25-26x1	grijs	25-26	25,00	—	1	100	1,34	10	981 94 9
OPDZ-TF 28-29	grijs	28-29	—	21,00	—	50	0,71	10	981 98 9

EIGENSCHAPPEN:

- Staal, elektrolytisch verzinkt
- Geschikt voor gebruik met fixpin

Marinezadel, enkel, 1 gats, ø5,5 mm, breedte 15 mm (MZ020)

Voor de bevestiging van leidingen en buizen op beton.

Staal elektrolytisch verzinkt

Type	voor buis-Ø	voor buis-Ø	voor buis-Ø	voor buis-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	Metrisch	PG	inch	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
MZ020 M16x15-16	16,00	9,00	5/8	15-16	250	2,00	4	900 90 0
MZ020 E18x17-18	—	11,00	3/4	17-18	200	1,90	4	900 90 1
MZ020 M20x19-20	20,00	13,50	—	19-20	200	1,88	4	900 90 2
MZ020 E22x21-22	—	—	—	21-22	175	1,88	4	900 90 3
MZ020 E24x23-24	—	16,00	—	23-24	150	1,75	4	900 91 8
MZ020 M25x24-25	25,00	—	1	24-25	150	1,75	4	900 90 9



Marinezadel, enkel, 1 gats, ø5,5 mm, breedte 20 mm (MZ020)

Voor de bevestiging van leidingen en buizen op beton.

Staal elektrolytisch verzinkt

Type	voor buis-Ø	voor buis-Ø	voor buis-Ø	voor buis-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	Metrisch	PG	inch	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
MZ020 E28x27-28	—	21,00	—	27-28	125	2,23	4	900 90 4
MZ020 M32x31-32	32,00	—	1 1/4	31-32	100	2,20	4	900 89 9
MZ020 E35x34-35	—	—	—	34-35	100	2,20	4	900 91 9
MZ020 M40x39-40	40,00	—	—	39-40	100	2,30	4	900 92 0



Marinezadel, enkel, 1 gats, ø6,5 mm (MZ031)

Voor de bevestiging van leidingen en buizen op beton.

Staal elektrolytisch verzinkt

Type	voor buis-Ø	Inhoud VPE	Gewicht	Omverpakking	Bestelnr.
	mm	Stuk	kg/VPE	VPE	
MZ031 E5x5	5	100	0,33	30	901 00 0
MZ031 E6x6	6	100	0,39	24	901 00 1
MZ031 E7x7	7	100	0,42	20	901 00 2
MZ031 E8x8	8	100	0,43	20	901 00 3
MZ031 E9x9	9	100	0,47	20	901 00 4
MZ031 E10x10	10	100	0,56	20	901 00 5
MZ031 E11x11	11	100	0,63	18	901 00 6
MZ031 E12x12	12	100	0,67	10	901 00 7
MZ031 E13x13	13	100	0,68	18	901 00 8
MZ031 E14x14	14	100	0,71	12	901 00 9
MZ031 E15x15	15	100	0,74	12	901 01 0
MZ031 E16x16	16	100	0,75	12	901 01 1
MZ031 E17x17	17	100	0,76	12	901 01 2
MZ031 E18x18	18	100	0,84	12	901 01 3





Marinezadel, enkel, 2 gats, ø6,5 mm (MZ032)

Voor de bevestiging van leidingen en buizen op beton.

Staal elektrolytisch verzinkt

Type	voor buis-Ø mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
MZ032 M12	12	100	0,49	20	901 04 0
MZ032 M16	16	100	0,59	12	901 04 1
MZ032 M20	20	100	0,66	10	901 04 2
MZ032 M25	25	100	0,96	12	901 04 3
MZ032 E28	28	100	1,07	12	901 04 8
MZ032 M32	32	100	1,26	12	901 04 4
MZ032 M40	40	50	1,90	12	901 04 5
MZ032 M50	50	25	0,72	12	901 04 6
MZ032 M63	63	25	0,93	12	901 04 7

Marinezadel, dubbel, 1 gats, ø5,5 mm (MZ019)

Voor de bevestiging van leidingen en buizen op beton.

Staal elektrolytisch verzinkt

Type	Schroefdraad- grootte M	Schroefdraad- grootte PG	voor buis-Ø inch	voor buis-Ø mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
MZ019 M16x15-16	16,00	9,00	5/8	15-16	150	2,77	4	900 90 5
MZ019 E18x17-18	—	11,00	3/4	17-18	100	2,67	4	900 92 1
MZ019 M20x19-20	20,00	13,50	—	19-20	100	2,25	2	900 91 0
MZ019 E22x21-22	—	—	—	21-22	100	2,41	2	900 90 7
MZ019 E24x23-24	—	16,00	—	23-24	100	2,50	2	900 92 2
MZ019 M25x24-25	25,00	—	1	24-25	100	2,80	2	900 91 3
MZ019 E28x27-28	—	21,00	—	27-28	50	1,50	2	900 91 1
MZ019 E35x34-35	—	—	—	34-35	25	1,00	4	900 92 3
MZ019 E40x39-40	40,00	—	—	39-40	25	1,05	4	900 92 4



EIGENSCHAPPEN:

- Snelle buis- en leidinginstallatie zonder demontage van de complete klem dankzij draaibaar been



Afstandsklem met slobgat (MZ033)

Staal elektrolytisch verzinkt

Type	voor buis-Ø Metrisch	Voor buis-Ø mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
MZ033 M12	12,00	11,00-13,00	50	1,16	12	904 30 0
MZ033 M16	16,00	14,00-16,00	50	1,22	10	904 30 1
MZ033 M20	20,00	19,00-21,00	50	1,25	10	904 30 2
MZ033 M25	25,00	24,00-29,00	50	1,37	9	904 30 3
MZ033 M32	32,00	30,00-38,00	25	1,01	10	904 30 4
MZ033 M40	40,00	39,00-48,00	25	1,20	12	904 30 5
MZ033 M50	50,00	48,00-54,00	25	1,45	12	904 30 6
MZ033 M63	63,00	54,00-63,00	20	1,74	8	904 30 7



Afstandsklem met slobgat aluminium (MZ076)

Aluminium

Type	voor buis-Ø Metrisch	Voor buis-Ø mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
MZ076 14-16	16,00	14,00-16,00	50	0,49	10	917 97 7
MZ076 19-21	20,00	19,00-21,00	50	0,65	10	917 97 8
MZ076 24-29	25,00	24,00-29,00	50	0,70	9	917 97 9
MZ076 30-38	32,00	30,00-38,00	25	0,55	10	917 98 0
MZ076 39-48	40,00	39,00-48,00	25	0,49	12	917 98 1
MZ076 48-54	50,00	48,00-54,00	25	0,58	12	917 98 2
MZ076 63	63,00	54,00-63,00	20	0,72	8	917 98 3

EIGENSCHAPPEN:

- Snelle buis- en leidinginstallatie zonder demontage van de complete klem dankzij draaibaar been

Afstandsklem schroefdraad M6 (MZ034)

Staal elektrolytisch verzinkt



Type	Voor buis-Ø mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
MZ034 5-6	5,00-6,00	100	1,16	12	904 30 8
MZ034 7-8	7,00-8,00	100	1,31	12	904 30 9
MZ034 9-10	9,00-10,00	100	1,36	10	904 31 0
MZ034 10,5-12	10,50-12,00	100	1,46	10	904 31 1
MZ034 12,5-14	12,50-14,00	100	1,48	10	904 31 2
MZ034 13,5-15	13,50-15,00	100	1,53	10	904 31 3
MZ034 14,5-16	14,50-16,00	100	1,59	10	904 31 4
MZ034 16,5-18	16,50-18,00	100	1,62	10	904 31 5
MZ034 18,5-20	18,50-20,00	50	0,87	12	904 31 6
MZ034 20-22	20,00-22,00	50	0,89	10	904 31 7
MZ034 22-24	22,00-24,00	50	0,92	10	904 31 8
MZ034 24-26	24,00-26,00	50	0,96	10	904 31 9
MZ034 26-28	26,00-28,00	50	1,42	10	904 32 0
MZ034 28-30	28,00-30,00	50	1,52	8	904 32 1
MZ034 31-33	31,00-33,00	25	0,78	10	904 32 2
MZ034 33-35	33,00-35,00	25	0,82	10	904 32 3
MZ034 36-38	36,00-38,00	25	0,87	10	904 32 4
MZ034 38-40	38,00-40,00	25	0,90	10	904 32 5
MZ034 40-42	40,00-42,00	25	0,96	10	904 32 6
MZ034 43-45	43,00-45,00	25	1,00	10	904 32 7
MZ034 46-48	46,00-48,00	25	1,00	10	904 32 8
MZ034 48-50	48,00-50,00	25	1,04	8	904 32 9
MZ034 58-60	58,00-60,00	25	1,24	8	904 33 0
MZ034 61-63	61,00-63,00	25	1,25	8	904 33 1

Speedplug SPM, verzonken kraag, verzonken kop

Speedpluggen voor de elektrotechnische- en sanitair installateur voor bevestiging van klemmen met M6-schroefdraad.

Polyamide



Type	Kleur	Plug-Ø mm	Lengte plug mm	Schroefdraad- grootte M	Spoed mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
SPM 6x40	naturel	6,00	40,00	6,00	1,00	200	1,33	10	960 00 3
SPM 6x80	naturel	6,00	80,00	6,00	1,00	100	0,96	10	943 11 5



Leggen en installeren

Eigenschappen:

- Materiaal klem : Polystyrol
- Materiaal schroef: Gegalaniseerd
- Kop : kruiskop PH
- Verwerkingstemp.: -25°C tot +60°C
- Kleur: Lichtgrijs (RAL 7035)

Gebruik:

De klem is geschikt om flexibele en starre buizen, evenals kabels. eenvoudig op wand en plafond te bevestigen, daarna kabels en leidingen vastzetten door de deksel er overheen vast te schroeven. Het slobgat zorgt ervoor dat klemmen onderling goed uitgelijnd kunnen worden.



Kabelafstandsklem (CC017)


Voor het bevestigen van kabels en leidingen op afstand van ondergrond.

Polystyreen

Type	Voor buis-Ø mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
CC017 5-13	5,00-13,00	50	0,38	12	903 82 7
CC017 10-17	10,00-17,00	25	0,43	18	903 82 8
CC017 18-28	18,00-28,00	25	0,40	12	903 82 9
CC017 28-41	28,00-41,00	25	0,56	12	903 83 0

Speedclip KKS

Die houdt vast wat hij belooft



En wel daarom:

- | | |
|--|---|
| 1. Vervangt kabelgoten | 5. Licht lopend sluitmechanisme |
| 2. Goede toegankelijkheid van het bevestigingspunt | 6. Wand- en plafondmontage met sokkelvoet |
| 3. Eendelig systeem
- Onverliesbare houder | 7. Met en zonder voorgemonteerde speedplug leverbaar |
| 4. Eenhands montage | 8. Bevestigingscapaciteit 15 of 30 kabels NYM 3 x 1,5 mm ² |

Gebruik/Montage



Inslaan in plafond



Draaien en vastklemmen



Vasthoudend tot 30 kabels 3 X 1,5 mm²



Insteken



, vastslaan



en inhaken!

EIGENSCHAPPEN:

- Vervangt kabelgoten
- Goede toegankelijkheid van het bevestigingspunt zonder gereedschap
- Eendelig systeem met onverliesbare houder
- "Eenhands"-montage
- Licht lopend sluitmechanisme
- Geschikt voor zowel wand- en plafondmontage
- Met en zonder voormonteerde speedplug leverbaar
- Bevestigingscapaciteit 15 of 30 kabels NYM 3 x 1,5 mm²

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Materiaal:
 - KKS Polypropyleen (PP)
 - KKS-F(vlamdovendheid) polyamide PA-6, halogeen- en siliconenvrij
 - Kleur: KKS grijs (RAL 7035), KKS-F donkergrijs (RAL 7030).
 - Temperatuurbestendigheid:
 - 80°C lange termijn
 - 130°C korte termijn
 - -10°C montage
 - -40°C gebruik
 - Vlamdovendheid conform VDE 0471/DIN IEC 695, testtemperatuur: 960 °C



Speedclip, max. 15 leidingen KKS15 (OZ009)

Voor het snel installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.

Polypropyleen

Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
KKS 15	grijs	15,00	100	2,10	4	991 13 6



Speedclip, max. 30 leidingen KKS30 (OZ009)

Voor het snel installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.

Polypropyleen


Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
KKS 30	grijs	30,00	50	2,47	4	991 13 5

Speedclip met speedplug, max. 15 leidingen KKS15 (OZ009)

Voor het snel installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.

Polypropyleen

Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Plug-Ø mm	Lengte plug mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
KKS 15x6x55	grijs	15,00	6,00	55,00	100	2,70	1	991 13 8



Speedclip met speedplug, max. 30 leidingen KKS30 (OZ009)

Voor het snel installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.

Polypropyleen

Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Plug-Ø mm	Lengte plug mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
KKS 30x6x55	grijs	30,00	6,00	55,00	50	2,10	1	991 14 1



Speedclip vlamdovend voor max. 15 leidingen KKS15F (OZ009)

Voor het snel installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.

Polyamide

Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
KKS 15F	steengrijs	15,00	100	2,50	4	991 15 6



Speedclip vlamdovend voor max. 30 leidingen KKS30F (OZ009)

Voor het snel installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.

Polyamide

Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
KKS 30F	steengrijs	30,00	50	2,47	4	991 15 7





Speedclip met speedplug vlamdovend voor max. 15 leidingen KKS15F (OZ009)

Voor het snel installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.

Polyamide

Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Plug-Ø mm	Lengte plug mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
KKS 15Fx6x55	steengrijs	15,00	6,00	55,00	100	3,61	1	991 13 9



Speedclip met speedplug vlamdovend voor max. 30 leidingen KKS30F (OZ009)

Voor het snel installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.

Polyamide

Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Plug-Ø mm	Lengte plug mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
KKS 30Fx6x55	steengrijs	30,00	6,00	55,00	50	3,27	1	991 14 2

EIGENSCHAPPEN:

- Vervangt kabelgoten bij wand- of plafondmontage
- Perfect geschikt voor toepassing bij verlaagde plafonds
- Bevestigingsgaten $\varnothing$ 6 mm
- Eendelig systeem
- Bevestigingscapaciteit 15 of 30 kabels NYM 3 x 1,5 mm²
- Hoge mechanische weerstand, ook bij hitte
- Materiaal: staal, sendzimir verzinkt

Speedclip voor max. 15 leidingen KKM15 (MZ044)

Voor het snel installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.

Staal

Type	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
KKM 15	15,00	50	1,85	1	991 21 5



Speedclip voor max. 30 leidingen KKM30 (MZ044)

Voor het snel installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.



Staal

Type	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
KKM 30	30,00	25	1,55	1	991 21 6



Leggen en installeren

Speedclip KKB



Vijf goede redenen voor de snelle klem uit Helmond:

1 Perfect tussen verlaagde plafonds.

4 Met en zonder voor gemonteerde plug/nagel.

2 Hoogwaardig kunststof, daardoor maximale opening met geringe kracht op arm.

5 Montage met een hand.

3 De kunststof behoudt zijn vorm, en drukt de kabels stevig tegen plafond.


Gebruik/Montage



Inslaan in plafond



Kabels inklemmen




bevestigen tot 8 kabels 3 X 1,5 mm²



Inslaan in plafond



Kabels inklemmen



bevestigen tot 16 kabels 3 X 1,5 mm²

EIGENSCHAPPEN:

- Vervangt kabelgoten in de plafond- en wandmontage.
- Ideaal geschikt achter verlaagde plafonds
- Grote betrouwbaarheid dankzij slag- en splintervast nylon (polyamide PA-6)
- Hoge beugelflexibiliteit
- Halogeen- en siliconenvrij
- 'Eenhands'-montage
- Eenvoudig openen dankzij grote en geribbelde lippen
- Met en zonder voorgemonteerde speedplug leverbaar
- Voorgemonteerde speedplug kan zonder extra gereedschap met de hamer worden ingeslagen
- Bevestigingscapaciteit 8, 10 of 16 kabels NYM 3 x 1,5 mm²

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Materiaal:
 - Polyamide PA-6, halogeen- en siliconenvrij
 - Kleur: grijs (RAL 7035), KKB-F donkergrijs (RAL 7030)
 - Temperatuurbestendigheid:
 - 80°C lange termijn
 - 130°C korte termijn
 - - 10°C montage
 - - 40°C gebruik
 - Vlamdovendheid conform VDE 0471/DIN IEC 695, testtemperatuur: 960 °C
 - UV-bestendigheid: het product kan onder UV-belasting (weersinvloeden) in droogwarm en in vochtigwarm klimaat worden gebruikt gedurende tenminste 5 tot 6 jaar zonder dat de gebruikseigenschappen veranderen. Dit geldt voor de buitentoepassing

Speedclip KKB8 max. 8 leidingen (OZ003)

Voor het eenvoudig installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.

Polyamide

Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Breedte mm	Lengte mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
KKB 8	grijs	8,00	20,00	134,00	100	1,27	4	991 10 9



Leggen en installeren

Speedclip KKB 16 Max. 16 leidingen (OZ003)

Voor het eenvoudig installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.

Polyamide

Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Breedte mm	Lengte mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
KKB 10	grijs	10,00	19,00	147,00	50	0,51	4	991 17 7
KKB 16	grijs	16,00	20,00	228,00	50	0,97	4	991 11 7





Speedclip met speedplug KKB 8 max. 8 leidingen (OZ002)

Voor het eenvoudig installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.
Polyamide

Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Plug-Ø mm	Lengte plug mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
KKB 8x6x55	grijs	8,00	6,00	55,00	200	3,66	1	991 17 6



Speedclip met speedplug KKB 16 max 16 leidingen (OZ002)

Voor het eenvoudig installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.
Polyamide

Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Plug-Ø mm	Lengte plug mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
KKB 10x6x55	grijs	10,00	6,00	55,00	50	0,80	1	991 17 8
KKB 16x6x55	grijs	16,00	6,00	55,00	100	2,25	1	991 16 8



Speedclip vlamdovend, max. 8 leidingen KKB-F 8 (OZ003)

Voor het eenvoudig installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.
Polyamide

Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Breedte mm	Lengte mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
KKB 8F	steengrijs	8,00	20,00	134,00	100	1,27	4	991 11 0



Speedclip vlamdovend max. 16 leidingen KKB-F16 (OZ003)

Voor het eenvoudig installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.
Polyamide

Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Breedte mm	Lengte mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
KKB 10F	steengrijs	10,00	19,00	147,00	50	0,51	4	991 17 9
KKB 16F	steengrijs	16,00	20,00	228,00	50	0,97	4	991 11 8

Speedclip met speedplug vlamdovend, max. 8 leidingen KKB-F 8 (OZ002)

Voor het eenvoudig installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.

Polyamide

Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Plug-Ø mm	Lengte plug mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
KKB 8Fx6x55	steengrijs	8,00	6,00	55,00	200	3,66	1	991 11 1



Speedclip met speedplug vlamdovend, max 16 leidingen KKB-F16 (OZ002)

Voor het eenvoudig installeren van leidingen achter verlaagde plafonds.

Polyamide

Type	Kleur	Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	Plug-Ø mm	Lengte plug mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omverpakking VPE	Bestelnr.
KKB 10Fx6x55	steengrijs	10,00	6,00	55,00	50	0,80	1	991 18 1
KKB 16Fx6x55	steengrijs	16,00	6,00	55,00	100	2,66	1	991 11 9



EIGENSCHAPPEN:

- Van sendzimir verzinkt staal, materiaaldikte 1 mm (conform DIN EN 60715) of 1,5 mm (afgeleid van de DIN EN 60715)
- Met of zonder gaten



DIN-rail, hoogte 7,5 mm (MZ071)

Voor toepassing in schakel- en verdeelkasten en in kabeldozen.

Staal sendzimir verzinkt

Type	Hoogte mm	Breedte buitenmaat mm	Materiaal- dikte mm	Gatvorm	Lengte m	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
MZ071 7,5x35UG	7,50	35,00	1,00	zonder	1,00	1	0,34	1	981 66 0
MZ071 7,5x35UG	7,50	35,00	1,00	zonder	2,00	1	1,32	1	981 66 9



DIN-rail, hoogte 15 mm (MZ072)

Voor toepassing in schakel- en verdeelkasten en in kabeldozen.

Staal sendzimir verzinkt

Type	Hoogte mm	Breedte buitenmaat mm	Materiaal- dikte mm	Gatvorm	Lengte m	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
MZ072 15x35UG	15,00	35,00	1,50	zonder	2,00	1	0,66	1	981 66 1



DIN-rail met gat, hoogte 7,5 mm (MZ069)

Voor toepassing in schakel- en verdeelkasten en in kabeldozen.

Staal sendzimir verzinkt

Type	Hoogte mm	Breedte buitenmaat mm	Materiaal- dikte mm	Gatvorm	Lengte m	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
MZ069 7,5x35GB	7,50	35,00	1,00	Sleufgat	1,00	1	0,33	1	981 65 8
MZ069 7,5x35GB	7,50	35,00	1,00	Sleufgat	2,00	1	0,66	1	981 66 2



DIN-rail met gat, hoogte 15 mm (MZ070)

Voor toepassing in schakel- en verdeelkasten en in kabeldozen.

Staal sendzimir verzinkt

Type	Hoogte mm	Breedte buitenmaat mm	Materiaal- dikte mm	Gatvorm	Lengte mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
MZ070 15x35GB	15,00	35,00	1,50	Sleufgat	2.000,00	1	1,32	1	981 66 3

EIGENSCHAPPEN:

- Staal, elektrolytisch of thermisch verzinkt
- Materiaaldikte van 0,75 mm tot 2,0 mm
- Met of zonder gat
- Sleufbreedte 16,5 mm is perfect geschikt voor toepassing van onze beugelklem met hamervoetkop
- Rail met 11 mm sleufbreedte kan elke 10 cm eenvoudig met de hand worden afgebroken en zo op de passende lengte worden gemaakt
- Lengte: 2 mtr

C-profielrails, sleufbreedte 11mm, met gat (MZ046)


Voor toepassing als drager voor kabel- of buisinstallatie.

Geschikt voor gebruik met de buisklem OPDZ.

De rail is elke 10 cm van een breekpunt voorzien. Daardoor dan men zonder gereedschap de rail op de passende lengte inkorten.

Staal elektrolytisch verzinkt

Type	Hoogte mm	Breedte buitenmaat mm	Materiaal- dikte mm	Gatvorm	Lengte m	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
MZ046 20x8G	8,00	20,00	0,75	Sleufgat	2,00	1	0,42	1	981 65 0



C-profielrails, sleufbreedte 16,5 mm, zonder gat (MZ047)

Voor toepassing als drager voor kabel- of buisinstallatie.

Geschikt voor gebruik met de beugelklem (hamerkopvoet).

Staal elektrolytisch verzinkt

Type	Hoogte mm	Breedte buitenmaat mm	Materiaal- dikte mm	Gatvorm	Lengte m	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
MZ047 35x18UG	18,00	35,00	1,50	zonder	2,00	1	1,80	1	981 65 3
MZ047 35x18UG	18,00	35,00	2,00	zonder	2,00	1	2,42	1	981 65 4



C-profielrails, sleufbreedte 16,5 mm, zonder gat (MZ049)

Voor toepassing als drager voor kabel- of buisinstallatie.

Geschikt voor gebruik met de beugelklem (hamerkopvoet).

Staal thermisch verzinkt

Type	Hoogte mm	Breedte buitenmaat mm	Materiaal- dikte mm	Gatvorm	Lengte m	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
MZ049 35x18UG	18,00	35,00	2,00	zonder	2,00	1	2,43	1	981 65 6



Leggen en installeren



C-profielrails, sleufbreedte 16,5 mm, met gat (MZ046)

Voor toepassing als drager voor kabel- of buisinstallatie.
Geschikt voor gebruik met de beugelklem (hamerkopvoet).

Staal elektrolytisch verzinkt

Type	Hoogte mm	Breedte buitenmaat mm	Materiaal- dikte mm	Gatvorm	Lengte m	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
MZ046 35x18G	18,00	20,00	1,50	Sleufgat	2,00	1	1,55	1	981 65 1
MZ046 35x18G	18,00	20,00	2,00	Sleufgat	2,00	1	2,16	1	981 65 2



C-profielrails, sleufbreedte 16,5 mm, met gat (MZ048)

Voor toepassing als drager voor kabel- of buisinstallatie.
Geschikt voor gebruik met de beugelklem (hamerkopvoet).

Staal thermisch verzinkt

Type	Hoogte mm	Breedte buitenmaat mm	Materiaal- dikte mm	Gatvorm	Lengte m	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
MZ048 35x18G	18,00	35,00	2,00	Sleufgat	2,00	1	1,78	1	981 65 5


EIGENSCHAPPEN:

- Thermisch verzinkt 50μ voor professionele, langdurige toepassing
- Met hamerkopvoet voor toepassing in C-profielrails van 16mm tot 17mm sleufbreedte
- Met zeskantbout voor snel vastzetten van leidingen en buizen
- Schroefdraad M6, schroefkop met sleutelwijdte of M10

Beugelklem voor C-profiel (MZ042)

Staal thermisch verzinkt

Type	Kleur	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
MZ042 8-12	zwart	8-12	100	3,54	1	904 03 5
MZ042 12-16	zwart	12-16	100	3,82	1	904 03 6
MZ042 16-22	zwart	16-22	100	4,51	1	904 03 7
MZ042 22-28	zwart	22-28	100	6,24	1	904 03 8
MZ042 28-34	zwart	28-34	100	7,68	1	904 03 9
MZ042 34-40	zwart	34-40	50	4,13	1	904 04 0
MZ042 40-46	zwart	40-46	50	5,45	1	904 04 1
MZ042 46-52	zwart	46-52	50	5,95	1	904 04 2
MZ042 52-58	zwart	52-58	50	7,15	1	904 04 3
MZ042 58-64	zwart	58-64	25	3,90	1	904 04 4
MZ042 64-70	zwart	64-70	25	4,55	1	904 04 5
MZ042 70-76	zwart	70-76	25	5,15	1	904 04 6
MZ042 76-82	zwart	76-82	25	5,50	1	904 04 7
MZ042 82-90	zwart	82-90	25	6,55	1	904 04 8
MZ042 90-100	zwart	90-100	25	6,95	1	904 04 9



Tegenplaat voor beugelklem

EIGENSCHAPPEN:

- Voorkomt beschadiging aan de leiding
- Beter eenvoudig uitrichten van de leidingen
- Isoleert de leiding van de profielrail



Tegenplaat voor beugelklem (MZ043)

Voor de betrouwbare en schadevrije uitlijning van leidingen, kabels, lege pijpen en buizen in de beugelklem.

Polypropyleen

Type	Kleur	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
MZ043 8-12	zwart	8-12	100	0,10	27	904 00 0
MZ043 12-16	zwart	12-16	100	0,13	27	904 00 1
MZ043 16-22	zwart	16-22	100	0,17	27	904 00 2
MZ043 22-28	zwart	22-28	100	0,22	27	904 00 3
MZ043 28-34	zwart	28-34	100	0,28	27	904 00 4
MZ043 34-40	zwart	34-40	50	0,16	18	904 00 5
MZ043 40-46	zwart	40-46	50	0,21	18	904 00 6
MZ043 46-52	zwart	46-52	50	0,21	18	904 00 7
MZ043 52-58	zwart	52-58	50	0,23	18	904 00 8
MZ043 58-64	zwart	58-64	25	0,13	27	904 00 9
MZ043 64-70	zwart	64-70	25	0,14	27	904 01 0
MZ043 70-76	zwart	70-76	25	0,16	25	904 01 1
MZ043 76-82	zwart	76-82	25	0,17	25	904 01 2
MZ043 82-90	zwart	82-90	25	0,22	25	904 01 3
MZ043 90-100	zwart	90-100	25	0,23	25	904 01 4

Eigenschappen:

- Materiaal klem : Polystyrol PS
- Materiaal klemvoet: Polyamide PA6
- Voor kabels : ϕ 6 - 25 mm
- Schroef : Staal
- Schroefkop : Kruis PH
- Verwerkingstemp. : -25° C tot +60° C
- Kleur : Lichtgrijs (RAL 7035)

Gebruik:

Eenvoudig fixeren van leidingen en kabels tussen twee of meerdere klemmen. Serieklemmen zijn te gebruiken in een C-profiel met een sleuf-breedte van 11 mm. De klemmen, met leidingen of kabels er tussen, aanschuiven en klemvoet vastschroeven in C-profiel. Het kunststof huis gaat het beschadigen of het verplaatsen van kabels en leidingen tegen.

voor C-profiel (OZ098)

Polystyreen

Type	Kleur	Dimensie	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
OZ098 6-25	lichtgrijs	6-25	100	0,41	27	903 83 3



Gebruik/Montage



EIGENSCHAPPEN:

- Voor snel vastzetten van kabels en buizen aan stalen spanten
- Klemgebied van 2 mm tot 12 mm afhankelijk van de uitvoering
- Voor leidingen, kabels van 6 mm tot 32 mm diameter afhankelijk van de uitvoering



Spantklem (MZ045)

Voor bevestiging van buizen en leidingen aan spanten.

Staal

Type	Klem- bereik mm	Voor buis-Ø mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
MZ045 2/7 6-9	2-7	6,00-9,00	100	0,50	1	904 70 0
MZ045 2/7 10-14	2-7	10,00-14,00	100	0,50	1	904 70 1
MZ045 2/7 15-21	2-7	15,00-21,00	100	0,60	1	904 70 2
MZ045 2/7 22-32	2-7	22,00-32,00	100	0,70	1	904 70 3
MZ045 8/12 6-9	8-12	6,00-9,00	100	0,50	1	904 70 4
MZ045 8/12 6-9	8-12	10,00-14,00	100	0,50	1	904 70 5
MZ045 8/12 15-21	8-12	15,00-21,00	100	0,60	1	904 70 6
MZ045 8/ 12 22-32	8-12	22,00-32,00	100	0,70	1	904 70 7

EIGENSCHAPPEN:

- Materiaal : Gehard staal gegalvaniseerd CS-M 2.0-T
- Dikte : 0,7 mm
- Zoutspoeitest : 600 uur
- Opening in rug : Ø 6,7mm M6, voor M6-draadstangen en S-haken
- Opening boven : Voor kabelbinders tot 9 mm, draadstangen M6 tot M8, opening 9,5X8mm
- Certificering : CSTB ED/05-022 en EPOD/06-04A

Spantklem UNI (MZ080)

Voor bevestiging van buizen en leidingen aan spanten.

Staal elektrolytisch verzinkt

Type	Klem- bereik mm	Inhoud VPE Stuk	Gewicht kg/VPE	Omver- pakking VPE	Bestelnr.
MZ080 2/8	2-8	100	1,01	1	902 68 4
MZ080 8/16	8-16	100	1,20	1	902 68 5
MZ080 16/24	16-24	50	0,91	1	902 68 6





5 Bijlage

Verklaring pictogrammen	174
-------------------------	-----

Alfabetische inhoudsopgave	178
----------------------------	-----

Numerieke index	182
-----------------	-----

Typeregister	188
--------------	-----

Verkoop- en leveringsvoorwaarden	199
----------------------------------	-----

Algemeen

	Niet permanent buiten gebruiken
	Buiten toepasbaar
	Nieuw product
	Halogeenvrij
	UV-bestendig

Markering

	Communautés Européennes, EG-conformiteitsverklaring volgens EG-richtlijnen
	RoHS-conform

Nagelkop

	Platte kop ingeslagen
	Platte kop glad
	Lenskop
	Halve lenskop
	Halve lenskop vlak
	Vlakke lenskop
	Verzonken kop
	Verzonken kop ingeslagen
	Stuikkop
	Draadnagelkop
	Panhead
	Ringkop
	Kop voor schietnagel
	Kunststof kop
	M4-schroefdraad
	M6-schroefdraad
	M7-schroefdraad
	M8-schroefdraad

Nagelschacht

	Gladde schacht
	Geribbelde schacht
	Onderbroken geribbelde schacht
	Schacht met reliëf
	Groefschacht (ringschacht)

Nagelschacht

	Schroefschacht met 5° hoek
	Schroefschacht met 27,5° hoek
	Schroefschacht met 60° hoek
	Schroefschacht met 65° hoek

Nagelpunt

	Diamantpunt
	punt
	Ronde punt

Schroefkop

	Kruiskop (Pozi 2)
	Combi-kruiskop
	Sleufkop
	Torx
	Buitenzeskant

Soort kraag

	Zonder kraag
	Smalle kraag
	Brede kraag
	Paddestoelkraag
	Verzonken kraag
	Brede verzonken kraag
	Smalle verzonken kraag

Krimpverhouding

	Krimpverhouding 2:1
	Krimpverhouding 3:1
	Krimpverhouding 4:1
	Krimpverhouding met inwendige lijn 2:1
	Krimpverhouding met inwendige lijn 3:1
	Krimpverhouding met inwendige lijn 4:1

Beschermingsgraad

	Beschermingsgraad IP 54
--	-------------------------

Spanning

	Nominale spanning 250V
	Nominale spanning 380 V

Spanning

	Nominale spanning 400 V
	Nominale spanning 450 V
	Nominale spanning 600 V
	Nominale spanning 650 V

Montagerail

	Sleufbreedte 11 mm bij C-profiel
	Sleufbreedte 16,5 mm bij C-profiel
	Hammerkopvoet voor C-profiel

Materiaal soort

	Polyamide
	Polyamide 6.6
	Polycarbonaat
	Polyethyleen
	Polyethyleen High Density (HDPE)
	Polyolefine
	Polypropyleen
	Polystyreen
	Polytetrafluorethyleen (teflon)
	Polyvinylchloride
	Acrylnitriël-butadiëen-styrol
	Butylrubber
	Viscoseweefsel

Keurmerk

	Österreichischer Verband für Elektrotechnik
	Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik
	Keuring van Elektrotechnische Materialen te Arnhem
	KIWA keurmerk
	Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI
	Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten (SEMCO)
	Norme Française (AFAQ AFNOR)
	Norges Elektriske Materielkontroll (NEMKO)
	Finlands Material Kontroll (FIMKO)
	Elektrotechnický Zkušební Ústav

Keurmerk

	Dansk Elektrisk Materiel Kontrol (DEMKO)
	Comité Electrotechnique Belge/Belgisch Elektrotechnisch Comité (CEBEC)
	Stowarzyszenie Elektryków Polskich (BBJ-SEP)
	Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
	Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ-Р) Gosudarstvennyi standarty Rossiiskoi Federatsii (GOST-R)
	Underwriters Laboratories
	UL Recognized Component Mark
	European Norms Electrical Certification (ENEC) 11 = Länderkennzeichen für ÖVE (Oostenrijk)
	
	
	

Inhoud verpakkingseenheid (VPE)

	0,4 kg
	1 kg
	2 kg
	2,5 kg
	5 kg
	1 stuks
	10 stuks
	20 stuks
	25 stuks
	30 stuks
	40 stuks
	50 stuks
	100 stuks
	125 stuks
	150 stuks
	175 stuks
	200 stuks
	250 stuks

Inhoud verpakkingseenheid (VPE)

 300 stuks	300 stuks
 400 stuks	400 stuks
 500 stuks	500 stuks
 700 stuks	700 stuks
 1.000 stuks	1.000 stuks
 1.425 stuks	1.425 stuks



2

- 2-weg bevestigingssokkel voor kabelbinder naturel, 64 (OZ067)
- 2-weg bevestigingssokkel voor kabelbinder zwart, 64 (OZ067)

A

- Aansluitaardingsklem voor buizen (EM018), 165
- Aansluitaardingsklem voor de badkamer (EM015), 166
- Aansluitschacht SDS+ (GE007), 96
- Aansluitschacht zeskant (GE006), 96
- Aardingsband thermisch verzinkt (EM050), 170
- Aardingsverbinding rond/vlak (EM049), 171
- Aardingsverbinding vlak/vlak (EM062), 171
- Aardstaaf, kruisprofiel met bandstaalstrip (EM025), 168
- Aardstaaf, kruisprofiel met strip voor ronde ader, 168 (EM024)
- Aardstaaf, kruisprofiel, met aansluitstrip (EM023), 168
- Adapter M18 - M16 (GE008), 97
- Afstandsblok KPA grijs (OZ011), 126
- Afstandsblok KPA wit (OZ011), 126
- Afstandsklem met slobgat (MZ033), 142
- Afstandsklem met slobgat aluminium (MZ076), 142
- Afstandsklem schroefdraad M6 (MZ034), 143
- Afzuiginrichting (GE004), 96
- Apparatenschroeven assortimentsbox (SC024), 38

B

- Band voor speedclip UNO-LB/-LBD (OZ023), 128
- Bandaardingsklem messing vernikkeld voor buizen, 164 (EM033)
- Bandaardingsklem rvs voor buizen (EM019), 164
- Beugelklem voor C-profiel (MZ042), 157
- Bevestigingsbinder, schroefbaar (OZ073), 68

C

- Cassette weefselband kunststof (MZ030), 70
- Centreerboor (GE009), 97
- Centreerboor conisch (GE010), 97
- Centreerpen voor afzuiginrichting (GE005), 96
- Connectring (OZ056), 88
- C-profielrails, sleufbreedte 11mm, met gat (MZ046), 155
- C-profielrails, sleufbreedte 16,5 mm, met gat (MZ046), 156
- C-profielrails, sleufbreedte 16,5 mm, met gat (MZ048), 156
- C-profielrails, sleufbreedte 16,5 mm, zonder gat, 155 (MZ047)
- C-profielrails, sleufbreedte 16,5 mm, zonder gat, 155 (MZ049)

D

- Diamantboor MATRIX (GE003), 95
- Diamantboor PREMIUM (GE002), 95
- Diamantboor UNI (GE001), 95
- Diamantschijf MATRIX (GE013), 98
- Diamantschijf PREMIUM (GE012), 98
- Diamantschijf UNI (GE011), 98
- Dilatatieset voor speedclip KPA (M005), 126
- DIN-rail met gat, hoogte 15 mm (MZ070), 154
- DIN-rail met gat, hoogte 7,5 mm (MZ069), 154
- DIN-rail, hoogte 15 mm (MZ072), 154
- DIN-rail, hoogte 7,5 mm (MZ071), 154
- Dooskroonsteen aan beide zijden open (EM008), 83
- Dooskroonsteen aan één zijde open (EM007), 83
- Drevel met handbescherming (KS207), 42, 74
- Drevel met handbescherming (KS246), 44
- Drevel met handbescherming en kunststofring, 42, 74 (KS354)
- Drevel met handbescherming voor afbreekbare Fixpin, 74 (KS246)
- Drevel zonder handbescherming (KS170), 39, 75
- Drevel zonder handbescherming met sleuf (KS221), 75

F

- Fixpin ster, blauw, geribbeld, grote kraag ø10,5mm, 41 (KS199)
- Fixpin ster, blauw, geribbeld, grote kraag ø10,5mm,, 42 kofferset
- Fixpin ster, blauw, geribbeld, grote kraag ø10,5mm,, 42 kofferset + montageband
- Fixpin ster, blauw, geribbeld, grote kraag ø10,5mm,, 43 afbreekbaar (KS284)
- Fixpin ster, blauw, geribbeld, kleine kraag ø8,3 mm,, 43 afbreekbaar (KS243)
- Fixpin, blauw, glad, kleine kraag ø7,9mm (KS233), 41

G

- Gips-Fixx metaal L (MZ026), 55
- Gips-Fixx metaal XL (MZ028), 55
- Gipsplaatplug kunststof indraaibaar (PG041), 56
- Gipsplaatplug ZAMAK indraaibaar (PG042), 55
- Gipsplaatplug ZAMAK indraaibaar met schroef, 55 (MZ052)

H

- Hamerplug KPA, verzonken kraag, verzonken, 51-52 kruiskop (PL069)
- Hollewand doos met membraam diepte 47 mm, 94 (EM035)
- Hollewand doos met membraam diepte 61 mm, 94 (EM036)
- Hout Schroef met zeskantkop DIN 571 (SC018), 35

I

- Impu stalen nagel, blauw (KG010), 23
- Impu stalen nagel, elektrolytisch verzinkt (KG011), 23
- ISO drukklem voor 1 leiding (OZ060), 130
- ISO drukklem voor 2 leidingen (OZ061), 130
- ISO-klem voor 1 leiding (OZ62), 131
- ISO-klem voor 2 leidingen (OZ063), 131
- Isolatieband elektro standaard (EM027), 71
- Isolatieband elektro weersbestendig (EM028), 71

K

- Kabelafstandsklem (CC017), 144
- Kabelbinder met dubbele platte kop (OZ077), 65
- Kabelbinder met gat (OZ091), 67
- Kabelbinder met gat extra sterk (OZ091), 67
- Kabelbinder met gat hersluitbaar (OZ091), 67
- Kabelbinder met platte kop (OZ077), 65
- Kabelbinder standaard naturel (OZ090), 62
- Kabelbinder standaard UV-bestendig zwart (OZ090), 63
- Kabelbindertang, automatisch afknippen (OZ068), 76
- Kabelbindertang, handmatig afknippen (OZ069), 76
- Kabeldoos 10 (EM009), 80
- Kabeldoos 12 (EM011), 81
- Kabeldoos 16 (EM020), 81
- Kabeldoos 7 (EM010), 80
- Klinsnagel, elektrolytisch verzinkt, fijn, verzonken kop, 33 (KS258, KS259)
- Krimpkous 2:1 dunwandig in afrolbox (OZ071), 89-90
- Krimpkous 3:1 dubbelwandig in 1 m lengte (OZ070), 93
- Krimpkous 3:1 dunwandig 1 m lengte (OZ070), 91
- Krimpkous 4:1 dubbelwandig in 1 m lengte (OZ070), 93
- Krimpslang 2:1 dunwandig zwart/geel-groen in, 90 assortimentsbox (OZ071)
- Krimpslang 2:1 dunwandig zwart/kleur in, 91 assortimentsbox (OZ071)
- Krimpslang 3:1 dunwandig zwart/kleur in, 92 assortimentsbox (OZ071)
- Kroonsteen (EM003 tot EM006), 82

M

- M6 - pen, elektrolytisch verzinkt (KS324), 39
- M6-bus voor speedclip UNO-LB/-LBD (M007), 128
- M6-plug (KS324), 136

M

Marinezadel, dubbel, 1 gats, ø5,5 mm (MZ019), 141
 Marinezadel, enkel, 1 gats, ø5,5 mm, breedte 15 mm, 139 (MZ020)
 Marinezadel, enkel, 1 gats, ø5,5 mm, breedte 20 mm, 139 (MZ020)
 Marinezadel, enkel, 1 gats, ø6,5 mm (MZ031), 139
 Marinezadel, enkel, 2 gats, ø6,5 mm (MZ032), 140
 Metalen montageband met kunststof mantel (MZ024), 69
 Metalen montageband met kunststof mantel in, 69
 kartonnen doos (MZ024)
 Metalen montageband recht (MZ023), 69
 Metalen montageband recht in kunststof cassette, 69 (MZ029)
 Mickey Pin, elektrolytisch verzinkt, ronde kop en, 21
 ø8,5 mm ring (KG003) Stuks

N

Nagel, bombé kop (ME004), 26
 Nagel, bombé kop V2A [AISI 304] conform, 31
 bouwbesluit (RV001)
 Nagel, bombé kop V2A [AISI 304] conform, 31
 bouwbesluit (RV034)
 Nagel, bombé kop V4A [AISI 316] conform, 32
 bouwproductverordering (RV037)
 Nagel, glad, bombé kop V2A [AISI 304] (RV001), 27
 Nagel, plat geruite kop V2A [AISI 304] (RV013), 28
 Nagel, platgeruite kop V2A [AISI 304] conform, 31
 bouwbesluit (RV013)
 Nagel, verloren kop (ME003), 26
 Nagel, verloren kop, V2A [AISI 304] (RV014), 27
 Nagelklem RKK grijs (CC012), 109
 Nagelklem RKK wit (CC012), 109
 Nagelklem SKK (CC008), 113
 Nagelklem SKKD (CC009), 113
 Nagelklem SPC (CC010), 114
 Nagelklem SPCD (CC011), 114
 Nagelklem WKK met nagel (CC006), 110
 Nagelklem WKK zonder nagel (CC005), 110
 Nagelklem WKK-PE met nagel (CC015), 111
 Nagelklem WKK-PE voor cellenbeton (CC018), 112
 Nagelklem WKK-PE zonder nagel (CC014), 111
 Nagelklem WKK-PE zonder nagel (CC016), 111
 Nagelplug SP 8/70 MZ voor speedclip UNO-LB/-LBD, 129 (OZ023)
 Nagelring DKS met nagel (KG014), 118
 Nagelring KLS met nagel (KG006), 116
 Nagelring KLS zonder nagel (KG005), 116
 Nagelring OKS met nagel (KG008), 117
 Nagelring RKS met nagel (KG007), 115
 Nagelring RKS zonder nagel (KG007), 115

O

Opdrukzadel OPDZ 5 mm grijs (OZ052), 135
 Opdrukzadel OPDZ 6 mm crème KEMA (OZ043), 135
 Opdrukzadel OPDZ 6 mm donkergrijs KEMA, 135 (OZ043)
 Opdrukzadel OPDZ 6 mm grijs (OZ048), 134
 Opdrukzadel OPDZ 6 mm grijs KEMA (OZ043), 135
 Opdrukzadel OPDZ STP (OZ040), 137
 Opdrukzadel OPDZ TF (OZ055), 138

P

Plafondhaak (SC019), 34
 Polyhead rvs ringnagel V4A [AISI 316] (RV038), 29
 Potentiaalvereffening aansluitrail (EM021), 167
 PTFE-draadafdichtband (EM031), 72

R

Rubberband zelflassend (EM029), 72
 RVS schroefnagel met bombé kop V4A [AISI 316], 30 (RV046)

S

Schakelketting (MZ050), 73
 Schietnagel, mechanisch verzinkt, schietkop en, 21
 ø12 mm ring (KG001) Stuks
 Schroef voor apparaat, verzonken kop met combi, 38
 kruiskop (SC024)
 Schroefnagel, bombé kop, 27
 V2A [AISI 304] (RV039)
 Schroefnagel, elektrolytisch verzinkt, schroefdraad, 25
 60° (PR189)
 S-haak (MZ051), 73
 Siku-nagel, blauw (KG012), 24
 Siku-nagel, elektrolytisch verzinkt (KG013), 24
 Snijklem I-type (EM022), 87
 Snijklem T-type (EM022), 87
 Spaanplaatschroef, panhead met combi-kruiskop, 36-37
 (SC016)
 Spaanplaatschroef, panhead met Torx (SC017), 37
 Spaanplaatschroef, verzonken kop met combi, 36
 kruiskop (SC015)
 Spantklem (MZ045), 160
 Spantklem UNI (MZ080), 161
 Speedclip Clip-Fixx (CC019), 124
 Speedclip KKB 16 Max. 16 leidingen (OZ003), 151
 Speedclip KKB8 max. 8 leidingen (OZ003), 151
 Speedclip KPA grijs (OZ006), 125
 Speedclip KPA wit (OZ006), 125
 Speedclip met nagelplug SCP DUO (CP000), 122
 Speedclip met plug ø6 mm SCP (CP000), 120-121
 Speedclip met speedplug KKB 16 max 16 leidingen, 152
 (OZ002)
 Speedclip met speedplug KKB 8 max. 8 leidingen, 152
 (OZ002)
 Speedclip met speedplug vlamdovend voor max. 15, 148
 leidingen KKS15F (OZ009)
 Speedclip met speedplug vlamdovend voor max. 30, 148
 leidingen KKS30F (OZ009)
 Speedclip met speedplug vlamdovend, max 16, 153
 leidingen KKB-F16 (OZ002)
 Speedclip met speedplug vlamdovend, max. 8, 153
 leidingen KKB-F 8 (OZ002)
 Speedclip met speedplug, max. 15 leidingen KKS15, 147
 (OZ009)
 Speedclip met speedplug, max. 30 leidingen KKS30, 147
 (OZ009)
 Speedclip SCO (OZ004), 133
 Speedclip UNO-LB (OZ035), 128
 Speedclip UNO-LBD met rubber geluiddemper, 128
 (OZ034)
 Speedclip vlamdovend max. 16 leidingen KKB-F16, 152
 (OZ003)
 Speedclip vlamdovend voor max. 15 leidingen, 147
 KKS15F (OZ009)
 Speedclip vlamdovend voor max. 30 leidingen, 147
 KKS30F (OZ009)
 Speedclip vlamdovend, max. 8 leidingen KKB-F 8, 152
 (OZ003)
 Speedclip voor max. 15 leidingen KKM15 (MZ044), 149
 Speedclip voor max. 30 leidingen KKM30 (MZ044), 149
 Speedclip zonder plug SCP-M6 (CP000), 120
 Speedclip zonder plug SCP-M6 DUO (CP000), 122
 Speedclip, max. 15 leidingen KKS15 (OZ009), 146
 Speedclip, max. 30 leidingen KKS30 (OZ009), 146
 Speedplug SP A2, platte kraag, bolle kruiskop, 51
 (RV028)
 Speedplug SP, platte kraag, verzonken kruiskop, 48
 (RV017)
 Speedplug SP-E, platte kraag, verzonken kruiskop, 48
 (RV064)
 Speedplug SPHZ, brede kraag, verzonken kop, 51
 (PL042)
 Speedplug SPKK, verzonken kraag, verzonken, 49
 kruiskop (PL053)
 Speedplug SPM M6 (PL029), 130-131, 136
 Speedplug SPM M6, verzonken kraag, draadeinde, 49
 M6 (PL029)

S

Speedplug SPM M7, verzonken kraag, draadeinde, 50 M7 (PL027)
Speedplug SPM M7, verzonken kraag, verzonken kop, 68
Speedplug SPM M8, verzonken kraag, draadeinde, 50 M8 (PL028)
Speedplug SPM, verzonken kraag, verzonken kop, 143
Speedplug SPP, verzonken kraag, verzonken, 50 kruiskop (PL055)
Speedplug SPP, verzonken kraag, verzonken, 50 kruiskop (PL066)
Speedplug SPS 8*100 (OZ011), 125
Speedplug SPTB, plug met grote bolle kop, nagel, 51 met verzonken kruiskop (PL017)
Stalen haak, blauw, glad, vierkant (KS132) Stuks, 22
Stalen haak, elektrolytisch verzinkt, geribbeld, rond, 22 (KS138) Stuks
Stalen haak, elektrolytisch verzinkt, glad, rond, niet, 22 gehard (B059) Stuks
Stalen nagel, blauw, glad, bombé kop (KS004) 1kg, 12-13
Stalen nagel, blauw, glad, bombé kop (KS004) 2,5kg, 13
Stalen nagel, blauw, glad, bombé kop (KS004) Stuks, 12
Stalen nagel, blauw, glad, verloren kop (KS076) 1kg, 20
Stalen nagel, blauw, glad, verzonken kop (KS006), 15 1kg
Stalen nagel, blauw, glad, verzonken kop (KS006), 15 2,5kg
Stalen nagel, blauw, glad, verzonken kop (KS006), 14 Stuks
Stalen nagel, blauw, glad, TLB kop (KS008) 1kg, 14
Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, doorgaand, 19 geribbeld, ringkop, ø 15mm (KS112) Stuks
Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, geribbeld,, 18-19 verzonken kop (KS002) 1kg
Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, geribbeld,, 18 verzonken kop (KS153/KS002) Stuks
Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, glad, bombé kop, 14 (KC014) Stuks
Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, glad, bombé kop, 13 (KS110) Stuks
Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, glad, verloren, 20 kop (KS150) 1kg
Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, glad, verloren, 20 kop (KS150) Stuks
Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, glad, verzonken, 16 kop (KS111) 1kg
Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, glad, verzonken, 16 kop (KS111) 2,5kg
Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, glad, verzonken, 15-16 kop (KS111) Stuks
Stalen nagel, mechanisch verzinkt, glad, verzonken, 17 kop. ballistische top (KS148) Stuks
Steck-Fixx opklik bevestiging 50 mm (PG046), 107
Steck-Fixx, doordruk bevestiging 25 mm (PG047), 108
Steck-Fixx, doordruk bevestiging 50 mm (PG048), 108
Steck-Fixx, opklik bevestiging 25 mm (PG045), 107
Steekhaak STD (OZ054), 102
Steekhaak STH ø6 mm (OZ065), 103
Steekhaak STH ø8 mm (OZ078), 103
Steekhaak STHD ø6 mm (OZ064), 103
Steekhaak STHD ø8 mm (OZ078), 104
Steekkleem 2-polig (EM034), 85
Steekkleem 3-polig (EM001), 84
Steekkleem 3-polig (EM034), 85
Steekkleem 5-polig (EM002), 84
Steekkleem 5-polig (EM034), 85
Steeklus STS gebogen (OZ050), 105
Steeklus STS recht (OZ050), 105
Steekplug voor bevestigingsbinder M6/M7 (VK003), 68

T

Tegenplaat voor beugelklem (MZ043), 158
Total-Fixx TF, vlakke kraag, verzonken kruiskop, 54 (PL067)
Tuimelplug met plafondhaak (SC021), 61

T

Tuimelplug zonder plafondhaak (SC020), 61

U

Universele (holle wand) plug met kraag (PG040), 46
Universele (holle wand) plug zonder kraag (PG039), 45

V

Veerklepplug met plafondhaak (SC023), 60
Veerklepplug zonder plafondhaak (SC022), 60
Verbinder voor aardstaaf (EM014), 169
Viscose weefselband, dubbelzijdig (EM030), 72
Volkunststof plug VK bruin RAL8004 (VK001), 58
Volkunststof plug VK grijs RAL7035 (VK001), 57
Volkunststof plug VK wit RAL9010 (VK001), 57
Volkunststof plug VK zwart RAL9011 (VK001), 57
Volkunststof plug voor kabelbinder VKKL, 59 (VK002/VK005)
Volmateriaalplug met kraag (PG038), 45
Volmateriaalplug zonder kraag (PG037), 45 voor C-profiel (OZ098), 159

W

Weefselband kunststof grijs (MZ027), 70
Weefselband kunststof zwart (MZ027), 70



Numerieke index

Opbouw van de GTIN: landkenmerk **87**

Fabrikantidentificatie **1367**

Individuele GTIN **5647589**

GTIN	Art.nr.	Prijs	pagin	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagin	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagin	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagin
8003410	900 34 1		85	8036012	903 60 1		76	8043157	904 31 5		143	8044055	904 40 6		37
8003427	900 34 2		85					8043164	904 31 6		143	8044079	904 40 7		37
8003434	900 34 3		85	8038108	903 81 0		111	8043171	904 31 7		143	8044086	904 40 8		37
				8038115	903 81 1		111	8043188	904 31 8		143	8044093	904 40 9		37
8007265	900 72 6		70	8038122	903 81 2		111	8043195	904 31 9		143	8044109	904 41 0		37
8007272	900 72 7		70	8038139	903 81 3		111	8043201	904 32 0		143	8044116	904 41 1		37
8007289	900 72 8		70	8038146	903 81 4		111	8043218	904 32 1		143	8044123	904 41 2		37
8007296	900 72 9		70	8038153	903 81 5		111	8043225	904 32 2		143	8044130	904 41 3		37
8007302	900 73 0		70	8038160	903 81 6		111	8043232	904 32 3		143	8044147	904 41 4		37
				8038177	903 81 7		111	8043249	904 32 4		143	8044154	904 41 5		37
8008996	900 89 9		139	8038184	903 81 8		111	8043256	904 32 5		143	8044161	904 41 6		37
				8038191	903 81 9		111	8043263	904 32 6		143	8044178	904 41 7		37
8009009	900 90 0		139	8038207	903 82 0		111	8043270	904 32 7		143	8044185	904 41 8		37
8009016	900 90 1		139		903 82 1		111	8043287	904 32 8		143	8044192	904 41 9		37
8009023	900 90 2		139	8038221	903 82 2		111	8043294	904 32 9		143	8044208	904 42 0		37
8009030	900 90 3		139	8038238	903 82 3		111	8043300	904 33 0		143	8044215	904 42 1		37
8009047	900 90 4		139	8038245	903 82 4		111	8043317	904 33 1		143	8044222	904 42 2		37
8009054	900 90 5		141	8038252	903 82 5		111	8043324	904 33 2		84	8044239	904 42 3		37
8009078	900 90 7		141	8038269	903 82 6		111	8043331	904 33 3		84	8044246	904 42 4		37
8009092	900 90 9		139	8038276	903 82 7		144	8043362	904 33 6		82	8044253	904 42 5		37
8009108	900 91 0		141	8038283	903 82 8		144	8043379	904 33 7		82	8044260	904 42 6		37
8009115	900 91 1		141	8038290	903 82 9		144	8043386	904 33 8		82	8044277	904 42 7		35
8009139	900 91 3		141	8038306	903 83 0		144	8043393	904 33 9		82	8044284	904 42 8		35
8009184	900 91 8		139	8038320	903 83 2		112	8043409	904 34 0		83	8044291	904 42 9		35
8009191	900 91 9		139	8038412	903 84 1		171	8043416	904 34 1		83	8044307	904 43 0		35
8009207	900 92 0		139	8038535	903 85 3		159	8043430	904 34 3		80	8044314	904 43 1		35
8009214	900 92 1		141	8038849	903 88 4		170	8043430	904 34 4		80	8044321	904 43 2		35
8009221	900 92 2		141	8038856	903 88 5		124	8043454	904 34 5		81	8044338	904 43 3		35
8009238	900 92 3		141	8038924	903 89 2		171	8043461	904 34 6		36	8044345	904 43 4		35
8009245	900 92 4		141					8043478	904 34 7		36	8044352	904 43 5		35
8009252	900 92 5		69	8040002	904 00 0		158	8043485	904 34 8		36	8044369	904 43 6		35
8009269	900 92 6		69	8040019	904 00 1		158	8043492	904 34 9		36	8044376	904 43 7		35
8009276	900 92 7		69	8040026	904 00 2		158	8043508	904 35 0		36	8044383	904 43 8		35
8009283	900 92 8		70	8040033	904 00 3		158	8043515	904 35 1		36	8044390	904 43 9		35
8009344	900 93 4		69	8040040	904 00 4		158	8043522	904 35 2		36	8044406	904 44 0		35
8009351	900 93 5		69	8040057	904 00 5		158	8043539	904 35 3		36	8044413	904 44 1		35
8009368	900 93 6		69	8040064	904 00 6		158	8043546	904 35 4		36	8044437	904 44 3		34
8009375	900 93 7		69	8040071	904 00 7		158	8043553	904 35 5		36	8044444	904 44 4		34
8009382	900 93 8		69	8040088	904 00 8		158	8043560	904 35 6		36	8044451	904 44 5		34
8009391	900 93 9		70	8040095	904 00 9		158	8043577	904 35 7		36	8044468	904 44 6		34
8009405	900 94 0		69	8040101	904 01 0		158	8043584	904 35 8		36	8044475	904 44 7		61
8009474	900 94 7		69	8040118	904 01 1		158	8043591	904 35 9		36	8044482	904 44 8		61
8009481	900 94 8		69	8040125	904 01 2		158	8043607	904 36 0		36	8044499	904 44 9		61
8009610	900 96 1		88	8040132	904 01 3		158	8043614	904 36 1		36	8044505	904 45 0		60
8009658	900 96 5		88	8040149	904 01 4		158	8043621	904 36 2		36	8044512	904 45 1		60
8009696	900 96 9		88	8040354	904 03 5		157	8043638	904 36 3		36	8044529	904 45 2		61
8009719	900 97 1		88	8040361	904 03 6		157	8043645	904 36 4		36	8044536	904 45 3		61
				8040378	904 03 7		157	8043652	904 36 5		36	8044543	904 45 4		61
8010005	901 00 0		139	8040385	904 03 8		157	8043669	904 36 6		36	8044550	904 45 5		130
8010012	901 00 1		139	8040392	904 03 9		157	8043676	904 36 7		36	8044567	904 45 6		130
8010029	901 00 2		139	8040408	904 04 0		157	8043683	904 36 8		36	8044574	904 45 7		131
8010036	901 00 3		139	8040415	904 04 1		157	8043690	904 36 9		36	8044581	904 45 8		131
8010043	901 00 4		139	8040422	904 04 2		157	8043706	904 37 0		36	8044598	904 45 9		23
8010050	901 00 5		139	8040439	904 04 3		157	8043713	904 37 1		36	8044604	904 46 0		23
8010067	901 00 6		139	8040446	904 04 4		157	8043720	904 37 2		36	8044611	904 46 1		23
8010074	901 00 7		139	8040453	904 04 5		157	8043737	904 37 3		36	8044628	904 46 2		23
8010081	901 00 8		139	8040460	904 04 6		157	8043744	904 37 4		36	8044635	904 46 3		23
8010098	901 00 9		139	8040477	904 04 7		157	8043751	904 37 5		36	8044642	904 46 4		23
8010104	901 01 0		139	8040484	904 04 8		157	8043768	904 37 6		36	8044659	904 46 5		23
8010111	901 01 1		139	8040491	904 04 9		157	8043782	904 37 8		36	8044666	904 46 6		23
8010128	901 01 2		139					8043799	904 37 9		36	8044673	904 46 7		23
8010135	901 01 3		139	8042501	904 25 0		87	8043805	904 38 0		36	8044680	904 46 8		23
8010401	901 04 0		140	8042518	904 25 1		87	8043812	904 38 1		36	8044697	904 46 9		23
8010418	901 04 1		140	8042525	904 25 2		87	8043829	904 38 2		36	8044703	904 47 0		23
8010425	901 04 2		140	8042532	904 25 3		87	8043836	904 38 3		36	8044710	904 47 1		23
8010432	901 04 3		140	8042549	904 25 4		87	8043843	904 38 4		36	8044727	904 47 2		23
8010449	901 04 4		140	8042600	904 26 0		87	8043850	904 38 5		36	8044734	904 47 3		23
8010456	901 04 5		140	8042617	904 26 1		87	8043867	904 38 6		36	8044741	904 47 4		23
8010463	901 04 6		140	8042624	904 26 2		87	8043874	904 38 7		37	8044758	904 47 5		24
8010470	901 04 7		140	8042631	904 26 3		87	8043881	904 38 8		37	8044765	904 47 6		24
8010487	901 04 8		140	8042648	904 26 4		87	8043898	904 38 9		37	8044772	904 47 7		24
								8043904	904 39 0		37	8044789	904 47 8		24
8026556	902 65 5		94	8043003	904 30 0		142	8043928	904 39 2		37	8044796	904 47 9		24
8026563	902 65 6		94	8043010	904 30 1		142	8043935	904						

GTIN	Art.nr.	Prijs	pagin	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagin	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagin	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagin
8045939	904 59 3		65	8054863	905 48 6		91	8056256	905 62 5		62	8302025	930 20 2		38
				8054870	905 48 7		91	8056263	905 62 6		62	8302094	930 20 9		38
8046301	904 63 0		64	8054887	905 48 8		91	8056270	905 62 7		62	8302506	930 25 0		12
8046318	904 63 1		64	8054894	905 48 9		91	8056287	905 62 8		62	8302698	930 26 9		15
8046325	904 63 2		64	8054900	905 49 0		91	8056294	905 62 9		63	8302773	930 27 7		15
8046332	904 63 3		64	8054917	905 49 1		91	8056300	905 63 0		63	8302858	930 28 5		15
				8054924	905 49 2		91	8056317	905 63 1		63	8302933	930 29 3		15
8047001	904 70 0		160	8054931	905 49 3		91	8056324	905 63 2		63				
8047018	904 70 1		160	8054948	905 49 4		91	8056331	905 63 3		63	8303145	930 31 4		15
8047025	904 70 2		160	8054955	905 49 5		91	8056348	905 63 4		63	8303220	930 32 2		15
8047032	904 70 3		160	8054962	905 49 6		91	8056355	905 63 5		63	8303305	930 33 0		15
8047049	904 70 4		160	8054979	905 49 7		91	8056362	905 63 6		63	8303572	930 35 7		15
8047056	904 70 5		160	8054993	905 49 9		91	8056379	905 63 7		63	8303732	930 37 3		15
8047063	904 70 6		160					8056386	905 63 8		63	8303817	930 38 1		15
8047070	904 70 7		160	8055006	905 50 0		91	8056393	905 63 9		63				
				8055013	905 50 1		91	8056409	905 64 0		63	8304104	930 41 0		15
8051015	905 10 1		164	8055020	905 50 2		91	8056416	905 64 1		63	8304371	930 43 7		15
8051022	905 10 2		164	8055037	905 50 3		91	8056423	905 64 2		63	8304531	930 45 3		15
8051039	905 10 3		164	8055044	905 50 4		93	8056430	905 64 3		63	8304616	930 46 1		15
8051053	905 10 5		166	8055051	905 50 5		93	8056447	905 64 4		63	8304883	930 48 8		12
8051060	905 10 6		169	8055068	905 50 6		93	8056454	905 64 5		63	8304968	930 49 6		12
8051077	905 10 7		167	8055075	905 50 7		93	8056461	905 64 6		63				
8051107	905 11 0		165	8055082	905 50 8		93	8056478	905 64 7		63	8305095	930 50 9		12
8051114	905 11 1		165	8055099	905 50 9		93					8305170	930 51 7		12
8051121	905 11 2		165	8055105	905 51 0		93	8057727	905 77 2		90	8305255	930 52 5		12
8051138	905 11 3		165	8055112	905 51 1		93					8305338	930 53 3		12
8051145	905 11 4		165	8055129	905 51 2		93	8179283	917 92 8			8305415	930 54 1		12
8051152	905 11 5		165	8055136	905 51 3		89	8179290	917 92 9			8305682	930 56 8		12
8051213	905 12 1		45	8055143	905 51 4		89	8179306	917 93 0			8305842	930 58 4		12
8051220	905 12 2		45	8055150	905 51 5		89	8179313	917 93 1						
8051237	905 12 3		45	8055167	905 51 6		89	8179320	917 93 2			8306054	930 60 5		12
8051244	905 12 4		45	8055174	905 51 7		89	8179337	917 93 3			8306139	930 61 3		12
8051251	905 12 5		45	8055181	905 51 8		89	8179344	917 93 4			8306481	930 64 8		12
8051268	905 12 6		45	8055198	905 51 9		89	8179351	917 93 5			8306641	930 66 4		12
8051275	905 12 7		45	8055204	905 52 0		89	8179368	917 93 6			8306801	930 68 0		12
8051282	905 12 8		45	8055211	905 52 1		89	8179375	917 93 7			8306993	930 69 9		12
8051299	905 12 9		45	8055228	905 52 2		89	8179382	917 93 8						
8051305	905 13 0		45	8055235	905 52 3		89	8179771	917 97 7		142	8307792	930 77 9		14
8051312	905 13 1		45	8055242	905 52 4		89	8179788	917 97 8		142	8307877	930 78 7		14
8051329	905 13 2		46	8055259	905 52 5		89	8179795	917 97 9		142	8307952	930 79 5		14
8051336	905 13 3		46	8055266	905 52 6		89	8179801	917 98 0		142				
8051343	905 13 4		46	8055273	905 52 7		89	8179818	917 98 1		142	8308089	930 80 8		14
8051350	905 13 5		46	8055297	905 52 9		89	8179825	917 98 2		142	8308324	930 83 2		14
8051367	905 13 6		46	8055471	905 54 7		89	8179832	917 98 3		142	8308409	930 84 0		14
8051374	905 13 7		46	8055488	905 54 8		91					8308591	930 85 9		14
8051381	905 13 8		56	8055495	905 54 9		91	8251798	925 17 9		13	8308676	930 86 7		14
8051398	905 13 9		55	8055617	905 56 1		91					8308836	930 88 3		14
				8055624	905 56 2		91	8275350	927 53 5		22				
8052005	905 20 0		107	8055730	905 57 3		92	8275374	927 53 7		22	8309123	930 91 2		14
8052012	905 20 1		107	8055747	905 57 4		91	8275398	927 53 9		22	8309390	930 93 9		14
8052029	905 20 2		108	8055815	905 58 1		90	8275459	927 54 5		22	8309550	930 95 5		14
8052036	905 20 3		108	8055822	905 58 2		90					8309635	930 96 3		14
8052104	905 21 0		67	8055839	905 58 3		90	8276661	927 66 6		22				
8052111	905 21 1		67	8055846	905 58 4		90	8276678	927 66 7		22	8317043	931 70 4		49
8052128	905 21 2		67	8055853	905 58 5		90	8276692	927 66 9		22	8317081	931 70 8		49
8052135	905 21 3		67	8055860	905 58 6		90	8276708	927 67 0		22	8317128	931 71 2		49
8052142	905 21 4		67	8055877	905 58 7		90	8276715	927 67 1		22	8317203	931 72 0		49
8052159	905 21 5		67	8055884	905 58 8		90	8276722	927 67 2		22	8317234	931 72 3		49
8052166	905 21 6		67	8055891	905 58 9		90	8276746	927 67 4		22	8317258	931 72 5		49
8052173	905 21 7		67	8055907	905 59 0		90	8276760	927 67 6		22	8317265	931 72 6		49
8052180	905 21 8		67	8055914	905 59 1		90					8317395	931 73 9		49
				8055921	905 59 2		90	8283751	928 37 5		22	8317418	931 74 1		49
8054306	905 43 0		109	8055938	905 59 3		90	8283850	928 38 5		22	8317463	931 74 6		49
8054313	905 43 1		109	8055945	905 59 4		90	8283935	928 39 3		22	8317470	931 74 7		49
8054320	905 43 2		109	8055952	905 59 5		90					8317531	931 75 3		49
8054337	905 43 3		109	8055969	905 59 6		90	8284222	928 42 2		22	8317555	931 75 5		49
8054344	905 43 4		109	8055976	905 59 7		89								
8054351	905 43 5		109	8055983	905 59 8		89	8298151	929 81 5		12	8319153	931 91 5		18
8054368	905 43 6		109	8055990	905 59 9		89	8298236	929 82 3		12	8319238	931 92 3		18
8054375	905 43 7		109					8298311	929 83 1		12	8319313	931 93 1		18
8054382	905 43 8		109	8056003	905 60 0		89	8298588	929 85 8		12	8319740	931 97 4		19
8054399	905 43 9		109	8056010	905 60 1		89	8298748	929 87 4		12	8319900	931 99 0		19
8054405	905 44 0		109	8056102	905 61 0		62	8298823	929 88 2		12				
8054412	905 44 1		109	8056119	905 61 1		62	8298908	929 89 0		12	8320005	932 00 0		125
8054429	905 44 2		109	8056126	905 61 2		62					8320012	932 00 1		125
8054436	905 44 3		109	8056133	905 61 3		62	8299035	929 90 3		12	8320029	932 00 2		125
8054443	905 44 4		109	8056140	905 61 4		62	8299110	929 91 1		12	8320074	932 00 7		125
8054450	905 														

Numerieke index

Opbouw van de GTIN: landkenmerk **87**

Fabrikantidentificatie **1367**

Individuele GTIN **5647589**

GTIN	Art.nr.	Prijs	pagin	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagin	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagin	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagin
8321101	932 11 0		19	8434146	943 41 4		13	8952299	954 90 4		116	8626909	962 69 0		50
8321170	932 11 7		19	8434221	943 42 2		13	8952305	954 90 6		116				
8332121	932 12 5		19	8434498	943 44 9		13	8549086	954 90 8		116	8628071	962 80 7		21
8321330	932 13 3		19	8434573	943 45 7		13	8549109	954 91 0		116				
8321682	932 16 8		19					8549123	954 91 2		116	8630524	963 05 2		120
8321767	932 17 6		19	8435372	943 53 7		13	8549147	954 91 4		116	8630609	963 06 0		120
8321842	932 18 4		19					8549161	954 91 6		116	8630791	963 07 9		120
8321927	932 19 2		19	8943884	943 88 7		50	8549222	954 92 2		102	8630876	963 08 7		120
				8943891	943 89 5		50	8549260	954 92 6		118				
8322054	932 20 5		19					8549277	954 92 7		118	8631675	963 16 7		120
8322139	932 21 3		19	8439097	943 90 9		51	8549284	954 92 8		118				
8322214	932 22 1		19	8439134	943 91 3		49	8549291	954 92 9		118	8632559	963 25 5		128
				8439172	943 91 7		51	8549345	954 93 4		117	8632627	963 26 2		128
8330202	933 02 0		128	8439196	943 91 9		51	8549383	954 93 8		117	8632641	963 26 4		128
				8439202	943 92 0		51	8549420	954 94 2		117				
8331797	933 17 9		13	8439219	943 92 1		51	8549468	954 94 6		117	8633006	963 30 0		122
8331872	933 18 7		13	8439257	943 92 5		51					8633198	963 31 9		122
8331957	933 19 5		13					8550013	955 00 1		45	8633273	963 32 7		122
				8445159	944 51 5		19	8550280	955 02 8		45	8633358	963 33 5		122
8332084	933 20 8		13					8550365	955 03 6		45				
8332169	933 21 6		13	8447832	944 78 3		15	8550440	955 04 4		45	8634157	963 41 5		120
8332244	933 22 4		13					8550525	955 05 2		45	8634317	963 43 1		120
8332329	933 23 2		13	8448471	944 84 7		15	8550549	955 05 4		45	8634584	963 45 8		120
				8448983	944 89 8		15	8550938	955 09 3		57				
8366010	936 60 1		13					8550945	955 09 4		58	8635116	963 51 1		122
				8451341	945 13 4		52	8550952	955 09 5		57	8635468	963 54 6		122
8378907	937 89 0		12	8451631	945 16 3		52	8550976	955 09 7		57				
				8451907	945 19 0		52	8550983	955 09 8		59	8642077	964 20 7		17
8382447	938 24 4		20	8451983	945 19 8		52					8642152	964 21 5		17
8382522	938 25 2		20					8551010	955 10 1		59	8642237	964 22 3		17
8382959	938 29 5		20	8452089	945 20 8		52	8551195	955 11 9		103	8642589	964 25 8		17
								8551201	955 12 0		103	8642664	964 26 6		17
8391678	939 16 7		15	8480716	948 07 1		13	8551218	955 12 1		103	8642749	964 27 4		17
8391753	939 17 5		15					8551225	955 12 2		103				
8391838	939 18 3		15	8486534	948 65 3		13	8551270	955 12 7		103	8644187	964 41 8		17
8391913	939 19 1		15					8551287	955 12 8		103	8644262	964 42 6		17
				8494881	949 48 8		16	8551294	955 12 9		104	8644347	964 43 4		17
8392040	939 20 4		15	8494966	949 49 6		16	8551300	955 13 0		104	8644422	964 44 2		17
8392125	939 21 2		15					8551331	955 13 3		103	8644507	964 45 0		17
8392200	939 22 0		15	8495093	949 50 9		16	8551344	955 13 4		103	8644699	964 46 9		17
8392392	939 23 9		15		949 51 7		16	8551393	955 13 9		103	8644774	964 47 7		17
8392477	939 24 7		15	8495338	949 53 3		16	8551409	955 14 0		103				
8392552	939 25 5		15	8495413	949 54 1		16	8551447	955 14 4		114	8661658	966 16 5		121
8392750	939 27 5		16					8551454	955 14 5		114	8661726	966 17 2		121
				8496489	949 64 8		16	8551461	955 14 6		114	8661849	966 18 4		121
8394235	939 42 3		15	8496564	949 65 6		16	8551478	955 14 7		114				
8394310	939 43 1		15	8496649	949 66 4		16	1561482	955 14 8		114	8672050	967 20 5		20
8394587	939 45 8		15	8496809	949 68 0		16	8551492	955 14 9		114	8672388	967 23 8		14
8394662	939 46 6		15	8496991	949 69 9		16					8672425	967 24 2		14
8394747	939 47 4		15					8566021	956 60 2		18	8672463	967 24 6		14
8394822	939 48 2		15	8497011	949 70 1		20	8566106	956 61 0		18				
8394907	939 49 0		15	8497196	949 71 9		33	8566298	956 62 9		18	8673019	967 30 1		28
				8497202	949 72 0		33					8673286	967 32 8		28
8395119	939 51 1		16	8497288	949 72 8		20	8567097	956 70 9		18	8673446	967 34 4		31
				8497363	949 73 6		16	8567172	956 71 7		18	8673606	967 36 0		31
8403609	940 36 0		14	8497394	949 73 9		16	8567257	956 72 5		18				
				8497400	949 74 0		16					8674597	967 45 9		31
8408383	940 83 8		20	8497448	949 74 4		16	8570943	957 09 4		39	8674672	967 46 7		27
				8497523	949 75 2		20					8674757	967 47 5		27
8415237	941 52 3		27					8571063	957 10 6		39	8674832	967 48 3		27
				8507956	950 79 5		42	8571100	957 11 0		39	8674917	967 49 1		27
8420002	942 00 0		71					8571124	957 11 2		39				
8420019	942 00 1		71	8508007	950 80 0		41	8571162	957 11 6		39	8676782	967 67 8		27
8420026	942 00 2		71	8508045	950 80 4		42	8571186	957 11 8		39				
8420035	942 00 3		71	8508106	950 81 0		41	8571209	957 12 0		39	8695264	969 52 6		20
8420042	942 00 4		71	8508205	950 82 0		41								
8420059	942 00 5		71	8508250	950 82 5		41	8600039	960 00 3		49	8700258	970 02 5		50
8420066	942 00 6		72	8508281	950 82 8		41	8960041	960 04 6		50	8700333	970 03 3		50
8420103	942 00 7		72	8508687	950 86 8		41					8700418	970 04 1		50
8420080	942 00 8		72	8508762	950 87 6		41	8603023	960 30 2		50	8700845	970 08 4		50
				8508847	950 88 4		41								
8431152	943 11 5		49	8508922	950 89 2		41	8607830	960 78 3		13	8701217	970 12 2		54
												8701651	970 16 5		54
8432036	943 20 3		18	8509301	950 93 0		43	8610007	961 00 0		129	8701828	970 18 2		55
8432975	943 29 7		13	8509325	950 93 2		43					8701842	970 18 4		55
				8509806	950 98 0		41	8618157	961 81 5		21				
8433187	943 31 8		13	8509998	950 99 9		41	8618232	961 82 3		21	8702795	970 27 9		27
8433262	943 32 6		13					8618317	961 83 1		21				
8433507	943 35 0		13	8510000	951 00 0		49	8618584	961 85 8		21	8703082	970 30 8		27
8433699	943 36 9		13	8510192	951 01 9		49	8961864	961 86 6		21				
8433859	943 38 5		13	8510215	951 02 1		49	8618744	961 87 4		21	8711162	971 11 6		27
8433866	943 38 6		13					8618829	961 88 2		21				
8433873	943 38 7		13												

GTIN	Art.nr.	Prijs	pagin	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagin	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagin	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagin
8727170	972 71 7		19	8816638	981 66 3		154	8837824	983 78 2		26	8912156	991 21 5		149
8727194	972 71 9		19	8816690	981 66 9		154					8912163	991 21 6		149
8727217	972 72 1		19	8816706	981 67 0		73	8838111	983 81 1		26				
				8816713	981 67 1		73	8838463	983 84 6		26	1914035	991 40 3		110
8729280	972 92 8		19	8816720	981 67 2		73	8838890	983 88 9		26				
8729440	972 94 4		19	8816737	981 67 3		73					8915058	991 50 5		68
								8839187	983 91 8		26	8915072	991 50 7		68
8730668	973 06 6		16	8818601	981 86 0		135	8839347	983 93 4		26	8915300	991 53 0		68
8730743	973 07 4		27	8818618	981 86 1		135	8839774	983 97 7		26				
8730828	973 08 2		27	8818625	981 86 2		135					8922797	992 27 9		81
8730903	973 09 0		27	8818632	981 86 3		135	8840138	984 01 3		26				
				8818649	981 86 4		135	8840480	984 04 8		26	1923204	992 32 0		16
8731030	973 10 3		27	8818656	981 86 5		135	8840640	984 06 4		26	1923396	992 33 9		16
8731702	973 17 0		16	8818663	981 86 6		135	8840800	984 08 0		26	1923471	992 34 7		16
				8818861	981 88 6		135					8923558	992 35 5		16
8732341	973 23 4		27					8841012	984 10 1		26	8923633	992 36 3		16
8732402	973 24 0		31	8819004	981 90 0		135					8923718	992 37 1		16
8732426	973 24 2		31	8819028	981 90 2		134	8862543	986 25 4		14				
8732440	973 24 4		31	8819103	981 91 0		134					8924197	992 41 9		16
8732501	973 25 0		31	8819141	981 91 4		135	8864493	986 44 9		15	8924906	992 49 0		16
8732532	973 25 3		31	8819172	981 91 7		135	8864738	986 47 3		15	8924944	992 49 4		16
8732549	973 25 4		31	8819189	981 91 8		135								
8732556	973 25 5		31	8819240	981 92 4		134	8865292	986 52 9		15	8927501	992 75 0		20
	973 25 7		31	8819370	981 93 7		134	8865889	986 58 8		12	8927518	992 75 1		20
	973 25 8		31	8819448	981 94 4		134								
8732600	973 26 0		31	8819493	981 94 9		138	8866091	986 60 9		12	8993483	993 48 9		25
8732648	973 26 4		31	8819509	981 95 0		134	8866411	986 64 1		12				
8732662	973 26 6		29	8819554	981 95 5		134	8866763	986 67 6		12	8935858	993 58 5		25
8732686	973 26 8		31	8819585	981 95 8		134	8866848	986 68 4		15				
8732723	973 27 2		32	8819608	981 96 0		134					8936145	993 61 4		25
8732747	973 27 4		32	8819851	981 98 5		138	8867647	986 76 4		12	8936572	993 65 7		25
8732785	973 27 8		32	8819868	981 98 6		138	8867807	986 78 0		13	8936817	993 68 1		25
8732808	973 28 0		32	8819875	981 98 7		138								
8732846	973 28 4		32	8819882	981 98 8		138	8868019	986 80 1		13	8944027	994 40 2		51
8732907	973 29 0		32	8819899	981 98 9		138	8868521	986 85 2		13	1944131	994 41 3		22
				8819974	981 99 7		137					1944148	994 41 4		22
	973 30 5		32	8819981	981 99 8		137	8869245	986 92 4		15	1944155	994 41 5		22
	973 30 6		32	8819998	981 99 9		137	7886991	986 99 1		13	8944188	994 41 8		16
8733201	973 32 0		32												
8733218	973 32 1		32	8820000	982 00 0		137	8870463	987 04 6		13	1945022	994 50 2		25
8733225	973 32 2		32	8820024	982 00 2		137	8870548	987 05 4		12	1945107	994 51 0		25
8733232	973 32 3		32	8820055	982 00 5		135	8870976	987 09 7		12	1945886	994 58 8		25
8733249	973 32 4		32	8820079	982 00 7		135					1945961	994 59 6		25
8733256	973 32 5		32	8820130	982 01 3		137	8871699	987 16 9		13				
												8946007	994 60 0		134
8734000	973 40 0		29	8830023	983 00 2		16	8874768	987 47 6		14	8946021	994 60 2		134
8734017	973 40 1		29	8830108	983 01 0		16					8946113	994 61 1		134
8734109	973 41 0		29					8875130	987 51 3		14	8946281	994 62 8		134
8734154	973 41 5		29	8831846	983 18 4		18					8946298	994 62 9		134
8734178	973 41 7		29					8890409	989 04 0		20				
8734307	973 43 0		29	8832058	983 20 5		18	8890423	989 04 2		20	8951261	995 12 6		27
8734406	973 44 0		29	8832218	983 22 1		18	8890522	989 05 2		20				
8734413	973 44 1		29	8832560	983 25 6		18					1952143	995 21 4		110
8734420	973 44 2		29	8832720	983 27 2		18	8909002	990 90 0		110	8952152	995 21 5		110
8734437	973 44 3		29	8832997	983 29 9		18	8909019	990 90 1		110	1952167	995 21 6		110
								8909033	990 90 3		110	8952190	995 21 9		110
8738671	973 86 7		20	8833284	983 32 8		18	8909057	990 90 5		110	8952206	995 22 0		110
8738831	973 88 3		20	8833444	983 34 4		18	8909064	990 90 6		110	1952273	995 22 7		115
				8833604	983 36 0		18	8909071	990 90 7		110	1952280	995 22 8		115
8739128	973 91 2		12	8833871	983 38 7		18	8909088	990 90 8		110	1952297	995 22 9		115
								8909095	990 90 9		110	1952303	995 23 0		115
8777298	977 72 9		27	8834083	983 40 8		18	8909101	990 91 0		110	1952310	995 23 1		115
8777458	977 74 5		27	8834243	983 42 4		18					1952327	995 23 2		115
				8834403	983 44 0		18	8911098	991 10 9		151	1952334	995 23 3		115
8804260	980 42 6		19	8834670	983 46 7		18	8911104	991 11 0		152	1952341	995 23 4		115
				8834830	983 48 3		18	8911111	991 11 1		153				
8816201	981 62 0		113					8911173	991 11 7		151	8958983	995 89 8		13
8816218	981 62 1		113	8835042	983 50 4		18	8911180	991 11 8		152				
8816225	981 62 2		113	8835127	983 51 2		26	8911197	991 11 9		153	8976073	997 60 7		27
8816232	981 62 3		113	8835202	983 52 0		18	8911357	991 13 5		146	8976233	997 62 3		31
8816249	981 62 4		113	8835479	983 54 7		18	8911364	991 13 6		146	8976318	997 63 1		31
8816256	981 62 5		113	8983552	983 55 5		26	8911388	991 13 8		147	8976745	997 67 4		31
8816263	981 62 6		113	8835639	983 56 3		18	8911395	991 13 9		148	8976820	997 68 2		31
8816270	981 62 7		113	8835714	983 57 1		26	8911418	991 14 1		147				
8816287	981 62 8		113	8835981	983 59 8		19	8911425	991 14 2		148	8979302	997 93 0		25
8816393	981 63 9		113					8911562	991 15 6		147	8979579	997 95 7		27
8816508	981 65 0		155	8836001	983 60 0		26	8911579	991 15 7		147				
8816515	981 65 1		156	8836278	983 62 7		26	8911685	991 16 8		152	8981505	998 15 0		95
8816522	981 65 2		156	8836353	983 63 5		18	8911760	991 17 6		152	8981512	998 15 1		95
8816539	981 65 3		155	8836513	983 65 1		18	8911777	991 17 7		151	8981529	998 15 2		95
8816546	981 65 4		155	8836780	983 67 8		26	8911784	991 17 8		152	8981536	998 15 3		95
8816553	981 65 5		156	883686											

Numerieke index

GTIN	Art.nr.	Prijs	pagin											
8981604	998 16 0		97											
8981611	998 16 1		97											
8981635	998 16 2		97											
8981635	998 16 3		98											
8981642	998 16 4		98											
8981659	998 16 5		98											
8981666	998 16 6		98											
8981673	998 16 7		98											
8981680	998 16 8		98											
8981697	998 16 9		98											
8981703	998 17 0		98											
8981710	998 17 1		98											
8982630	998 26 3		48											
8982647	998 26 4		48											
8998273	998 27 1		48											
8982982	998 29 8		48											
8983002	998 30 0		48											
8987055	998 70 5		48											
8987062	998 70 6		48											
8987109	998 71 0		48											
8987604	998 76 0		48											
8987628	998 76 2		48											
8987642	998 76 4		48											
8987666	998 76 6		48											
8990796	999 07 9		168											
8990802	999 08 0		168											
8990819	999 08 1		168											
8990826	999 08 2		168											
8990833	999 08 3		168											
8990840	999 08 4		168											
8990857	999 08 5		168											
8991007	999 10 0		48											
8991168	999 11 6		55											
8991199	999 11 9		48											
8993896	999 38 9		48											
8993902	999 39 0		48											
8993940	999 39 4		51											
8993971	999 39 7		48											
8994008	999 40 0		51											
8994015	999 40 1		51											
8994022	999 40 2		51											
8994039	999 40 3		51											
8994060	999 40 6		51											
8994077	999 40 7		51											
8994084	999 40 8		51											
8994114	999 41 1		51											
8999102	999 91 0		30											
8999116	999 91 1		30											
8999123	999 91 2		30											
8999133	999 91 3		30											
8999157	999 91 5		30											
8999164	999 91 6		30											
8999176	999 91 7		30											
8999188	999 91 8		30											



Typeregister

Opbouw van de GTIN: landkenmerk **87**

Fabrikantidentificatie **1367**

Individuele GTIN **5647589**

Type	Afm./kleur/div.	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagina	Type	Afm./kleur/div.	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagina
OPDZ-TF 28-29	grijs 28-29	8819899	981 98 9		138	KS002 4,5x50	4,5/ g	8321767	932 17 6		19
OPDZ-TF 25-26x1	grijs 25-26	8819493	981 94 9		138	KS002 4,5x55	4,5/ g	8833284	983 32 8		18
OPDZ-TF 22-23	grijs 22-23	8819882	981 98 8		138	KS002 4,5x60	4,5/ g	8832997	983 29 9		18
OPDZ-TF 20-21	grijs 20-21	8819875	981 98 7		138	KS002 4,5x60	4,5/ g	8321842	932 18 4		19
OPDZ-TF 18-19x3/4	grijs 18-19	8819868	981 98 6		138	KS002 4,5x65	4,5/ g	8832720	983 27 2		18
OPDZ-TF 15-16x5/8	grijs 15-16	8819851	981 98 5		138	KS002 4,5x70	4,5/ g	8832560	983 25 6		18
						KS002 4,5x70	4,5/ g	8321927	932 19 2		19
SP-E 6x35	natuur6	8987604	998 76 0		48	KS002 4,5x80	4,5/ g	8832218	983 22 1		18
SP-E 6x40	natuur6	8987666	998 76 6		48	KS002 4,5x80	4,5/ g	8322054	932 20 5		19
SP-E 6x55	natuur6	8987642	998 76 4		48	KS002 4,5x90	4,5/ g	8832058	983 20 5		18
SP-E 6x70	natuur6	8987628	998 76 2		48	KS002 4,5x90	4,5/ g	8322139	932 21 3		19
OZ077 9X132	zwart9	8045908	904 59 0		65	VK002 6x40	zwart6	8550983	955 09 8		59
OZ077 9X180	zwart9	8045915	904 59 1		65						
OZ077 9X260	zwart9	8045922	904 59 2		65	EM003 4x12 pol	wit	8043362	904 33 6		82
OZ077 9X360	zwart9	8045939	904 59 3		65						
						GE003 M68	wit	8981550	998 15 5		95
EM001 0,5-2,5x3	grijs	8043324	904 33 2		84	GE003 M82	wit	8981543	998 15 4		95
GE001 UNI68	rood	8981505	998 15 0		95	KG003 2,5x25	2,5/ g	8530374	953 03 7		21
GE001 UNI82	rood	8981512	998 15 1		95	KG003 2,5x30	2,5/ g	8530367	953 03 6		21
KG001 3,75x22	3,75/ MVZ	8628071	962 80 7		21	ME003 1,2x20	1,2	8835127	983 51 2		26
KG001 3,75x27	3,75/ MVZ	8618157	961 81 5		21	ME003 1,5x20	1,5	8983552	983 55 5		26
KG001 3,75x32	3,75/ MVZ	8618232	961 82 3		21	ME003 1,5x25	1,5	8835714	983 57 1		26
KG001 3,75x37	3,75/ MVZ	8618317	961 83 1		21	ME003 1,6x25	1,6	8836001	983 60 0		26
KG001 3,75x42	3,75/ MVZ	8618584	961 85 8		21	ME003 1,8x30	1,8	8836278	983 62 7		26
KG001 3,75x47	3,75/ MVZ	8961864	961 86 6		21	ME003 2,7x50	2,7	8837152	983 71 5		26
KG001 3,75x54	3,75/ MVZ	8618744	961 87 4		21	ME003 2x40	2	8836780	983 67 8		26
KG001 3,75x62	3,75/ MVZ	8618829	961 88 2		21						
KG001 3,75x72	3,75/ MVZ	8618898	961 88 9		21	VK003 M7 10x43	grijs	8915300	991 53 0		68
KG001 3,75x82	3,75/ MVZ	8619208	961 92 0		21						
KG001 3,75x97	3,75/ MVZ	8619222	961 92 2		21	EM004 6x12 pol	wit	8043379	904 33 7		82
RV001 1,6x20	1,6	8676782	967 67 8		27	FP 4/9x14	4/ BK	8508847	950 88 4		41
RV001 1,6x25	1,6	8979579	997 95 7		27	FP 4/9x18	4/ BK	8508922	950 89 2		41
RV001 1,8x32	1,8	8976073	997 60 7		27	FP 4/9x22	4/ BK	8509806	950 98 0		41
RV001 2,1x40	2,1	8976233	997 62 3		31	FP 4/9x27	4/ BK	8509998	950 99 9		41
RV001 2,4x45	2,4	8976318	997 63 1		31	FP 4/9x35	4/ BK	8508687	950 86 8		41
RV001 2,8x50	2,8	8976745	997 67 4		31	FP 4/9x40	4/ BK	8508762	950 87 6		41
RV001 2,8x55	2,8	8976820	997 68 2		31						
RV001 3,4x65	3,4	8730743	973 07 4		27	FPG 4x18	4/ BK	8509301	950 93 0		43
RV001 3,4x65	3,4	8777458	977 74 5		27	FPG 4x18	4/ BK	8509325	950 93 2		43
RV001 3,4x65	3,4	8951261	995 12 6		27						
RV001 3,4x80	3,4	8711162	971 11 6		27	GE004	zwart	8981567	998 15 6		96
RV001 3,4x80	3,4	8730828	973 08 2		27						
RV001 3,4x80	3,4	8777298	977 72 9		27	KS004 2,5x25	2,5/ BK	8305415	930 54 1		12
RV001 3x65	3	8415237	941 52 3		27	KS004 2,5x25	2,5/ BK	8298823	929 88 2		12
						KS004 2,5x30	2,5/ BK	8298908	929 89 0		12
EM002 0,5-2,5x5	grijs	8043331	904 33 3		84	KS004 2,5x30	2,5/ BK	8305682	930 56 8		12
						KS004 2,5x35	2,5/ BK	8299035	929 90 3		12
GE002 NRS68	groen	8981529	998 15 2		95	KS004 2,5x40	2,5/ BK	8870463	987 04 6		13
GE002 NRS82	groen	8981536	998 15 3		95	KS004 2,5x40	2,5/ BK	8305842	930 58 4		12
						KS004 2,5x40	2,5/ BK	8299110	929 91 1		12
KS002 2,7x35	2,7/ g	8837237	983 72 3		18	KS004 2,5x50	2,5/ BK	7886991	986 99 1		13
KS002 2,7x35	2,7/ g	8319153	931 91 5		18	KS004 2,5x50	2,5/ BK	8306054	930 60 5		12
KS002 2,7x40	2,7/ g	8837077	983 70 7		18	KS004 2,5x50	2,5/ BK	8299462	929 94 6		12
KS002 2,7x40	2,7/ g	8319238	931 92 3		18	KS004 2,5x60	2,5/ BK	8306139	930 61 3		12
KS002 2,7x50	2,7/ g	8836865	983 68 6		18	KS004 2,5x60	2,5/ BK	8299547	929 95 4		12
KS002 2,7x50	2,7/ g	8319313	931 93 1		18	KS004 2x16	2/ BK	8304883	930 48 8		12
KS002 2,7x60	2,7/ g	8836513	983 65 1		18	KS004 2x16	2/ BK	8298151	929 81 5		12
KS002 2,7x70	2,7/ g	8836353	983 63 5		18	KS004 2x20	2/ BK	8304968	930 49 6		12
KS002 3,5x30	3,5/ g	8319740	931 97 4		19	KS004 2x20	2/ BK	8298236	929 82 3		12
KS002 3,5x35	3,5/ g	8432036	943 20 3		18	KS004 2x23	2/ BK	8302506	930 25 0		12
KS002 3,5x35	3,5/ g	8835981	983 59 8		19	KS004 2x25	2/ BK	8305095	930 50 9		12
KS002 3,5x40	3,5/ g	8835639	983 56 3		18	KS004 2x25	2/ BK	8298311	929 83 1		12
KS002 3,5x40	3,5/ g	8319900	931 99 0		19	KS004 2x30	2/ BK	8305170	930 51 7		12
KS002 3,5x45	3,5/ g	8835479	983 54 7		18	KS004 2x30	2/ BK	8298588	929 85 8		12
KS002 3,5x45	3,5/ g	8320883	932 08 8		19	KS004 2x35	2/ BK	8305255	930 52 5		12
KS002 3,5x50	3,5/ g	8835202	983 52 0		18	KS004 2x40	2/ BK	8871699	987 16 9		13
KS002 3,5x50	3,5/ g	8320968	932 09 6		19	KS004 2x40	2/ BK	8305338	930 53 3		12
KS002 3,5x55	3,5/ g	8835042	983 50 4		18	KS004 2x40	2/ BK	8298748	929 87 4		12
KS002 3,5x55	3,5/ g	8321101	932 11 0		19	KS004 3,4x50	3,4/ BK	8866763	986 67 6		12
KS002 3,5x60	3,5/ g	8834830	983 48 3		18	KS004 3,4x50	3,4/ BK	8331872	933 18 7		13
KS002 3,5x60	3,5/ g	8321170	932 11 7		19	KS004 3,4x60	3,4/ BK	8866411	986 64 1		12
KS002 3,5x65	3,5/ g	8834670	983 46 7		18	KS004 3,4x60	3,4/ BK	8331957	933 19 5		13
KS002 3,5x65	3,5/ g	8332121	932 12 5		19	KS004 3,4x70	3,4/ BK	8866091	986 60 9		12
KS002 3,5x70	3,5/ g	8834403	983 44 0		18	KS004 3,4x70	3,4/ BK	8332084	933 20 8		13
KS002 3,5x70	3,5/ g	8321330	932 13 3		19	KS004 3,4x80	3,4/ BK	8865889	986 58 8		12
KS002 3,5x75	3,5/ g	8834243	983 42 4		18	KS004 3,4x80	3,4/ BK	8332169	933 21 6		13
KS002 3,5x80	3,5/ g	8834083	983 40 8		18	KS004 3x30	3/ BK	8306481	930 64 8		12
KS002 3,5x80	3,5/ g	8321682	932 16 8		19	KS004 3x30	3/ BK	8299707	929 97 0		13
KS002 4,5x100	4,5/ g	8831846	983 18 4		18	KS004 3x40	3/ BK	8306641	930 66 4		12
KS002 4,5x100	4,5/ g	8322214	932 22 1		19	KS004 3x40	3/ BK	8868521	986 85 2		13
KS002 4,5x30	4,5/ g	8833871	983 38 7		18	KS004 3x40	3/ BK	8299974	929 99 7		13
KS002 4,5x40	4,5/ g	8833604	983 36 0		18	KS004 3x50	3/ BK	8868019	986 80 1		13
KS002 4,5x50	4,5/ g	8833444	983 34 4		18	KS004 3x50	3/ BK	8306801	930 68 0		12

Type	Afm./kleur/div.	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagina	Type	Afm./kleur/div.	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagina
KS004 3x50	3/ BK	8300151	930 01 5		13	KS006 2x16	2/ BK	8307792	930 77 9		14
KS004 3x60	3/ BK	8867807	986 78 0		13	KS006 2x16	2/ BK	8302698	930 26 9		15
KS004 3x60	3/ BK	8306993	930 69 9		12	KS006 2x20	2/ BK	8307877	930 78 7		14
KS004 3x60	3/ BK	8300236	930 02 3		13	KS006 2x20	2/ BK	8869245	986 92 4		15
KS004 3x70	3/ BK	8867647	986 76 4		12	KS006 2x20	2/ BK	8302773	930 27 7		15
KS004 3x70	3/ BK	8331797	933 17 9		13	KS006 2x25	2/ BK	8307952	930 79 5		14
KS004 4,2x100	4,2/ BK	8870548	987 05 4		12	KS006 2x25	2/ BK	8302858	930 28 5		15
KS004 4,2x100	4,2/ BK	8332329	933 23 2		13	KS006 2x30	2/ BK	8308089	930 80 8		14
KS004 4,2x70	4,2/ BK	8378907	937 89 0		12	KS006 2x30	2/ BK	8302933	930 29 3		15
KS004 4,2x80	4,2/ BK	8870976	987 09 7		12	KS006 2x40	2/ BK	8303145	930 31 4		15
KS004 4,2x90	4,2/ BK	8332244	933 22 4		13	KS006 3,4x70	3,4/ BK	8862543	986 25 4		14
						KS006 3x30	3/ BK	8309123	930 91 2		14
ME004 1,2x15,5	1,2	8838111	983 81 1		26	KS006 3x30	3/ BK	8304104	930 41 0		15
ME004 1,2x20	1,2	8838463	983 84 6		26	KS006 3x30	3/ BK	8865292	986 52 9		15
ME004 1,5x20	1,5	8838890	983 88 9		26	KS006 3x40	3/ BK	8309390	930 93 9		14
ME004 1,5x25	1,5	8839187	983 91 8		26	KS006 3x40	3/ BK	8864738	986 47 3		15
ME004 1,6x25	1,6	8839347	983 93 4		26	KS006 3x40	3/ BK	8304371	930 43 7		15
ME004 1,8x30	1,8	8839774	983 97 7		26	KS006 3x50	3/ BK	8864493	986 44 9		15
ME004 1x10	1	8837664	983 76 6		26	KS006 3x50	3/ BK	8309550	930 95 5		14
ME004 1x15	1	8837824	983 78 2		26	KS006 3x50	3/ BK	8304531	930 45 3		15
ME004 2,4x45	2,4	8840480	984 04 8		26	KS006 3x60	3/ BK	8309635	930 96 3		14
ME004 2,7x50	2,7	8840640	984 06 4		26	KS006 3x60	3/ BK	8304616	930 46 1		15
ME004 2,7x55	2,7	8840800	984 08 0		26						
ME004 2x40	2	8840138	984 01 3		26	RKK 6x2x25	wit6	8054351	905 43 5		109
ME004 3x65	3	8841012	984 10 1		26	RKK 6x2x25	grijs6	8054344	905 43 4		109
RKK 4x2x18	wit4	8054368	905 43 6		109	SP 6x35	natuur6	8993902	999 39 0		48
RKK 4x2x18	grijs4	8054412	905 44 1		109	SP 6x40	natuur6	8994060	999 40 6		51
						SP 6x40	natuur6	8993896	999 38 9		48
SFP 4x14	4/ BK	8508007	950 80 0		41	SP 6x55	natuur6	8994077	999 40 7		51
SFP 4x18	4/ BK	8508106	950 81 0		41	SP 6x55	natuur6	8993971	999 39 7		48
SFP 4x22	4/ BK	8508205	950 82 0		41	SP 6x70	natuur6	8994084	999 40 8		51
SFP 4x27	4/ BK	8508250	950 82 5		41	SP 6x70	natuur6	8982630	998 26 3		48
SFP 4x35	4/ BK	8508281	950 82 8		41	SP 6x80	natuur6	8982647	998 26 4		48
SP 4x25	natuur4	8987055	998 70 5		48	SPKK 6x40	grijs6	8317081	931 70 8		49
						SPKK 6x40	natuur6	8317043	931 70 4		49
STD 4x12	grijs4-12	8549222	954 92 2		102	SPKK 6x60	grijs6	8317258	931 72 5		49
						SPKK 6x60	natuur6	8317128	931 71 2		49
WKK 4-7	grijs4-7	1952143	995 21 4		110	SPKK 6x70	grijs6	8317265	931 72 6		49
WKK 4-7x2,0x18	grijs4-7	1914035	991 40 3		110	SPKK 6x70	natuur6	8317203	931 72 0		49
WKK 4-7x2,0x25	grijs4-7	8909002	990 90 0		110	SPKK 6x80	natuur6	8317234	931 72 3		49
WKK PE 4-7	lichtgrijs4-7	8038108	903 81 0		111						
WKK PE 4-7x2,0x18	lichtgrijs4-7	8038153	903 81 5		111	SPM 6x40	natuur6	8600039	960 00 3		49
WKK PE 4-7x2,0x25	lichtgrijs4-7	8038160	903 81 6		111	SPM 6x40	natuur6	8600039	960 00 3		130
						SPM 6x40	natuur6	8600039	960 00 3		131
EM005 10x12 pol	wit	8043386	904 33 8		82	SPM 6x40	natuur6	8600039	960 00 3		136
						SPM 6x40	natuur6	8600039	960 00 3		143
GE005		8981574	998 15 7		96	SPM 6x80	natuur6	8431152	943 11 5		49
						SPM 6x80	natuur6	8431152	943 11 5		130
RKK 5x2x18	grijs5	8054306	905 43 0		109	SPM 6x80	natuur6	8431152	943 11 5		131
RKK 5x2x18	wit5	8054375	905 43 7		109	SPM 6x80	natuur6	8431152	943 11 5		136
						SPM 6x80	natuur6	8431152	943 11 5		143
SP 5x25	natuur5	8987109	998 71 0		48						
SP 5x30	natuur5	8994039	999 40 3		51	SPTB 6x40	natuur6	8994022	999 40 2		51
SP 5x30	natuur5	8987062	998 70 6		48	SPTB 6x50	natuur6	8994015	999 40 1		51
SP 5x35	natuur5	8993940	999 39 4		51	SPTB 6x60	natuur6	8994008	999 40 0		51
SP 5x35	natuur5	8991007	999 10 0		48						
SP 5x45	natuur5	8991199	999 11 9		48	TF 6x40	rood6	8701651	970 16 5		54
SPKK 5x35	natuur5	8510000	951 00 0		49	VK 6x40	wit6	8550938	955 09 3		57
SPKK 5x45	grijs5	8510215	951 02 1		49	VK 6x40	grijs6	8550952	955 09 5		57
SPKK 5x45	natuur5	8510192	951 01 9		49	VK 6x40	zwart6	8550976	955 09 7		57
						VK 6x40	bruin6	8550945	955 09 4		58
SPP 5x35	bruin5	8700258	970 02 5		50						
SPP 5x35	wit5	8700418	970 04 1		50	EM007 2,5x12 pol	zwart	8043416	904 34 1		83
SPP 5x45	bruin5	8700333	970 03 3		50						
SPP 5x45	wit5	8700845	970 08 4		50	GE007		8981598	998 15 9		96
TF 5x30	rood5	8701217	970 12 2		54	M007S M6	Stofgrijs	8330202	933 02 0		128
VK005 8x40	zwart8	8551010	955 10 1		59	RKK 7x2x25	grijs7	8054313	905 43 1		109
						RKK 7x2x25	wit7	8054382	905 43 8		109
EM006 16x12 pol	wit	8043393	904 33 9		82						
						SPM 7/1,0 6x40	natuur6	8603023	960 30 2		50
GE006		8981581	998 15 8		96	SPM 7/1,5 6x40	natuur6	8626909	962 69 0		68
						SPM 7/1,5 6x40	natuur6	8626909	962 69 0		50
KS006 2,5x25	2,5/ BK	8308324	930 83 2		14						
KS006 2,5x25	2,5/ BK	8303220	930 32 2		15	WKK 7-12	grijs7-12	8952152	995 21 5		110
KS006 2,5x30	2,5/ BK	8308409	930 84 0		14	WKK 7-12x2,0x18	grijs7-12	8909101	990 91 0		110
KS006 2,5x30	2,5/ BK	8303305	930 33 0		15	WKK 7-12x2,0x25	grijs7-12	8909019	990 90 1		110
KS006 2,5x35	2,5/ BK	8308591	930 85 9		14	WKK 7-12x2,0x35	grijs7-12	8909033	990 90 3		110
KS006 2,5x40	2,5/ BK	8866848	986 68 4		15	WKK 7-12x2,0x45	grijs7-12	8909071	990 90 7		110
KS006 2,5x40	2,5/ BK	8308676	930 86 7		14	WKK PE 7-11	lichtgrijs7-11	8038115	903 81 1		111
KS006 2,5x40	2,5/ BK	8303572	930 35 7		15	WKK PE 7-11x2,0x18	lichtgrijs7-11	8038177	903 81 7		111
KS006 2,5x50	2,5/ BK	8308836	930 88 3		14	WKK PE 7-11x2,0x25	lichtgrijs7-11	8038184	903 81 8		111
KS006 2,5x50	2,5/ BK	8303732	930 37 3		15	WKK PE 7-11x2,0x35	lichtgrijs7-11	8038191	903 81 9		111

Typeregister

Opbouw van de GTIN: landkenmerk **87**

Fabrikantidentificatie **1367**

Individuele GTIN **5647589**

Type	Afm./kleur/div.	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagina	Type	Afm./kleur/div.	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagina
WKK PE 7-11x2,0x45	lichtgrijs 7-11	8038207	903 82 0		111	KPA 10x160	natuur 10	8439219	943 92 1		51
EM008 2,5x12 pol	gesorteerd	8043409	904 34 0		83	RKK 10x2x30	wit 10	8054443	905 44 4		109
GE008		8981604	998 16 0		97	RKK 10x2x30	grijs 10	8054450	905 44 5		109
KKB 8	grijs 8	8911098	991 10 9		151	SCP 10,12x6x40	grijs 6	8630524	963 05 2		120
KKB 8F	steengrijs 8	8911104	991 11 0		152	SPC 10,12x6x55	grijs 6	8633006	963 30 0		122
KKB 8Fx6x55	steengrijs 8	8911111	991 11 1		153						
KKB 8x6x55	grijs 8	8911760	991 17 6		152	WKK 10-14	grijs 10-14	1952167	995 21 6		110
KPA 8x100	grijs 8	8320289	932 02 8		125	WKK 10-14x2,0x25	grijs 10-14	8909088	990 90 8		110
KPA 8x120	natuur 8	8439097	943 90 9		51	WKK 10-14x2,0x30	grijs 10-14	8909057	990 90 5		110
KPA 8x120	grijs 8	8451341	945 13 4		52	WKK 10-14x2,0x40	grijs 10-14	8909064	990 90 6		110
KPA 8x140	natuur 8	8439196	943 91 9		51	WKK PE 10-14	lichtgrijs 10-14	8038122	903 81 2		111
KS008 2,5x16	2,5/ BK	8875130	987 51 3		14	WKK PE 10-14x2,0x25	lichtgrijs 10-14		903 82 1		111
KS008 2,5x25	2,5/ BK	8403609	940 36 0		14	WKK PE 10-14x2,0x30	lichtgrijs 10-14	8038221	903 82 2		111
KS008 2,5x30	2,5/ BK	8874768	987 47 6		14	WKK PE 10-14x2,0x40	lichtgrijs 10-14	8038238	903 82 3		111
RKK 8x2x25	wit 8	8054399	905 43 9		109	CC011 16-19E	transparant	1561482	955 14 8		114
RKK 8x2x25	grijs 8	8054320	905 43 2		109	CC011 16-19E	grijs	8551478	955 14 7		114
RKK 8x2x30	wit 8	8054405	905 44 0		109	CC011 16-19E	crème	8551492	955 14 9		114
RKK 8x2x30	grijs 8	8054337	905 43 3		109	EM011 12	lichtgrijs	8043454	904 34 5		81
SKK 8-10	grijs 11-15	8816232	981 62 3		113	GE011 115	rood	8981635	998 16 3		98
SKK 8-10	wit 11-15	8816249	981 62 4		113	GE011 125	rood	8981642	998 16 4		98
SP 8x100	natuur 8	8983002	998 30 0		48	GE011 150	rood	8981659	998 16 5		98
SP 8x55	natuur 8	8998273	998 27 1		48	KG011 2x12	2/ G	8044673	904 46 7		23
SP 8x70	natuur 8	8994114	999 41 1		48	KG011 2x16	2/ G	8044680	904 46 8		23
SP 8x70	natuur 8	8982982	998 29 8		51	KG011 2x18	2/ G	8044697	904 46 9		23
SPHZ 8x50	natuur 8	8944027	994 40 2		48	KG011 2x23	2/ G	8044703	904 47 0		23
SPKK 8x100	grijs 8	8317531	931 75 3		49	KG011 2x30	2/ G	8044710	904 47 1		23
SPKK 8x100	natuur 8	8317555	931 75 5		49	KG011 2x40	2/ G	8044727	904 47 2		23
SPKK 8x120	natuur 8	8439134	943 91 3		49	KG011 2x50	2/ G	8044734	904 47 3		23
SPKK 8x60	grijs 8	8317418	931 74 1		49	KG011 2x60	2/ G	8044741	904 47 4		23
SPKK 8x60	natuur 8	8317395	931 73 9		49	RKK 11x2x30	grijs 11	8054467	905 44 6		109
SPKK 8x80	grijs 8	8317463	931 74 6		49	SKK 11-15	grijs 11-15	8816263	981 62 6		113
SPKK 8x80	natuur 8	8317470	931 74 7		49	SKK 11-15	wit 11-15	8816256	981 62 5		113
SPM 8x45	natuur 8	8960041	960 04 6		50	GE012 115	groen	8981666	998 16 6		98
SPM 8x60	natuur 8	8943884	943 88 7		50	GE012 125	groen	8981673	998 16 7		98
SPM 8x70	natuur	8610007	961 00 0		50	GE012 150	groen	8981680	998 16 8		98
SPM 8x80	natuur 8	8943891	943 89 5		129	KG012 2x12	2/ BK	8044758	904 47 5		24
EM009 10	lichtgrijs	8043430	904 34 4		50	KG012 2x16	2/ BK	8044765	904 47 6		24
GE009		8981611	998 16 1		80	KG012 2x18	2/ BK	8044772	904 47 7		24
RKK 9x2x30	wit 9	8054436	905 44 3		80	KG012 2x23	2/ BK	8044789	904 47 8		24
RKK 9x2x30	grijs 9	8054429	905 44 2		97	KG012 2x30	2/ BK	8044796	904 47 9		24
SCO 9x5x30	grijs 5	8912040	991 20 4		109	KG012 2x40	2/ BK	8044802	904 48 0		24
SCO 9x6x35	grijs 6	8912057	991 20 5		109	KG012 2x50	2/ BK	8044819	904 48 1		24
CC010 16-19E	transparant	8551454	955 14 5		133	KG012 2x60	2/ BK	8044826	904 48 2		24
CC010 16-19E	grijs	8551447	955 14 4		133	OPDZ 12-13	grijs 12-13	8819004	981 90 0		135
CC010 16-19E	crème	8551461	955 14 6		114	RKK 12x2x30	grijs 12	8054474	905 44 7		109
EM010 7	lichtgrijs	8043430	904 34 3		114	GE013 115	wit	8981697	998 16 9		98
GE010		8981635	998 16 2		114	GE013 125	wit	8981703	998 17 0		98
KG010 2x12	2/ BK	8044598	904 45 9		80	GE013 150	wit	8981710	998 17 1		98
KG010 2x16	2/ BK	8044604	904 46 0		97	KG013 2x12	2/ G	8044833	904 48 3		24
KG010 2x18	2/ BK	8044611	904 46 1		23	KG013 2x16	2/ G	8044840	904 48 4		24
KG010 2x23	2/ BK	8044628	904 46 2		23	KG013 2x18	2/ G	8044857	904 48 5		24
KG010 2x30	2/ BK	8044635	904 46 3		23	KG013 2x23	2/ G	8044864	904 48 6		24
KG010 2x40	2/ BK	8044642	904 46 4		23	KG013 2x30	2/ G	8044871	904 48 7		24
KG010 2x50	2/ BK	8044659	904 46 5		23	KG013 2x40	2/ G	8044888	904 48 8		24
KG010 2x60	2/ BK	8044666	904 46 6		23	KG013 2x50	2/ G	8044895	904 48 9		24
KKB 10	grijs 10	8911777	991 17 7		23	RV013 1,6x20	1,6	8673019	967 30 1		28
KKB 10F	steengrijs 10	8911791	991 17 9		23	RV013 1,6x25	1,6	8673286	967 32 8		28
KKB 10Fx6x55	steengrijs 10	8911814	991 18 1		23	RV013 2,1x40	2,1	8673446	967 34 4		31
KKB 10x6x55	grijs 10	8911784	991 17 8		151	RV013 2,8x50	2,8	8674597	967 45 9		31
KPA 10x100	grijs 10	8451631	945 16 3		152	RV013 2,8x55	2,8	8673606	967 36 0		31
KPA 10x100	natuur 10	8439172	943 91 7		153	SCO 13,5-16x6x35	grijs 6	8912132	991 21 3		133
KPA 10x120	grijs 10	8451907	945 19 0		152	STS 13	grijs	8320906	932 09 0		105
KPA 10x120	natuur 10	8439257	943 92 5		51	WKK 13,5-17x2,0x40	grijs 14-17	8909095	990 90 9		110
KPA 10x140	grijs 10	8451983	945 19 8		52	EM014		8051060	905 10 6		169
KPA 10x140	natuur 10	8439202	943 92 0		51	KC014 2x40	2/ G	8672388	967 23 8		14
KPA 10x160	grijs 10	8452089	945 20 8		52	KC014 2x50	2/ G	8672425	967 24 2		14

Type	Afm./kleur/div.	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagina	Type	Afm./kleur/div.	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagina
KC014 2x60	2/ G	8672463	967 24 6		14	SC016 4x15	15/ GGP	8043799	904 37 9		36
RKK 14x2,5x40	grijs 14	8054481	905 44 8		109	SC016 4x20	20/ GGP	8043805	904 38 0		36
RV014 1,6x20	1,6	8730903	973 09 0		27	SC016 4x25	25/ GGP	8043812	904 38 1		36
RV014 1,6x25	1,8	8731030	973 10 3		27	SC016 4x30	30/ GGP	8043829	904 38 2		36
RV014 1,8x32	1,8	8674672	967 46 7		27	SC016 4x35	35/ GGP	8043836	904 38 3		36
RV014 2,1x40	2,1	8674757	967 47 5		27	SC016 4x40	40/ GGP	8043843	904 38 4		36
RV014 2,4x45	2,4	8674832	967 48 3		27	SC016 4x45	45/ GGP	8043850	904 38 5		36
RV014 2,8x50	2,8	8674917	967 49 1		27	SC016 4x50	50/ GGP	8043867	904 38 6		36
RV014 2,8x55	2,8	8732341	973 23 4		27	SC016 5x30	30/ GGP	8043935	904 39 3		37
WKK 14-17	grijs 14-17	8952190	995 21 9		110	SC016 5x35	35/ GGP	8043942	904 39 4		37
WKK PE 14-20	lichtgrijs 14-20	8038139	903 81 3		111	SC016 5x40	40/ GGP	8043959	904 39 5		37
WKK PE 14-20x2,0x30	lichtgrijs 14-20	8038245	903 82 4		111	SC016 5x45	45/ GGP	8043966	904 39 6		37
WKK PE 14-20x2,0x40	lichtgrijs 14-20	8038252	903 82 5		111	SC016 5x50	50/ GGP	8043973	904 39 7		37
EM015		8051053	905 10 5		166	SC016 5x60	60/ GGP	8043980	904 39 8		37
KKM 15	15	8912156	991 21 5		149	SC016 6x30	30/ GGP	8043997	904 39 9		37
KKS 15	grijs 15	8911364	991 13 6		146	SC016 6x40	40/ GGP	8044000	904 40 0		37
KKS 15F	steengrijs 15	8911562	991 15 6		147	SC016 6x50	50/ GGP	8044017	904 40 1		37
KKS 15Fx6x55	steengrijs 15	8911395	991 13 9		148	SC016 6x60	60/ GGP	8044024	904 40 2		37
KKS 15x6x55	grijs 15	8911388	991 13 8		147	SKK 16-19	grijs 11-15	8816270	981 62 7		113
OPDZ 15-16x5/8	grijs 15-16/ PP	8819028	981 90 2		134	SKK 16-19	natuur 16-19	8816287	981 62 8		113
OPDZ 15-16x5/8	grijs 15-16/ PA-6	8820055	982 00 5		135	SKK 16-19	crème 16-19	8816393	981 63 9		113
OPDZ 15-16x5/8	crème 15-16/ PA-6	8819172	981 91 7		135	SKKD 16-19	grijs 16-19	8816201	981 62 0		113
OPDZ 15-16x5/8	Stofgrijs 15-16/ PA-6	8818861	981 88 6		135	SKKD 16-19	natuur 16-19	8816218	981 62 1		113
OPDZ 15-16x5/8	grijs 15-16	8818601	981 86 0		135	SKKD 16-19	crème 16-19	8816225	981 62 2		113
SC015 3,5x25	25/ GGP	8043461	904 34 6		36	CC017 10-17		8038283	903 82 8		144
SC015 3,5x30	30/ GGP	8043478	904 34 7		36	CC017 18-28		8038290	903 82 9		144
SC015 3,5x35	35/ GGP	8043485	904 34 8		36	CC017 28-41		8038306	903 83 0		144
SC015 3,5x40	40/ GGP	8043492	904 34 9		36	CC017 5-13		8038276	903 82 7		144
SC015 3,5x45	45/ GGP	8043508	904 35 0		36	SC017 3,5x15	15/ GGP	8044031	904 40 3		37
SC015 3,5x50	50/ GGP	8043515	904 35 1		36	SC017 3,5x20	20/ GGP	8044048	904 40 4		37
SC015 4,5x30	30/ GGP	8043584	904 35 8		36	SC017 3,5x25	25/ GGP	8044055	904 40 5		37
SC015 4,5x35	35/ GGP	8043591	904 35 9		36	SC017 3,5x30	30/ GGP	8044055	904 40 6		37
SC015 4,5x40	40/ GGP	8043607	904 36 0		36	SC017 3,5x35	35/ GGP	8044079	904 40 7		37
SC015 4,5x45	45/ GGP	8043614	904 36 1		36	SC017 3,5x40	40/ GGP	8044086	904 40 8		37
SC015 4,5x50	50/ GGP	8043621	904 36 2		36	SC017 4,5x30	30/ GGP	8044178	904 41 7		37
SC015 4x25	25/ GGP	8043522	904 35 2		36	SC017 4,5x35	35/ GGP	8044185	904 41 8		37
SC015 4x30	30/ GGP	8043539	904 35 3		36	SC017 4,5x40	40/ GGP	8044192	904 41 9		37
SC015 4x35	35/ GGP	8043546	904 35 4		36	SC017 4,5x45	45/ GGP	8044208	904 42 0		37
SC015 4x40	40/ GGP	8043553	904 35 5		36	SC017 4,5x50	50/ GGP	8044215	904 42 1		37
SC015 4x45	45/ GGP	8043560	904 35 6		36	SC017 4x15	15/ GGP	8044093	904 40 9		37
SC015 4x50	50/ GGP	8043577	904 35 7		36	SC017 4x20	20/ GGP	8044109	904 41 0		37
SC015 5x30	30/ GGP	8043638	904 36 3		36	SC017 4x25	25/ GGP	8044116	904 41 1		37
SC015 5x35	35/ GGP	8043645	904 36 4		36	SC017 4x30	30/ GGP	8044123	904 41 2		37
SC015 5x40	40/ GGP	8043652	904 36 5		36	SC017 4x35	35/ GGP	8044130	904 41 3		37
SC015 5x45	45/ GGP	8043669	904 36 6		36	SC017 4x40	40/ GGP	8044147	904 41 4		37
SC015 5x50	50/ GGP	8043676	904 36 7		36	SC017 4x45	45/ GGP	8044154	904 41 5		37
SC015 6x40	40/ GGP	8043683	904 36 8		36	SC017 4x50	50/ GGP	8044161	904 41 6		37
SC015 6x50	50/ GGP	8043690	904 36 9		36	SC017 5x30	30/ GGP	8044222	904 42 2		37
SC015 6x60	60/ GGP	8043706	904 37 0		36	SC017 5x35	35/ GGP	8044239	904 42 3		37
SCP 15,16x6x40	grijs 6	8630609	963 06 0		120	SC017 5x40	40/ GGP	8044246	904 42 4		37
SPC 15,16x6x55	grijs 6	8633198	963 31 9		122	SC017 5x45	45/ GGP	8044253	904 42 5		37
SPC 15,16xM6	grijs	8634157	963 41 5		120	SC017 5x50	50/ GGP	8044260	904 42 6		37
SPC 15,16xM6	grijs	8635116	963 51 1		122	WKK 17-21	grijs 17-21	8952206	995 22 0		110
STB 15-16x5/8	grijs 15-16	8819974	981 99 7		137	CC018 7-11	grijs 7-11	8038320	903 83 2		112
CC016 7-11	grijs 7-11	8038269	903 82 6		111	EM018 13-15	/ N	8051114	905 11 1		165
KKB 16	grijs 16	8911173	991 11 7		151	EM018 16-18	/ N	8051121	905 11 2		165
KKB 16F	steengrijs 16	8911180	991 11 8		152	EM018 19-22	/ N	8051138	905 11 3		165
KKB 16Fx6x55	steengrijs 16	8911197	991 11 9		153	EM018 24-28	/ N	8051145	905 11 4		165
KKB 16x6x55	grijs 16	8911685	991 16 8		152	EM018 30-35	/ N	8051152	905 11 5		165
RKK 16x2,5x40	grijs 16	8054498	905 44 9		109	EM018 8-11	/ N	8051107	905 11 0		165
SC016 3,5x15	15/ GGP	8043713	904 37 1		36	OPDZ 18-19x3/4	grijs 18-19/ PP	8819103	981 91 0		134
SC016 3,5x20	20/ GGP	8043720	904 37 2		36	OPDZ 18-19x3/4	grijs 18-19/ PA-6	8820079	982 00 7		135
SC016 3,5x25	25/ GGP	8043737	904 37 3		36	OPDZ 18-19x3/4	crème 18-19/ PA-6	8819189	981 91 8		135
SC016 3,5x30	30/ GGP	8043744	904 37 4		36	OPDZ 18-19x3/4	Stofgrijs 18-19/ PA-6	8819141	981 91 4		135
SC016 3,5x35	35/ GGP	8043751	904 37 5		36	OPDZ 18-19x3/4	grijs 18-19	8818618	981 86 1		135
SC016 3,5x40	40/ GGP	8043768	904 37 6		36	RKK 18x2,5x40	grijs 18	8054504	905 45 0		109
SC016 3,5x50	50/ GGP	8043782	904 37 8		36	SC018 10x100	100/ G	8044406	904 44 0		35
SC016 4,5x25	25/ GGP	8043874	904 38 7		37	SC018 10x60	60/ G	8044376	904 43 7		35
SC016 4,5x30	30/ GGP	8043881	904 38 8		37	SC018 10x70	70/ G	8044383	904 43 8		35
SC016 4,5x35	35/ GGP	8043898	904 38 9		37	SC018 10x80	80/ G	8044390	904 43 9		35
SC016 4,5x40	40/ GGP	8043904	904 39 0		37	SC018 12x70	70/ G	8044413	904 44 1		35
SC016 4,5x50	50/ GGP	8043928	904 39 2		37	SC018 6x40	40/ G	8044277	904 42 7		35
						SC018 6x50	50/ G	8044284	904 42 8		35
						SC018 6x60	60/ G	8044291	904 42 9		35
						SC018 6x80	80/ G	8044307	904 43 0		35
						SC018 8x100	100/ G	8044369	904 43 6		35
						SC018 8x40	40/ G	8044314	904 43 1		35

Typeregister

Opbouw van de GTIN: landkenmerk **87**

Fabrikantidentificatie **1367**

Individuele GTIN **5647589**

Type	Afm./kleur/div.	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagina	Type	Afm./kleur/div.	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagina
SC018 8x50	50/ G	8044321	904 43 2		35	STB 22-23	grijs 22-23	8820000	982 00 0		137
SC018 8x60	60/ G	8044338	904 43 3		35						
SC018 8x70	70/ G	8044345	904 43 4		35	EM023 1,0	1/ FT	8990796	999 07 9		168
SC018 8x80	80/ G	8044352	904 43 5		35	EM023 1,5	1,5/ FT	8990802	999 08 0		168
						EM023 2,0	2/ FT	8990819	999 08 1		168
SCP 18,19x6x40	grijs6	8630791	963 07 9		120						
						MZ023 12x0,75	120,75/ VZ	8009252	900 92 5		69
SFP 18	4/ BK	8508045	950 80 4		42	MZ023 17x0,75	170,75/ VZ	8009368	900 93 6		69
SFP 18	4/ BK	8507956	950 79 5		42	MZ023 25x0,75	250,75/ VZ	8009481	900 94 8		69
SPC 18,19x6x55	grijs6	8633273	963 32 7		122	SC023 M4x70	70/ G	8044512	904 45 1		60
STB 18-19x3/4	grijs 18-19	8819981	981 99 8		137	EM024 1,5	1,5/ FT	8990840	999 08 4		168
CC019	grijs	8038856	903 88 5		124	EM024 2,0	2/ FT	8990857	999 08 5		168
EM019 3/8-1 1/2 2.5x16	2,5-16	8051022	905 10 2		164	MZ024 14x3	zwart 14/ VZ	8009269	900 92 6		69
EM019 3/8-4 2.5x16	2,5-16	8051039	905 10 3		164	MZ024 14x3	zwart 14/ VZ	8009405	900 94 0		69
					164	MZ024 19x2	zwart 19/ VZ	8009375	900 93 7		69
MZ019 E18x17-18	/ G	8009214	900 92 1		141	MZ024 19x2	zwart 19/ VZ	8009382	900 93 8		69
MZ019 E22x21-22	/ G	8009078	900 90 7		141	MZ024 27x3	zwart 27/ VZ	8009474	900 94 7		69
MZ019 E24x23-24	/ G	8009221	900 92 2		141						
MZ019 E28x27-28	/ G	8009115	900 91 1		141	SC024 3,2x15	15/ G	8302001	930 20 0		38
MZ019 E35x34-35	/ G	8009238	900 92 3		141	SC024 3,2x25	25/ G	8302018	930 20 1		38
MZ019 E40x39-40	/ G	8009245	900 92 4		141	SC024 3,2x40	40/ G	8302025	930 20 2		38
MZ019 M16x15-16	/ G	8009054	900 90 5		141	SC024 BOX	5,5/ G	8302094	930 20 9		38
MZ019 M20x19-20	/ G	8009108	900 91 0		141						
MZ019 M25x24-25	/ G	8009139	900 91 3		141	DKS 25-34x3,0x40	natuur 25x34	8549260	954 92 6		118
					141	DKS 25-34x3,50x50	natuur 25x34	8549277	954 92 7		118
					34	DKS 25-34x3,50x60	natuur 25x34	8549284	954 92 8		118
SC019 3,9x50	50/ G	8044437	904 44 3		34	DKS 25-34x3,50x70	natuur 25x34	8549291	954 92 9		118
SC019 3,9x60	60/ G	8044444	904 44 4		34						
SC019 3,9x70	70/ G	8044451	904 44 5		34	EM025 1,5	1,5/ FT	8990826	999 08 2		168
SC019 3,9x80	80/ G	8044468	904 44 6		34	EM025 2,0	2/ FT	8990833	999 08 3		168
EM020 16	lichtgrijs	8922797	992 27 9		81						
						OKS 25-40x3,0x40	natuur 25x40	8549345	954 93 4		117
MZ020 E18x17-18	/ G	8009016	900 90 1		139	OKS 25-40x3,0x40	natuur 25x40	8549383	954 93 8		117
MZ020 E22x21-22	/ G	8009030	900 90 3		139	OKS 25-40x3,0x60	natuur 25x40	8549420	954 94 2		117
MZ020 E24x23-24	/ G	8009184	900 91 8		139	OKS 25-40x3,0x70	natuur 25x40	8549468	954 94 6		117
MZ020 E28x27-28	/ G	8009047	900 90 4		139						
MZ020 E35x34-35	/ G	8009191	900 91 9		139	OPDZ 25-26x1	grijs 25-26	8819509	981 95 0		134
MZ020 M16x15-16	/ G	8009009	900 90 0		139	OPDZ 25-26x1	grijs 25-26	8818663	981 86 6		135
MZ020 M20x19-20	/ G	8009023	900 90 2		139						
MZ020 M25x24-25	/ G	8009092	900 90 9		139	SCP 25,28x6x40	grijs6	8631675	963 16 7		120
MZ020 M32x31-32	/ G	8008996	900 89 9		139						
MZ020 M40x39-40	/ G	8009207	900 92 0		139	SPC 25,28xM6	grijs	8634584	963 45 8		120
OPDZ 20-21	grijs 20-21	8819240	981 92 4		134						
OPDZ 20-21	grijs 20-21	8818625	981 86 2		135	STB 25	grijs 25	8820024	982 00 2		137
RKK 20x2,5x40	grijs20	8054511	905 45 1		109	MZ026 L	12/ VZ	8701828	970 18 2		55
SC020 M4x100	100/ G	8044543	904 45 4		61	EM027 15x10	zwart 15	8420002	942 00 0		71
SC020 M5x100	100/ G	8044529	904 45 2		61	EM027 15x10	rood 15	8420019	942 00 1		71
SC020 M6x100	100/ G	8044475	904 44 7		61	EM027 15x10	blauw 15	8420026	942 00 2		71
					61	EM027 15x10	bruin 15	8420035	942 00 3		71
					61	EM027 15x10	geelgroen 15	8420042	942 00 4		71
SCP 20,22x6x40	grijs6	8630876	963 08 7		120	KLS 27	natuur	8952275	954 90 0		116
						KLS 27x2,0x40	natuur	8952282	954 90 2		116
SPC 20,22x6x55	grijs6	8633358	963 33 5		122	KLS 27x2,0x50	natuur	8952299	954 90 4		116
SPC 20,22xM6	grijs	8635468	963 54 6		120	MZ027 15x1,3	grijs 15	8007265	900 72 6		70
SPC 20,22xM6	grijs	8634317	963 43 1		120	MZ027 15x1,3	zwart 15	8007272	900 72 7		70
STB 20-21	grijs 20-21	8819998	981 99 9		137	MZ027 15x1,3	grijs 15	8007289	900 72 8		70
						MZ027 15x1,3	zwart 15	8009283	900 92 8		70
WKK PE 20-25	lichtgrijs20-25	8038146	903 81 4		111	MZ027 15x1,3	grijs 15	8007296	900 72 9		70
						MZ027 15x1,3	zwart 15	8007302	900 73 0		70
EM021 7-25		8051077	905 10 7		167						
						RKS 27-34	natuur 27x34	1952273	995 22 7		115
SC021 M4x55	55/ G	8044536	904 45 3		61	RKS 27-34x2,0x40	natuur 27x34	1952280	995 22 8		115
SC021 M5x65	65/ G	8044482	904 44 8		61	RKS 27-34x2,0x50	natuur 27x34	1952297	995 22 9		115
SC021 M6x100	100/ G	8044499	904 44 9		61	RKS 27-34x2,0x60	natuur 27x34	1952303	995 23 0		115
						RKS 27-34x2,5x70	natuur 27x34	1952310	995 23 1		115
EM022 I-1 0,2-0,5	wit	8042501	904 25 0		87	RKS 27-34x3,3x40	natuur 27x34	1952327	995 23 2		115
EM022 I-2 0,6-1,0	grijs	8042518	904 25 1		87	RKS 27-34x3,3x50	natuur 27x34	1952334	995 23 3		115
EM022 I-3 1,25-2,0	geel	8042525	904 25 2		87	RKS 27-34x3,3x60	natuur 27x34	1952341	995 23 4		115
EM022 I-4 2,25-3,0	groen	8042532	904 25 3		87						
EM022 I-5 3,25-5,0	oranje	8042549	904 25 4		87	EM028 15x10W	zwart 15	8420059	942 00 5		71
EM022 T-1 0,2-0,5	wit	8042600	904 26 0		87						
EM022 T-2 0,6-1,0	grijs	8042617	904 26 1		87	MZ028 XL	16/ VZ	8701842	970 18 4		55
EM022 T-3 1,25-2,0	geel	8042624	904 26 2		87						
EM022 T-4 2,25-3,0	groen	8042631	904 26 3		87	OPDZ 28-29	grijs 26-29	8819448	981 94 4		134
EM022 T-5 3,25-5,0	oranje	8042648	904 26 4		87	OPDZ 28-29	grijs 28-29	8818649	981 86 4		135
OPDZ 22-23	grijs 22-23	8819370	981 93 7		134	STS 28	grijs	8320913	932 09 1		105
OPDZ 22-23	grijs 22-23	8818632	981 86 3		135						
SC022 M4x95	95/ G	8044505	904 45 0		60	EM029 19x5	zwart 15	8420066	942 00 6		72

Type	Afm./kleur/div.	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagina	Type	Afm./kleur/div.	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagina
MZ029 12x0,75	120,75/ vz	8009276	900 92 7		69	MZ034 46-48	/ g 8043287		904 32 8		143
MZ029 17x0,75	170,75/ vz	8009344	900 93 4		69	MZ034 48-50	/ g 8043294		904 32 9		143
MZ029 25x0,75	250,75/ vz	8009351	900 93 5		69	MZ034 5-6	/ g 8043089		904 30 8		143
						MZ034 58-60	/ g 8043300		904 33 0		143
EM030 45x25	zwart45	8420103	942 00 7		72	MZ034 61-63	/ g 8043317		904 33 1		143
						MZ034 7-8	/ g 8043096		904 30 9		143
KKM 30	30	8912163	991 21 6		149	MZ034 9-10	/ g 8043102		904 31 0		143
KKS 30	grijs30	8911357	991 13 5		146	RV034 1,9x25	1,9 8732402		973 24 0		31
KKS 30F	steengrijs30	8911579	991 15 7		147	RV034 1,9x30	1,9 8732426		973 24 2		31
KKS 30Fx6x55	steengrijs30	8911425	991 14 2		148	RV034 1,9x35	1,9 8732440		973 24 4		31
KKS 30x6x55	grijs30	8911418	991 14 1		147	RV034 2,5x35	2,5 8732501		973 25 0		31
						RV034 2,5x45	2,5 8732549		973 25 4		31
KPA 30x102	grijs	8320302	932 03 0		126	RV034 2,5x50	2,5 8732532		973 25 3		31
						RV034 2,5x50	2,5		973 25 7		31
MZ030 15		8009391	900 93 9		70	RV034 2,5x60	2,5 8732556		973 25 5		31
						RV034 2,5x60	2,5		973 25 8		31
EM031 12x12	wit12	8420080	942 00 8		72	RV034 3,1x50	3,1 8732600		973 26 0		31
						RV034 3,1x60	3,1 8732648		973 26 4		31
MZ031 E10x10	10/ g	8010050	901 00 5		139	RV034 3,1x75	3,1 8732686		973 26 8		31
MZ031 E11x11	11/ g	8010067	901 00 6		139						
MZ031 E12x12	12/ g	8010074	901 00 7		139	EM035 68/47	oranje 8026556		902 65 5		94
MZ031 E13x13	13/ g	8010081	901 00 8		139						
MZ031 E14x14	14/ g	8010098	901 00 9		139	SCP 35x6x50	grijs6 8661658		966 16 5		121
MZ031 E15x15	15/ g	8010104	901 01 0		139						
MZ031 E16x16	16/ g	8010111	901 01 1		139	EM036 68/61	oranje 8026563		902 65 6		94
MZ031 E17x17	17/ g	8010128	901 01 2		139						
MZ031 E18x18	18/ g	8010135	901 01 3		139	OPDZ 37-38	grijs 37-38 8818656		981 86 5		135
MZ031 E5x5	5/ g	8010005	901 00 0		139	OPDZ 37-38x11/2	grijs 37-38 8819554		981 95 5		134
MZ031 E6x6	6/ g	8010012	901 00 1		139						
MZ031 E7x7	7/ g	8010029	901 00 2		139	PG037 10x50	grijs10 8550440		955 04 4		45
MZ031 E8x8	8/ g	8010036	901 00 3		139	PG037 12x60	grijs12 8550525		955 05 2		45
MZ031 E9x9	9/ g	8010043	901 00 4		139	PG037 14x60	grijs14 8550549		955 05 4		45
						PG037 5x25	grijs5 8550013		955 00 1		45
OPDZ 31-32x11/4	grijs 31-32	8819585	981 95 8		134	PG037 6x30	grijs6 8550280		955 02 8		45
						PG037 8x40	grijs8 8550365		955 03 6		45
STB 31-32	grijs 31-32	8820130	982 01 3		137						
						RV037 1,90x35	1,9 8733201		973 32 0		32
MZ032 E28	28/ g	8010487	901 04 8		140	RV037 1,9x30	1,9 8732723		973 27 2		32
MZ032 M12	12/ g	8010401	901 04 0		140	RV037 1,9x35	1,9 8732747		973 27 4		32
MZ032 M16	16/ g	8010418	901 04 1		140	RV037 2,30x35	2,3 8733218		973 32 1		32
MZ032 M20	20/ g	8010425	901 04 2		140	RV037 2,30x45	2,3 8733225		973 32 2		32
MZ032 M25	25/ g	8010432	901 04 3		140	RV037 2,30x50	2,3 8733232		973 32 3		32
MZ032 M32	32/ g	8010449	901 04 4		140	RV037 2,30x60	2,3 8733249		973 32 4		32
MZ032 M40	40/ g	8010456	901 04 5		140	RV037 2,5x45	2,5 8732785		973 27 8		32
MZ032 M50	50/ g	8010463	901 04 6		140	RV037 2,5x50	2,5 8732808		973 28 0		32
MZ032 M63	63/ g	8010470	901 04 7		140	RV037 2,5x50	2,5		973 30 5		32
						RV037 2,5x60	2,5 8732846		973 28 4		32
EM033 8-22 2.5x10	2,5-10	8051015	905 10 1		164	RV037 2,5x60	2,5		973 30 6		32
						RV037 3,10x75	3,1 8733256		973 32 5		32
MZ033 M12	/ g	8043003	904 30 0		142	RV037 3,1x75	3,1 8732907		973 29 0		32
MZ033 M16	/ g	8043010	904 30 1		142						
MZ033 M20	/ g	8043027	904 30 2		142	OPDZ 38-40	grijs 38-40 8819608		981 96 0		134
MZ033 M25	/ g	8043034	904 30 3		142						
MZ033 M32	/ g	8043041	904 30 4		142	PG038 10x50	grijs10 8051244		905 12 4		45
MZ033 M40	/ g	8043058	904 30 5		142	PG038 12x60	grijs12 8051251		905 12 5		45
MZ033 M50	/ g	8043065	904 30 6		142	PG038 5x25	grijs5 8051213		905 12 1		45
MZ033 M63	/ g	8043072	904 30 7		142	PG038 6x30	grijs6 8051220		905 12 2		45
						PG038 8x40	grijs8 8051237		905 12 3		45
EM034 0,5-2,5x2	wit	8003410	900 34 1		85						
EM034 0,5-2,5x3	wit	8003427	900 34 2		85	RV038 2,65x50	2,65 8734307		973 43 0		29
EM034 0,5-2,5x5	wit	8003434	900 34 3		85	RV038 2,65x50	2,65 8734406		973 44 0		29
						RV038 2,65x50	2,65 8734109		973 41 0		29
KLS 34	natuur	8952305	954 90 6		116	RV038 2x30	2 8734154		973 41 5		29
KLS 34x2,0x50	natuur	8549086	954 90 8		116	RV038 2x30	2 8734413		973 44 1		29
KLS 34x2,0x60	natuur	8549109	954 91 0		116	RV038 2x30	2 8734000		973 40 0		29
KLS 34x3,3x40	natuur	8549123	954 91 2		116	RV038 2x40	2 8734420		973 44 2		29
KLS 34x3,3x50	natuur	8549147	954 91 4		116	RV038 2x40	2 8734178		973 41 7		29
KLS 34x3,3x60	natuur	8549161	954 91 6		116	RV038 2x40	2 8734017		973 40 1		29
						RV038 3,35x65	3,35 8732662		973 26 6		29
MZ034 10,5-12	/ g	8043119	904 31 1		143	RV038 3,35x65	3,35 8734437		973 44 3		29
MZ034 12,5-14	/ g	8043126	904 31 2		143						
MZ034 13,5-15	/ g	8043133	904 31 3		143	PG039 10x60	grijs10 8051299		905 12 9		45
MZ034 14,5-16	/ g	8043140	904 31 4		143	PG039 12x67	grijs12 8051305		905 13 0		45
MZ034 16,5-18	/ g	8043157	904 31 5		143	PG039 14x72	grijs14 8051312		905 13 1		45
MZ034 18,5-20	/ g	8043164	904 31 6		143	PG039 5x30	grijs5 8051268		905 12 6		45
MZ034 20-22	/ g	8043171	904 31 7		143	PG039 6x34	grijs6 8051275		905 12 7		45
MZ034 22-24	/ g	8043188	904 31 8		143	PG039 8x48	grijs8 8051282		905 12 8		45
MZ034 24-26	/ g	8043195	904 31 9		143						
MZ034 26-28	/ g	8043201	904 32 0		143	RV039 2,5x25	2,5 8702795		970 27 9		27
MZ034 28-30	/ g	8043218	904 32 1		143	RV039 2,9x50	2,9 8703082		970 30 8		27
MZ034 31-33	/ g	8043225	904 32 2		143						
MZ034 33-35	/ g	8043232	904 32 3		143	PG040 10x60	grijs10 8051350		905 13 5		46
MZ034 36-38	/ g	8043249	904 32 4		143	PG040 12x70	grijs12 8051367		905 13 6		46
MZ034 38-40	/ g	8043256	904 32 5		143	PG040 14x75	grijs14 8051374		905 13 7		46
MZ034 40-42	/ g	8043263	904 32 6		143	PG040 5x32	grijs5 8051329		905 13 2		46
MZ034 43-45	/ g	8043270	904 32 7		143	PG040 6x36	grijs6 8051336		905 13 3		46

Typeregister

Opbouw van de GTIN: landkenmerk **87**

Fabrikantidentificatie **1367**

Individuele GTIN **5647589**

Type	Afm./kleur/div.	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagina	Type	Afm./kleur/div.	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagina
PG040 8x50	grijs	8051343	905 13 4		46	MZ050 2,0x28	30/ G	8816706	981 67 0		73
STS 40	grijs	8320920	932 09 2		105	MZ050 2,5x35	30/ G	8816713	981 67 1		73
UNO 40-125xM8	Stofgrijs	8632627	963 26 2		128	MZ050 3,1x41	30/ G	8816720	981 67 2		73
UNO 40-125xM8	Stofgrijs	8632641	963 26 4		128	OPDZ 50	grijs	50 8946281	994 62 8		134
PG041	grijs	12,4 8051381	905 13 8		56	MZ051 3,0x25	/ G	8816737	981 67 3		73
MZ042 12-16	zwart/ FT	8040361	904 03 6		157	MZ052	grijs	12,6/ MVZ	8991168	999 11 6	55
MZ042 16-22	zwart/ FT	8040378	904 03 7		157	OPDZ 53-54	grijs	53-54 8946007	994 60 0		134
MZ042 22-28	zwart/ FT	8040385	904 03 8		157	SCP 54x6x50	grijs	6 8661849	966 18 4		121
MZ042 28-34	zwart/ FT	8040392	904 03 9		157	OZ056 M16	grijs	8009610	900 96 1		88
MZ042 34-40	zwart/ FT	8040408	904 04 0		157	OZ056 M20	grijs	8009658	900 96 5		88
MZ042 40-46	zwart/ FT	8040415	904 04 1		157	OZ056 M25	grijs	8009696	900 96 9		88
MZ042 46-52	zwart/ FT	8040422	904 04 2		157	OZ056 M32	grijs	8009719	900 97 1		88
MZ042 52-58	zwart/ FT	8040439	904 04 3		157	B058 3,0x30	3/ BK	8179283	917 92 8		
MZ042 58-64	zwart/ FT	8040446	904 04 4		157	B058 3,0x40	3/ BK	8179290	917 92 9		
MZ042 64-70	zwart/ FT	8040453	904 04 5		157	B058 3,0x50	3/ BK	8179306	917 93 0		
MZ042 70-76	zwart/ FT	8040460	904 04 6		157	B058 3,0x60	3/ BK	8179313	917 93 1		
MZ042 76-82	zwart/ FT	8040477	904 04 7		157	B058 3,0x70	3/ BK	8179320	917 93 2		
MZ042 8-12	zwart/ FT	8040354	904 03 5		157	B058 3,4x100	3,4/ BK	8179382	917 93 8		
MZ042 82-90	zwart/ FT	8040484	904 04 8		157	B058 3,4x50	3,4/ BK	8179337	917 93 3		
MZ042 90-100	zwart/ FT	8040491	904 04 9		157	B058 3,4x60	3,4/ BK	8179344	917 93 4		
PG042	12,6	8051398	905 13 9		55	B058 3,4x70	3,4/ BK	8179351	917 93 5		
SCP 42x6x50	grijs	6 8661726	966 17 2		121	B058 3,4x80	3,4/ BK	8179368	917 93 6		
MZ043 12-16	zwart	8040019	904 00 1		158	B058 3,4x90	3,4/ BK	8179375	917 93 7		
MZ043 16-22	zwart	8040026	904 00 2		158	B059 3,4x40	3,4/ G	8276661	927 66 6		22
MZ043 22-28	zwart	8040033	904 00 3		158	B059 3,4x50	3,4/ G	8276678	927 66 7		22
MZ043 28-34	zwart	8040040	904 00 4		158	B059 3,4x70	3,4/ G	8276692	927 66 9		22
MZ043 34-40	zwart	8040057	904 00 5		158	B059 3,4x80	3,4/ G	8276715	927 67 1		22
MZ043 40-46	zwart	8040064	904 00 6		158	B059 3x40	3/ G	8276708	927 67 0		22
MZ043 46-52	zwart	8040071	904 00 7		158	B059 3x50	3/ G	8276722	927 67 2		22
MZ043 52-58	zwart	8040088	904 00 8		158	B059 3x60	3/ G	8276746	927 67 4		22
MZ043 58-64	zwart	8040095	904 00 9		158	B059 3x70	3/ G	8276760	927 67 6		22
MZ043 64-70	zwart	8040101	904 01 0		158	OPDZ 59-60	grijs	59-60 8946021	994 60 2		134
MZ043 70-76	zwart	8040118	904 01 1		158	OZ060 6x16	grijs	6-16 8044550	904 45 5		130
MZ043 76-82	zwart	8040125	904 01 2		158	OZ061 6x16	grijs	6-16 8044567	904 45 6		130
MZ043 8-12	zwart	8040002	904 00 0		158	EM062	/ FT	8038924	903 89 2		171
MZ043 82-90	zwart	8040132	904 01 3		160	OZ062 6x16	grijs	6-16 8044574	904 45 7		131
MZ043 90-100	zwart	8040149	904 01 4		160	OPDZ 63	grijs	63 8946298	994 62 9		134
MZ045 2/7 10-14		8047018	904 70 1		160	OZ063 6x16	grijs	6-16 8044581	904 45 8		131
MZ045 2/7 15-21		8047025	904 70 2		160	OZ064 13-16	natuur	13-16 8551393	955 13 9		103
MZ045 2/7 22-32		8047032	904 70 3		160	OZ064 16-19	natuur	16-19 8551218	955 12 1		103
MZ045 2/7 6-9		8047001	904 70 0		160	OZ064 20-24	natuur	20-24 8551225	955 12 2		103
MZ045 8/ 12 22-32		8047070	904 70 7		160	OZ064 25-30	natuur	25-30 8551409	955 14 0		103
MZ045 8/12 15-21		8047063	904 70 6		160	OZ065 13-16	natuur	13-16 8551331	955 13 3		103
MZ045 8/12 6-9		8047049	904 70 4		160	OZ065 16-19	natuur	16-19 8551195	955 11 9		103
MZ045 8/12 6-9		8047056	904 70 5		160	OZ065 20-25	natuur	20-25 8551201	955 12 0		103
PG045 AM25	lichtgrijs	8052005	905 20 0		107	OZ065 25-30	natuur	25-30 8551344	955 13 4		103
MZ046 20x8G	8/ G	8816508	981 65 0		155	OZ067 19x19	natuur	19 8046301	904 63 0		64
MZ046 35x18G	18/ G	8816515	981 65 1		156	OZ067 19x19	zwart	19 8046318	904 63 1		64
MZ046 35x18G	18/ G	8816522	981 65 2		156	OZ067 27x27	natuur	27 8046325	904 63 2		64
PG046 AM50	lichtgrijs	8052012	905 20 1		107	OZ067 27x27	zwart	19 8046332	904 63 3		64
RV046 2,3x45	2,3	8999123	999 91 2		30	OZ068	rood	8036012	903 60 1		76
RV046 2,3x50	2,3	8999102	999 91 0		30	MZ069 7,5x35GB	7,5/ FS	8816584	981 65 8		154
RV046 2,3x55	2,3	8999116	999 91 1		30	MZ069 7,5x35GB	7,5/ FS	8816621	981 66 2		154
RV046 2,3x60	2,3	8999133	999 91 3		30	OZ069	rood	8036005	903 60 0		76
RV046 2,5x65	2,5	8999157	999 91 5		30	KPA 70x8x70		8320005	932 00 0		125
RV046 2,5x70	2,5	8999164	999 91 6		30	MZ070 15x35GB	15/ FS	8816638	981 66 3		154
RV046 2,8x80	2,8	8999176	999 91 7		30	OZ070 1,5-0,5	zwart	8055488	905 54 8		91
RV046 3.1x90	3,1	8999188	999 91 8		30	OZ070 12-4	zwart	8055099	905 50 9		93
MZ047 35x18UG	18/ G	8816539	981 65 3		155	OZ070 18-6	rood	8054979	905 49 7		91
MZ047 35x18UG	18/ G	8816546	981 65 4		155	OZ070 18-6	geelgroen	8054962	905 49 6		91
OPDZ 47-48	grijs	47-48 8946113	994 61 1		134	OZ070 18-6	transparant	8054955	905 49 5		91
PG047 DM25	lichtgrijs	8052029	905 20 2		108	OZ070 18-6	blauw	8054931	905 49 3		91
MZ048 35x18G	18/ FT	8816553	981 65 5		156	OZ070 18-6	bruin	8054948	905 49 4		91
PG048 DM50	lichtgrijs	8052036	905 20 3		108	OZ070 18-6	zwart	8055624	905 56 2		91
EM049	/ FT	8038412	903 84 1		171	OZ070 18-6	zwart	8055105	905 51 0		93
MZ049 35x18UG	18/ FT	8816560	981 65 6		155	OZ070 24-8	zwart	8055112	905 51 1		93
EM050	/ FT	8038849	903 88 4		170	OZ070 3-1	rood	8054856	905 48 5		91
						OZ070 3-1	geelgroen	8054870	905 48 7		91
						OZ070 3-1	transparant	8054849	905 48 4		91

Type	Afm./kleur/div.	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagina	Type	Afm./kleur/div.	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagina
OZ070 3-1	blauw	8054832	905 48 3		91	MZ076 63		8179832	917 98 3		142
OZ070 3-1	bruin	8054863	905 48 6		91						
OZ070 3-1	zwart	8055051	905 50 5		93	OZ078 16	grijs 16	8551270	955 12 7		103
OZ070 3-1	zwart	8055495	905 54 9		91	OZ078 16	grijs 16	8551294	955 12 9		104
OZ070 39-13	rood	8055037	905 50 3		91	OZ078 20	grijs 20	8551287	955 12 8		103
OZ070 39-13	geelgroen	8055020	905 50 2		91	OZ078 20	grijs 20	8551300	955 13 0		104
OZ070 39-13	transparant	8055006	905 50 0		91						
OZ070 39-13	blauw	8054993	905 49 9		91	KPA 80x8x70	wit	8320074	932 00 7		125
OZ070 39-13	bruin	8055013	905 50 1		91	KPA 80x8x70		8320012	932 00 1		125
OZ070 39-13	zwart	8055129	905 51 2		93						
OZ070 4,8-1,6	zwart	8055068	905 50 6		93	MZ080 16/24	/ G	8026860	902 68 6		161
OZ070 52-13	zwart	8055044	905 50 4		93	MZ080 2/8		8026846	902 68 4		161
OZ070 6-2	zwart	8055075	905 50 7		93	MZ080 8/16		8026853	902 68 5		161
OZ070 9-3	rood	8054924	905 49 2		91						
OZ070 9-3	geelgroen	8054917	905 49 1		91	KS084 2x60	2/ BK	8739128	973 91 2		12
OZ070 9-3	transparant	8054900	905 49 0		91						
OZ070 9-3	blauw	8054887	905 48 8		91	OZ090 2,5X100	natuur 2,5	8056119	905 61 1		62
OZ070 9-3	bruin	8054894	905 48 9		91	OZ090 2,5X100	zwart 2,5	8056300	905 63 0		63
OZ070 9-3	zwart	8055617	905 56 1		91	OZ090 2,5X150	natuur 2,5	8056126	905 61 2		62
OZ070 9-3	zwart	8055082	905 50 8		93	OZ090 2,5X150	zwart 2,5	8056317	905 63 1		63
						OZ090 2,5X200	natuur 2,5	8056133	905 61 3		62
MZ071 7,5x35UG	7,5/ FS	8816607	981 66 0		154	OZ090 2,5X200	zwart 2,5	8056324	905 63 2		63
MZ071 7,5x35UG	7,5/ FS	8816690	981 66 9		154	OZ090 2,5X75	natuur 2,4	8056102	905 61 0		62
						OZ090 2,5X75	zwart 2,4	8056294	905 62 9		63
OZ071 1"	geelgroen	8056010	905 60 1		89	OZ090 3,6X150	natuur 3,6	8056140	905 61 4		62
OZ071 1"	transparant	8055969	905 59 6		90	OZ090 3,6X150	zwart 3,6	8056331	905 63 3		63
OZ071 1"	blauw	8055884	905 58 8		90	OZ090 3,6X200	natuur 3,6	8056157	905 61 5		62
OZ071 1"	zwart	8055471	905 54 7		89	OZ090 3,6X200	zwart 3,6	8056348	905 63 4		63
OZ071 1/16"	zwart	8055211	905 52 1		89	OZ090 3,6X292	natuur 3,6	8056164	905 61 6		62
OZ071 1/2"	geelgroen	8055990	905 59 9		89	OZ090 3,6X292	zwart 3,6	8056355	905 63 5		63
OZ071 1/2"	rood	8055181	905 51 8		89	OZ090 3,6X368	natuur 3,6	8056171	905 61 7		62
OZ071 1/2"	transparant	8055945	905 59 4		90	OZ090 3,6X368	zwart 3,6	8056362	905 63 6		63
OZ071 1/2"	blauw	8055860	905 58 6		90	OZ090 4,8X120	natuur 4,8	8056188	905 61 8		62
OZ071 1/2"	zwart	8055273	905 52 7		89	OZ090 4,8X120	zwart 4,8	8056379	905 63 7		63
OZ071 1/4"	rood	8055167	905 51 6		89	OZ090 4,8X160	natuur 4,8	8056195	905 61 9		62
OZ071 1/4"	transparant	8055921	905 59 2		90	OZ090 4,8X160	zwart 4,8	8056386	905 63 8		63
OZ071 1/4"	blauw	8055846	905 58 4		90	OZ090 4,8X203	natuur 4,8	8056201	905 62 0		62
OZ071 1/4"	zwart	8055259	905 52 5		89	OZ090 4,8X203	zwart 4,8	8056393	905 63 9		63
OZ071 1/8"	geelgroen	8055976	905 59 7		89	OZ090 4,8X300	natuur 4,8	8056218	905 62 1		62
OZ071 1/8"	rood	8055143	905 51 4		89	OZ090 4,8X300	zwart 4,8	8056409	905 64 0		63
OZ071 1/8"	transparant	8055907	905 59 0		90	OZ090 4,8X368	natuur 4,8	8056225	905 62 2		62
OZ071 1/8"	blauw	8055822	905 58 2		90	OZ090 4,8X368	zwart 4,8	8056416	905 64 1		63
OZ071 1/8"	zwart	8055235	905 52 3		89	OZ090 4,8X432	natuur 4,8	8056232	905 62 3		62
OZ071 3/16"	rood	8055150	905 51 5		89	OZ090 4,8X432	zwart 4,8	8056423	905 64 2		63
OZ071 3/16"	transparant	8055914	905 59 1		90	OZ090 7,6X203	natuur 7,6	8056249	905 62 4		62
OZ071 3/16"	blauw	8055839	905 58 3		90	OZ090 7,6X203	zwart 7,6	8056430	905 64 3		63
OZ071 3/16"	zwart	8055242	905 52 4		89	OZ090 7,6X300	natuur 7,6	8056256	905 62 5		62
OZ071 3/32"	rood	8055136	905 51 3		89	OZ090 7,6X300	zwart 7,6	8056447	905 64 4		63
OZ071 3/32"	transparant	8055891	905 58 9		90	OZ090 7,6X380	natuur 7,6	8056263	905 62 6		62
OZ071 3/32"	blauw	8055815	905 58 1		90	OZ090 7,6X380	zwart 7,6	8056454	905 64 5		63
OZ071 3/32"	zwart	8055228	905 52 2		89	OZ090 8X450	natuur 8	8056270	905 62 7		62
OZ071 3/4"	geelgroen	8056003	905 60 0		89	OZ090 8X450	zwart 8	8056461	905 64 6		63
OZ071 3/4"	rood	8055198	905 51 9		89	OZ090 9X762	natuur 9	8056287	905 62 8		62
OZ071 3/4"	transparant	8055952	905 59 5		90	OZ090 9X762	zwart 9	8056478	905 64 7		63
OZ071 3/4"	blauw	8055877	905 58 7		90	OZ091 10x200	zwart 10	8052104	905 21 0		67
OZ071 3/4"	zwart	8055297	905 52 9		89	OZ091 10x200	zwart 10	8052128	905 21 2		67
OZ071 3/64"	zwart	8055204	905 52 0		89	OZ091 10x200	zwart 10	8052111	905 21 1		67
OZ071 3/8"	geelgroen	8055983	905 59 8		89	OZ091 10x280	zwart 10	8052135	905 21 3		67
OZ071 3/8"	rood	8055174	905 51 7		89	OZ091 10x280	zwart 10	8052159	905 21 5		67
OZ071 3/8"	transparant	8055938	905 59 3		90	OZ091 10x280	zwart 10	8052142	905 21 4		67
OZ071 3/8"	blauw	8055853	905 58 5		90	OZ091 10x385	zwart 10	8052166	905 21 6		67
OZ071 3/8"	zwart	8055266	905 52 6		89	OZ091 10x385	zwart 10	8052180	905 21 8		67
OZ071 BOX	gesorteerd	8057727	905 77 2		90	OZ091 10x385	zwart 10	8052173	905 21 7		67
OZ071 BOX	gesorteerd	8055747	905 57 4		91	OZ098 6-25	lichtgrijs	8038535	903 85 3		159
OZ071 BOX	gesorteerd	8055730	905 57 3		92						
						KPA 100x8x70	wit	8320081	932 00 8		125
MZ072 15x35UG	15/ FS	8816614	981 66 1		154	KPA 100x8x70		8320029	932 00 2		125
OZ073 16-32	grijs 7,5	8915058	991 50 5		68	KS110 2,5x25	2,5/ G	8433187	943 31 8		13
OZ073 40-63	grijs 7,5	8915072	991 50 7		68	KS110 2,5x30	2,5/ G	8251798	925 17 9		13
						KS110 2x20	2/ G	8958983	995 89 8		13
KS076 1,5x20	1,5/ BK	8726968	972 69 6		20	KS110 2x25	2/ G	8607830	960 78 3		13
KS076 1,5x25	1,5/ BK	8382447	938 24 4		20	KS110 2x30	2/ G	8480716	948 07 1		13
KS076 1,5x30	1,5/ BK	8382522	938 25 2		20	KS110 3,4x100	3,4/ G	8366010	936 60 1		13
KS076 1,5x35	1,5/ BK	8497011	949 70 1		20	KS110 3,4x25	3,4/ G	8433507	943 35 0		13
KS076 1,5x40	1,5/ BK	8497523	949 75 2		20	KS110 3,4x30	3,4/ G	8432975	943 29 7		13
KS076 1,5x45	1,5/ BK	8497288	949 72 8		20	KS110 3,4x40	3,4/ G	8433699	943 36 9		13
KS076 2x30	2/ BK	8408383	940 83 8		20	KS110 3,4x50	3,4/ G	8433859	943 38 5		13
KS076 2x35	2/ BK	8695264	969 52 6		20	KS110 3,4x60	3,4/ G	8434061	943 40 6		13
KS076 2x40	2/ BK	8382959	938 29 5		20	KS110 3,4x65	3,4/ G	8434146	943 41 4		13
						KS110 3,4x70	3,4/ G	8434221	943 42 2		13
MZ076 14-16		8179771	917 97 7		142	KS110 3,4x80	3,4/ G	8434498	943 44 9		13
MZ076 19-21		8179788	917 97 8		142	KS110 3,4x90	3,4/ G	8434573	943 45 7		13
MZ076 24-29		8179795	917 97 9		142	KS110 3,5x50	3,4/ G	8433897	943 38 9		13
MZ076 30-38		8179801	917 98 0		142	KS110 3,5x60	3,4/ G	8433866	943 38 6		13
MZ076 39-48		8179818	917 98 1		142	KS110 3,5x70	3,4/ G	8433873	943 38 7		13
MZ076 48-54		8179825	917 98 2		142	KS110 3,5x80	3,4/ G	8433880	943 38 8		13

Typeregister

Opbouw van de GTIN: landkenmerk **87**

Fabrikantidentificatie **1367**

Individuele GTIN **5647589**

Type	Afm./kleur/div.	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagina	Type	Afm./kleur/div.	GTIN	Art.nr.	Prijs	pagina
KS110 3x40	3/ G	8486534	948 65 3		13	KS148 3x40	3/ MVZ	8644507	964 45 0		17
KS110 3x50	3/ G	8433262	943 32 6		13	KS148 3x50	3/ MVZ	8642664	964 26 6		17
KS110 4,2x100	4,2/ G	8435372	943 53 7		13	KS148 3x50	3/ MVZ	8644699	964 46 9		17
KS111 2,5x16	2,5/ G	8494966	949 49 6		16	KS148 3x60	3/ MVZ	8642749	964 27 4		17
KS111 2,5x20	2,5/ G	8494881	949 48 8		16	KS148 3x60	3/ MVZ	8644774	964 47 7		17
KS111 2,5x25	2,5/ G	8394235	939 42 3		15						
KS111 2,5x25	2,5/ G		949 51 7		16	KS150 1,5x20	1,5/ G	8927501	992 75 0		20
KS111 2,5x30	2,5/ G	8394310	939 43 1		15	KS150 1,5x25	1,5/ G	8672050	967 20 5		20
KS111 2,5x30	2,5/ G	8495093	949 50 9		16	KS150 1,5x25	1,5/ G	8890409	989 04 0		20
KS111 2,5x35	2,5/ G	8394587	939 45 8		15	KS150 1,5x30	1,5/ G	8927518	992 75 1		20
KS111 2,5x40	2,5/ G	8495338	949 53 3		16	KS150 1,5x30	1,5/ G	8890423	989 04 2		20
KS111 2,5x40	2,5/ G	8394662	939 46 6		15	KS150 1,5x35	1,5/ G	8738831	973 88 3		20
KS111 2,5x45	2,5/ G	8394747	939 47 4		15	KS150 1,5x40	1,5/ G	8890522	989 05 2		20
KS111 2,5x50	2,5/ G	8495413	949 54 1		16	KS150 1,5x45	1,5/ G	8738671	973 86 7		20
KS111 2,5x50	2,5/ G	8394822	939 48 2		15	KS153 2,7x20	2,7/ G	8566021	956 60 2		18
KS111 2,5x60	2,5/ G	8394907	939 49 0		15	KS153 2,7x20	2,7/ G	8567097	956 70 9		18
KS111 2x20	2/ G	8448471	944 84 7		15	KS153 2,7x25	2,7/ G	8566106	956 61 0		18
KS111 2x25	2/ G	8447832	944 78 3		15	KS153 2,7x25	2,7/ G	8567172	956 71 7		18
KS111 2x30	2/ G	8448983	944 89 8		15	KS153 2,7x30	2,7/ G	8566298	956 62 9		18
KS111 3,4x100	3,4/ G	8392750	939 27 5		16	KS153 2,7x30	2,7/ G	8567257	956 72 5		18
KS111 3,4x25	3,4/ G	8924906	992 49 0		16						
KS111 3,4x35	3,4/ G	8924944	992 49 4		16	KS170 M6	rood/ G	8035121	903 51 2		39
KS111 3,4x40	3,4/ G	8944188	994 41 8		16	KS170 M6	rood/ G	8035121	903 51 2		75
KS111 3,4x45	3,4/ G	8923558	992 35 5		16	KS170 M6	/ G	8035169	903 51 6		39
KS111 3,4x50	3,4/ G	8830023	983 00 2		16	KS170 M6	/ G	8035169	903 51 6		75
KS111 3,4x55	3,4/ G	8923633	992 36 3		16						
KS111 3,4x60	3,4/ G	8497394	949 73 9		16	PR189 3,4x35	3,4/ G	8993483	993 48 9		25
KS111 3,4x60	3,4/ G	8830108	983 01 0		16	PR189 3,4x40	3,4/ G	1945886	994 58 8		25
KS111 3,4x65	3,4/ G	8923718	992 37 1		16	PR189 3,4x45	3,4/ G	8935858	993 58 5		25
KS111 3,4x70	3,4/ G	8497400	949 74 0		16	PR189 3,4x50	3,4/ G	1945961	994 59 6		25
KS111 3,4x70	3,4/ G	8395119	939 51 1		16	PR189 3,4x60	3,4/ G	8936145	993 61 4		25
KS111 3,4x80	3,4/ G	8730668	973 06 6		16	PR189 3,4x65	3,4/ G	8979302	997 93 0		25
KS111 3,5x40	3,5/ G	8496809	949 68 0		16	PR189 4,5x100	4,5/ G	1945107	994 51 0		25
KS111 3,5x50	3,5/ G	8496991	949 69 9		16	PR189 4,8x90	4,8/ G	1945022	994 50 2		25
KS111 3,5x60	3,5/ G	8497363	949 73 6		16	PR189 4x70	4/ G	8936572	993 65 7		25
KS111 3,5x70	3,5/ G	8497448	949 74 4		16	PR189 4x80	4/ G	8936817	993 68 1		25
KS111 3x25	3/ G	8391678	939 16 7		15						
KS111 3x30	3/ G	8391753	939 17 5		15	KS207 4	zwart/ G	8030096	903 00 9		42
KS111 3x35	3/ G	8391838	939 18 3		15	KS207 4	zwart/ G	8030096	903 00 9		74
KS111 3x40	3/ G	8391913	939 19 1		15						
KS111 3x40	3/ G	8496489	949 64 8		16	KS221 M6	/ G	8035183	903 51 8		
KS111 3x45	3/ G	8392040	939 20 4		15	KS221 M6	/ G	8035183	903 51 8		75
KS111 3x50	3/ G	8392125	939 21 2		15						
KS111 3x50	3/ G	8496564	949 65 6		16	KS246 4	rood/ G	8030102	903 01 0		44
KS111 3x60	3/ G	8392200	939 22 0		15	KS246 4	rood/ G	8030102	903 01 0		74
KS111 3x60	3/ G	8496649	949 66 4		16						
KS111 3x65	3/ G	8392392	939 23 9		15	KS258 4x40	4/ G	8497196	949 71 9		33
KS111 3x70	3/ G	8392477	939 24 7		15	KS259 4x50	4/ G	8497202	949 72 0		33
KS111 3x75	3/ G	8392552	939 25 5		15						
KS111 4,2x100	4,2/ G	8731702	973 17 0		16	KS324 8x15	4/ G	8571063	957 10 6		39
KS111 4,2x60	4,2/ G	1923204	992 32 0		16	KS324 8x15	4/ G	8571063	957 10 6		136
KS111 4,2x70	4,2/ G	1923396	992 33 9		16	KS324 8x18	4/ G	8570943	957 09 4		39
KS111 4,2x80	4,2/ G	1923471	992 34 7		16	KS324 8x18	4/ G	8570943	957 09 4		136
KS111 4,2x90	4,2/ G	8924197	992 41 9		16	KS324 8x25	4/ G	8571100	957 11 0		39
KS112 3,5x100	3,5/ G	8727217	972 72 1		19	KS324 8x25	4/ G	8571100	957 11 0		136
KS112 3,5x20	3,5/ G	8804260	980 42 6		19	KS324 8x30	4/ G	8571124	957 11 2		39
KS112 3,5x25	3,5/ G	8729280	972 92 8		19	KS324 8x30	4/ G	8571124	957 11 2		136
KS112 3,5x30	3,5/ G	8445159	944 51 5		19	KS324 8x40	4/ G	8571162	957 11 6		39
KS112 3,5x35	3,5/ G	8729440	972 94 4		19	KS324 8x40	4/ G	8571162	957 11 6		136
KS112 3,5x40	3,5/ G	8727118	972 71 1		19	KS324 8x55	4/ G	8571186	957 11 8		39
KS112 3,5x50	3,5/ G	8727132	972 71 3		19	KS324 8x55	4/ G	8571186	957 11 8		136
KS112 3,5x60	3,5/ G	8727156	972 71 5		19	KS324 8x70	4/ G	8571209	957 12 0		39
KS112 3,5x70	3,5/ G	8727170	972 71 7		19	KS324 8x70	4/ G	8571209	957 12 0		136
KS112 3,5x80	3,5/ G	8727194	972 71 9		19						
						KS354 4	zwart/ G	8030140	903 01 4		42
KS125 2,5x60	2,5/ BK	8303817	930 38 1		15	KS354 4	zwart/ G	8030140	903 01 4		74
KS132 3x30	3/ BK	8283751	928 37 5		22	KPA B g	grijs	8320241	932 02 4		126
KS132 3x50	3/ BK	8283850	928 38 5		22	KPA B w	wit	8320265	932 02 6		126
KS132 3x60	3/ BK	8283935	928 39 3		22						
KS132 4x100	4/ BK	1944155	994 41 5		22	UNO B	Stofgrijs	8632559	963 25 5		128
KS132 4x60	4/ BK	8284222	928 42 2		22						
KS132 4x70	4/ BK	1944148	994 41 4		22						
KS132 4x80	4/ BK	1944131	994 41 3		22						
KS138 4x40	4/ G	8275350	927 53 5		22						
KS138 4x50	4/ G	8275374	927 53 7		22						
KS138 4x60	4/ G	8275398	927 53 9		22						
KS138 4x75	4/ G	8275459	927 54 5		22						
KS148 2,5x30	2,5/ MVZ	8642077	964 20 7		17						
KS148 2,5x30	2,5/ MVZ	8644187	964 41 8		17						
KS148 2,5x40	2,5/ MVZ	8642152	964 21 5		17						
KS148 2,5x40	2,5/ MVZ	8644262	964 42 6		17						
KS148 2,5x50	2,5/ MVZ	8642237	964 22 3		17						
KS148 2,5x50	2,5/ MVZ	8644347	964 43 4		17						
KS148 3x30	3/ MVZ	8644422	964 44 2		17						
KS148 3x40	3/ MVZ	8642589	964 25 8		17						





Leveringsvoorwaarden:

- Brutoprijzen en kortingen op aanvraag.
- Levering franco huis in Nederland.
- Minimum orderwaarde € 250,= netto per zending.
- Voor orders met een netto order waarde < €250,= gelden de volgende orderkosten:
 - Orderwaarde < € 115,= orderkosten € 23,=
 - Orderwaarde < € 250,= orderkosten € 11,50
- Bestelde hoeveelheden worden naar boven afgerond op hele krimpfolie, indien niet in krimpfolie verpakt op hele overdoos.
- De aangegeven gewichten en aantallen per verpakking in deze catalogus zijn circa getallen.
- De met een * gemerkte artikelen zijn geen standaard voorraadartikelen en alleen leverbaar op aanvraag en uit productie.
- Op leveringen uit productie geldt een regeling van meer / minder levering van 10% op de bestelde hoeveelheid.
- Al onze leveringen geschieden op grond van de FME-CWM algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, gedeponeerde ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 19 oktober 1998 onder nummer 119/1998.

Don Quichotte B.V.

Postbus 60, 5700 AB Helmond
Industrial Zone 9081
Gerstdijk 17, 5704 RG Helmond
Nederland
Tel.: +31 492 74 50 00
Fax.: +31 492 74 50 99
E-mail: info@don-quichotte.nl
www.don-quichotte.nl

Frankrijk

Filiaal Frankrijk
Horizon 2000 - Mach 3
Avenue des Hauts Grigneux
F-76420 Bihorel les Rouen
Frankrijk
Tel.: +33 2 35 61 70 77
Fax.: +33 2 35 61 29 63
E-mail: info@don-quichotte.fr
www.don-quichotte.fr